

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZUCHERING 130
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZUCHERING 130
Messstellen-Nr. im LGD: 11000
Objektkennzahl: 1131 7234 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 676885,94
Nordwert: 5398432,62
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 369,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2009
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		365,89	366,01	366,24	366,14	366,03	366,08	366,16	366,22	366,29	366,69	366,37	366,06	366,30	05.09.1938	366,86	366,19	10.01.1938	365,86	1,00	-
1939	366,19	366,08	366,08	366,37	366,59	366,42	366,43	366,41	366,25	366,12	366,17	366,52	366,29	366,32	13.03.1939	366,72	366,30	09.01.1939	366,00	0,72	geprüft / QS
1940	366,65	366,87	366,38	366,22	366,35	366,66	366,32	366,26	366,17	366,20	366,61	366,58	366,52	366,36	11.12.1939	367,03	366,44	25.03.1940	366,03	1,00	geprüft / QS
1941	366,57	366,48	366,39	366,80	366,84	366,82	366,50	366,26	366,13	366,20	366,15	366,10	366,65	366,22	10.03.1941	366,96	366,44	06.10.1941	366,07	0,89	geprüft / QS
1942	366,21	366,14	366,11	366,07	366,61	366,73	366,44	366,26	366,16	366,11	366,05	366,04	366,31	366,18	23.03.1942	367,16	366,24	12.10.1942	366,01	1,15	geprüft / QS
1943	366,03	366,04	366,03	366,09	366,09	366,07	366,01	365,97	365,95	365,90	365,89	365,90	366,06	365,94	08.03.1943	366,12	366,00	13.09.1943	365,86	0,26	geprüft / QS
1944	365,87	365,88	365,94	366,11	366,27	366,55	366,48	366,41	366,49	366,51	366,35	366,33	366,10	366,43	28.08.1944	366,73	366,27	13.12.1943	365,87	0,86	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	366,01	366,02	366,10	366,32	366,48	366,27	366,14	366,08	366,17	366,19	366,17	366,12	366,20	366,14	07.03.1946	366,56	366,17	29.11.1945	365,99	0,57	geprüft / QS
1947	366,11	366,10	366,17	366,19	366,64	366,59	366,38	366,21	366,11	366,02	365,95	365,91	366,30	366,10	24.03.1947	366,86	366,20	01.11.1947	365,89	0,97	geprüft / QS
1948	365,93	365,99	366,61	366,89	366,67	366,48	366,31	366,27	366,51	366,63	366,61	366,47	366,43	366,47	16.02.1948	366,99	366,45	03.11.1947	365,88	1,11	geprüft / QS
1949	366,35	366,21	366,13	366,06	366,03	365,98	365,95	365,95	365,92	365,89	365,87	365,85	366,12	365,91	01.11.1948	366,41	366,02	01.11.1949	365,83	0,58	geprüft / QS
1950	365,81	365,83	365,93	365,98	366,02	366,02	365,97	365,90	365,85	365,89	365,91	365,91	365,93	365,91	27.03.1950	366,03	365,92	28.11.1949	365,79	0,24	geprüft / QS
1951	366,15	366,53	366,61	366,86	366,73	366,59	366,45	366,50	366,74	366,77	366,64	366,46	366,58	366,59	23.07.1951	367,06	366,59	01.11.1950	365,91	1,15	geprüft / QS
1952	366,34	366,28	366,26	366,26	366,70	366,78	366,50	366,36	366,23	366,12	366,08	366,10	366,44	366,23	31.03.1952	367,06	366,33	29.09.1952	366,07	0,99	geprüft / QS
1953	366,34	366,70	366,71	366,67	366,67	366,46	366,34	366,29	366,40	366,45	366,31	366,22	366,59	366,33	29.12.1952	366,84	366,46	01.11.1952	366,15	0,69	geprüft / QS
1954	366,12	366,07	366,09	366,09	366,09	366,19	366,20	366,13	366,44	366,51	366,43	366,37	366,11	366,35	26.07.1954	366,62	366,23	11.01.1954	366,03	0,59	geprüft / QS
1955	366,28	366,29	366,73	366,83	366,67	366,66	366,44	366,33	366,35	366,33	366,22	366,16	366,58	366,31	17.01.1955	366,96	366,44	01.11.1955	366,12	0,84	geprüft / QS
1956	366,06	366,03	366,23	366,33	366,69	366,53	366,33	366,25	366,28	366,32	366,31	366,28	366,31	366,30	12.03.1956	366,78	366,31	12.12.1955	365,99	0,79	geprüft / QS
1957	366,47	366,54	366,50	366,56	366,69	366,48	366,28	366,20	366,17	366,32	366,22	366,22	366,54	366,23	04.03.1957	366,82	366,39	15.07.1957	366,12	0,70	geprüft / QS
1958	366,13	366,08	366,16	366,74	366,99	366,84	366,59	366,42	366,50	366,41	366,28	366,25	366,49	366,41	03.03.1958	367,14	366,45	30.12.1957	366,06	1,08	geprüft / QS
1959	366,29	366,34	366,67	366,49	366,34	366,25	366,20	366,10	366,05	366,05	365,96	365,88	366,40	366,04	26.01.1959	366,72	366,22	26.10.1959	365,86	0,86	geprüft / QS
1960	365,88	365,85	365,97	366,03	366,25	366,14	366,01	365,96	365,96	365,96	365,96	366,02	366,02	365,98	07.03.1960	366,28	366,00	14.12.1959	365,83	0,45	geprüft / QS
1961	366,14	366,19	366,18	366,47	366,38	366,22	366,15	366,27	366,16	366,06	366,01	365,96	366,26	366,10	13.02.1961	366,56	366,18	01.11.1961	365,94	0,62	geprüft / QS
1962	365,93	366,00	366,29	366,53	366,58	366,50	366,44	366,32	366,15	366,01	365,95	365,93	366,30	366,13	12.03.1962	366,64	366,22	01.11.1962	365,91	0,73	geprüft / QS
1963	365,89	365,91	365,91	365,98	366,19	366,41	366,31	366,21	366,14	366,06	366,08	366,05	366,05	366,14	01.04.1963	366,46	366,09	07.01.1963	365,88	0,58	geprüft / QS
1964	366,06	366,12	366,10	366,16	366,17	366,39	366,30	366,17	366,09	366,00	365,93	365,90	366,17	366,07	13.04.1964	366,42	366,12	01.11.1964	365,88	0,54	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZUCHERING
Messstellen-Nr. im LGD: 11000
Objektkennzahl: 1131 7234 00038
Abflussjahre: 1938 bis 2009

130

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZUCHERING 130
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZUCHERING 130
 Messstellen-Nr. im LGD: 11000
 Objektkennzahl: 1131 7234 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 676885,94
 Nordwert: 5398432,62
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,16
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2009
 Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	365,90	365,98	366,15	366,28	366,32	366,53	366,58	367,26	367,42	367,29	366,94	366,65	366,19	367,02	19.07.1965	367,48	366,61	09.11.1964	365,86	1,62	geprüft / QS
1966	366,07	366,27	366,21	366,24	366,08	365,95	366,36	366,32	366,66	366,87	367,01	367,06	366,14	366,71	03.10.1966	367,21	366,42	04.04.1966	365,85	1,36	geprüft / QS
1967	366,73	366,64	366,81	366,67	366,61	366,49	366,33	366,32	366,22	366,15	366,16	366,11	366,66	366,22	02.01.1967	366,88	366,44	23.10.1967	366,10	0,78	geprüft / QS
1968	366,10	366,12	366,29	366,46	366,35	366,22	366,12	366,10	366,07	366,19	366,28	366,40	366,25	366,19	12.02.1968	366,56	366,22	15.07.1968	366,05	0,51	geprüft / QS
1969	366,32	366,18	366,18	366,37	366,37	366,33	366,36	366,31	366,12	365,94	365,92	365,83	366,29	366,08	31.03.1969	366,40	366,19	27.10.1969	365,77	0,63	geprüft / QS
1970	365,84	366,00	365,94	366,02	366,42	366,53	366,59	366,38	366,27	366,27	366,28	366,28	366,12	366,34	11.05.1970	366,66	366,23	01.11.1969	365,79	0,87	geprüft / QS
1971	366,25	366,32	366,20	366,23	366,28	366,21	366,15	366,24	366,19	366,06	366,04	366,01	366,25	366,11	21.06.1971	366,37	366,18	01.11.1971	365,97	0,40	geprüft / QS
1972	365,97	365,94	365,80	365,95	365,94	365,97	365,77	365,54					365,93		24.04.1972	366,07	365,86	05.06.1972	365,53	0,54	geprüft / QS
1973	365,76	365,86	365,97	366,05	366,16	366,21	366,21	366,14	366,14	366,10	366,05	365,98	366,00	366,10	30.04.1973	366,24	366,05	13.11.1972	365,54	0,70	geprüft / QS
1974	366,16	366,33	366,39	366,59	366,51	366,56	366,55	366,54	366,50	366,49	366,49	366,42	366,42	366,50	18.02.1974	366,68	366,46	01.11.1973	365,98	0,70	geprüft / QS
1975	366,47	366,88	366,78	366,64	366,62	366,60	366,45	366,37	366,27	366,16	366,20	366,07	366,67	366,25	16.12.1974	366,99	366,46	01.11.1975	366,03	0,97	geprüft / QS
1976	366,03	366,13	366,32	366,44	366,34	366,16	365,98	365,82	365,61	365,68	365,70	365,61	366,24	365,73	26.01.1976	366,49	365,98	26.07.1976	365,54	0,95	geprüft / QS
1977	365,53	365,90	366,11	366,57	366,59	366,51	366,38	366,05	365,75	365,88	365,56	365,32	366,20	365,82	14.02.1977	366,66	366,01	17.10.1977	365,29	1,37	geprüft / QS
1978	365,32	365,29	366,29	366,27	366,50	366,06	366,17	366,19	365,86	366,17	366,21	366,01	365,95	366,10	06.03.1978	366,61	366,03	26.12.1977	365,20	1,41	geprüft / QS
1979	365,63	365,78	366,08	366,59	366,67	366,63	366,67	366,52	366,46	366,48	366,43	366,25	366,23	366,47	26.02.1979	366,72	366,35	20.11.1978	365,57	1,15	geprüft / QS
1980	366,26	366,37	366,45	366,66	366,43	366,29	366,52	366,16	366,19	366,22	365,77	365,95	366,41	366,13	11.02.1980	366,75	366,27	22.09.1980	365,58	1,17	geprüft / QS
1981	365,58	365,61	366,11	366,23	366,16	366,01	365,89	365,68	365,72	365,93	365,87	366,32	365,95	365,90	26.10.1981	366,52	365,93	10.11.1980	365,49	1,03	geprüft / QS
1982	366,51	366,65	366,74	366,86	366,61	366,19	366,52	367,54					366,59		14.06.1982	367,84	366,70	12.04.1982	366,13	1,71	geprüft / QS
1983		366,33	366,13	366,36	366,46	366,36	366,39	366,32	366,11	365,98	365,89	365,74	366,33	366,07	28.03.1983	366,50	366,19	01.11.1983	365,51	0,99	geprüft / QS
1984	365,39	365,47	365,72	366,02	365,97	365,79	365,84	365,91	365,86	365,83	365,86	365,81	365,72	365,85	05.03.1984	366,14	365,79	21.11.1983	365,34	0,80	geprüft / QS
1985	365,77	365,78	365,85	366,05	366,10	365,99	365,99	366,23	366,06	365,94	365,96	365,81	365,92	366,00	17.06.1985	366,32	365,96	01.11.1985	365,76	0,57	geprüft / QS
1986	365,79	365,85	366,03	366,30	366,22	366,24	366,05	366,08	366,02	365,93	365,87	365,77	366,07	365,95	24.02.1986	366,33	366,01	13.10.1986	365,72	0,61	geprüft / QS
1987	365,86	365,85	366,03	366,19	366,50	366,35	366,20	366,13	365,63	365,54	365,57	365,53	366,13	365,77	16.03.1987	366,56	365,95	20.07.1987	365,50	1,06	geprüft / QS
1988	365,74	365,91	366,01	366,14	366,59	366,64	366,15	365,87	365,90	365,93	366,04	366,04	366,17	365,99	28.03.1988	367,07	366,08	01.11.1987	365,53	1,54	geprüft / QS
1989	365,97	366,28	366,34	366,24	366,17	366,20	366,16	366,13	366,06	365,71	365,34		366,20	365,88	19.12.1988	366,39	366,06	11.09.1989	365,31	1,08	geprüft / QS
1990		365,72	365,84	365,69	365,93	365,66	365,60	365,30	365,22	365,33	365,56	365,65	365,77	365,44	19.03.1990	366,00	365,59	30.07.1990	365,21	0,79	geprüft / QS
1991	365,67	365,75	365,91	366,13	366,07	366,01	365,94	365,94	365,79	365,95	365,78	365,76	365,92	365,86	28.01.1991	366,24	365,89	01.11.1990	365,61	0,63	geprüft / QS

Name im LGD: ZUCHERING
 Messstellen-Nr. im LGD: 11000
 Objektkennzahl: 1131 7234 00038
 Abflussjahr: 1938 bis 2009

130

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZUCHERING 130
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZUCHERING 130
 Messstellen-Nr. im LGD: 11000
 Objektkennzahl: 1131 7234 00038
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 676885,94
 Nordwert: 5398432,62
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,16
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2009
 Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	365,75	365,77	365,91	365,97	365,94	366,19	365,96	365,91	365,72	365,70	365,69	365,74	365,92	365,79	13.04.1992	366,22	365,85	21.09.1992	365,63	0,59	geprüft / QS
1993	366,06	366,45	366,38	366,31	366,20	366,11	366,05	365,91	365,99	366,04	365,98	366,00	366,25	366,00	28.12.1992	366,54	366,12	01.11.1992	365,84	0,70	geprüft / QS
1994	366,04	366,24	366,51	366,43	366,41	366,66	366,42	366,01	365,78	365,71	365,68	365,75	366,38	365,89	18.04.1994	367,05	366,14	05.09.1994	365,58	1,47	geprüft / QS
1995	365,58	365,69	365,86	366,07	366,17	366,26	366,14	366,00	365,84	365,99	365,98	365,92	365,94	365,98	08.05.1995	366,29	365,96	14.11.1994	365,55	0,74	geprüft / QS
1996	365,89	365,87	365,98	366,00	365,94	365,99	365,97	365,97	365,93	365,96	365,96	365,93	365,95	365,95	19.02.1996	366,08	365,95	11.12.1995	365,85	0,23	geprüft / QS
1997	365,95	366,10	366,03	366,04	366,22	366,19	366,07	365,89	365,96	365,95	365,93	365,87	366,09	365,95	31.03.1997	366,27	366,02	01.11.1997	365,82	0,45	geprüft / QS
1998	365,79	365,83	365,97	365,91	365,96	365,88	365,80	365,83	365,82	365,75	365,77	365,98	365,89	365,83	01.11.1998	366,70	365,86	07.09.1998	365,71	0,99	geprüft / QS
1999	366,79	366,55	366,54	366,66	366,63	366,52	366,55	366,40	366,37	366,22	366,09	365,96	366,62	366,27	09.11.1998	366,90	366,44	25.10.1999	365,94	0,96	geprüft / QS
2000	365,97	366,04	366,29	366,45	366,51	366,65	366,42	366,31	366,15	366,10	366,05	366,19	366,32	366,20	03.04.2000	366,82	366,26	04.09.2000	365,93	0,89	geprüft / QS
2001	366,16	366,19	366,46	366,46	366,54	366,74	366,53	366,50	366,23	366,05	366,20	366,20	366,42	366,28	26.03.2001	367,04	366,35	27.08.2001	365,90	1,14	geprüft / QS
2002	366,21	366,35	366,44	366,48	366,62	366,54	366,42	366,32	366,16	366,18	366,14	366,31	366,44	366,26	25.03.2002	367,01	366,35	16.09.2002	366,07	0,94	geprüft / QS
2003	366,67	366,68	366,91	366,57	366,38	366,31	366,13	366,03	365,93	365,76	365,69	365,70	366,59	365,87	06.01.2003	367,83	366,23	22.09.2003	365,64	2,19	geprüft / QS
2004	365,66	365,69	366,09	366,51	366,23	366,24	366,21	366,14	365,99	365,91	365,76	365,85	366,07	365,97	02.02.2004	366,86	366,02	20.09.2004	365,37	1,49	geprüft / QS
2005	365,82	365,83	365,96	366,18	366,34	366,39	366,40	366,18	366,09	366,23	366,28	366,22	366,09	366,23	21.03.2005	366,55	366,16	13.12.2004	365,79	0,76	geprüft / QS
2006	366,12	366,13	366,17	366,30	366,66	366,65	366,49	366,33	366,16	366,06	366,05	365,93	366,34	366,17	13.03.2006	366,93	366,25	30.10.2006	365,85	1,08	geprüft / QS
2007	365,85	365,86	365,93	366,07	366,17	366,11	366,05	366,19	366,21	366,14	366,03	366,13	366,00	366,13	02.07.2007	366,72	366,06	25.12.2006	365,82	0,90	geprüft / QS
2008	366,18	366,27	366,27	366,24	366,36	366,31	366,24	366,19	366,11	366,13	365,95	365,89	366,27	366,08	24.03.2008	366,44	366,18	20.10.2008	365,85	0,59	geprüft / QS
2009	365,81	365,95													29.12.2008	366,39		17.11.2008	365,77	0,62	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	366,42	366,47	366,23	366,29	366,47	366,54	366,38	366,33	366,21	366,16	366,39	366,55	366,40	366,34	11.12.1939	367,03	366,37	09.01.1939	366,00	1,03	geprüft / QS
1941/1950	366,10	366,08	366,16	366,28	366,41	366,39	366,24	366,15	366,14	366,15	366,11	366,07	366,23	366,14	23.03.1942	367,16	366,19	28.11.1949	365,79	1,37	geprüft / QS
1951/1960	366,21	366,27	366,39	366,49	366,58	366,49	366,33	366,25	366,31	366,32	366,24	366,20	366,41	366,28	03.03.1958	367,14	366,34	14.12.1959	365,83	1,31	geprüft / QS
1961/1970	366,10	366,14	366,21	366,32	366,35	366,35	366,35	366,37	366,33	366,29	366,26	366,22	366,24	366,30	19.07.1965	367,48	366,27	27.10.1969	365,77	1,71	geprüft / QS
1971/1980	365,94	366,08	366,24	366,40	366,40	366,32	366,28	366,16	366,11	366,14	366,05	365,96	366,23	366,14	16.12.1974	366,99	366,17	26.12.1977	365,20	1,79	geprüft / QS
1981/1990	365,83	365,94	366,08	366,21	366,27	366,14	366,08	366,12	365,84	365,79	365,77	365,83	366,09	365,87	14.06.1982	367,84	366,03	30.07.1990	365,21	2,63	geprüft / QS
1991/2000	365,95	366,03	366,14	366,20	366,21	366,25	366,13	366,02	365,93	365,94	365,89	365,91	366,13	365,97	18.04.1994	367,05	366,05	14.11.1994	365,55	1,50	geprüft / QS
2001/2008	366,09	366,13	366,28	366,35	366,41	366,41	366,31	366,23	366,11	366,06	366,01	366,03	366,28	366,12	06.01.2003	367,83	366,20	20.09.2004	365,37	2,46	geprüft / QS

Name im LGD: ZUCHERING
 Messstellen-Nr. im LGD: 11000
 Objektkennzahl: 1131 7234 00038
 Abflussjahre: 1938 bis 2009

130

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZUCHERING 130
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZUCHERING 130
Messstellen-Nr. im LGD: 11000
Objektkennzahl: 1131 7234 00038
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 676885,94
Nordwert: 5398432,62
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 369,16
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahre: 1938 bis 2009
Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/2008	366,04	366,11	366,21	366,32	366,38	366,34	366,25	366,19	366,12	366,10	366,06	366,05	366,23	366,13	14.06.1982	367,84	366,18	30.07.1990	365,20	2,64	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZUCHERING 130
Messstellen-Nr. im LGD: 11000
Objektkennzahl: 1131 7234 00038
Abflussjahre: 1938 bis 2009