

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: KOTHAU 134A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 680017,97
Nordwert: 5401845,41
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		362,24	362,30	362,45	362,47	362,41	362,45	362,49	362,54	362,52	362,66	362,58	362,37	362,54	19.09.1938	362,69	362,47	18.12.1937	362,22	0,47	-
1939	362,45	362,31	362,25	362,42	362,67	362,69	362,65	362,72	362,65	362,56	362,48	362,48	362,46	362,59	12.06.1939	362,75	362,53	16.01.1939	362,21	0,54	geprüft / QS
1940	362,90	363,06	362,87	362,64	362,67	362,95	362,87	362,72	362,71	362,64	362,78	362,85	362,85	362,76	27.12.1939	363,08	362,81	01.11.1939	362,55	0,53	geprüft / QS
1941	362,81	362,80	362,78	362,99	363,04	363,07	362,92	362,78	362,70	362,93	362,73	362,59	362,92	362,77	21.04.1941	363,13	362,85	27.10.1941	362,55	0,58	geprüft / QS
1942	362,59	362,59	362,49	362,38	362,48	362,81	362,72	362,58	362,47	362,40	362,32	362,23	362,56	362,45	13.04.1942	362,86	362,50	01.11.1942	362,19	0,67	geprüft / QS
1943	362,17	362,13	362,07	362,07	362,04	362,04	362,04	362,05	362,04	362,06	361,99	361,89	362,09	362,01	01.11.1942	362,19	362,05	01.11.1943	361,85	0,34	geprüft / QS
1944	361,83	361,79	361,74	361,83	361,99	362,28	362,48	362,69	362,67	362,67	362,67	362,68	361,91	362,64	05.06.1944	362,72	362,28	10.01.1944	361,72	1,00	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	362,54	362,50	362,51	362,64	362,84	362,84	362,74	362,63	362,74	362,77	362,69	362,60	362,65	362,69	18.03.1946	362,87	362,67	24.12.1945	362,50	0,37	geprüft / QS
1947	362,47	362,39	362,37	362,36	362,66	362,82	362,71	362,48	362,32	362,20	362,10	362,01	362,51	362,30	21.04.1947	362,83	362,41	01.11.1947	361,97	0,86	geprüft / QS
1948	361,95	362,00	362,44	362,76	362,91	362,81	362,69	362,62	362,71	362,77	362,73	362,60	362,48	362,69	22.03.1948	362,92	362,58	17.11.1947	361,94	0,98	geprüft / QS
1949	362,48	362,32	362,18	362,08	362,02	361,97	362,01	362,11	362,12	362,05	361,98	361,93	362,18	362,03	15.11.1948	362,53	362,10	01.11.1949	361,90	0,63	geprüft / QS
1950	361,88	361,82	361,84	361,87	361,93	361,95	361,97	361,97	361,95	361,92	361,96	362,01	361,88	361,96	01.11.1950	362,02	361,92	19.12.1949	361,81	0,21	geprüft / QS
1951	362,06	362,30	362,43	362,72	362,76	362,74	362,67	362,64	362,67	362,81	362,74	362,67	362,50	362,70	27.08.1951	362,82	362,60	01.11.1950	362,02	0,80	geprüft / QS
1952	362,45	362,31	362,24	362,24	362,45	362,81	362,77	362,63	362,50	362,36	362,23	362,16	362,42	362,44	05.05.1952	362,85	362,43	27.10.1952	362,15	0,70	geprüft / QS
1953	362,23	362,44	362,64	362,62	362,60	362,50	362,47	362,42	362,52	362,55	362,42	362,28	362,51	362,44	26.01.1953	362,67	362,47	01.11.1952	362,16	0,51	geprüft / QS
1954	362,16	362,03	361,96	361,92	361,94	362,03	362,12	362,17	362,45	362,63	362,60	362,53	362,01	362,42	13.09.1954	362,68	362,21	22.02.1954	361,91	0,77	geprüft / QS
1955	362,50	362,46	362,66	362,87	362,89	362,85	362,78	362,72	362,70	362,68	362,61	362,48	362,70	362,66	28.02.1955	362,90	362,68	01.11.1955	362,39	0,51	geprüft / QS
1956	362,28	362,28	362,31	362,38	362,56	362,63	362,58	362,56	362,62	362,68	362,63	362,57	362,41	362,61	13.08.1956	362,69	362,51	28.11.1955	362,25	0,44	geprüft / QS
1957	362,64	362,69	362,67	362,71	362,81	362,74	362,64	362,63	362,61	362,71	362,70	362,66	362,71	362,66	11.03.1957	362,83	362,68	12.11.1956	362,59	0,24	geprüft / QS
1958	362,55	362,44	362,40	362,70	363,09	363,07	362,99	362,93	363,02	362,93	362,77	362,65	362,71	362,88	17.03.1958	363,12	362,79	07.01.1958	362,37	0,75	geprüft / QS
1959	362,63	362,64	362,83	362,81	362,71	362,65	362,64	362,56	362,56	362,50	362,40	362,27	362,71	362,49	26.01.1959	362,86	362,60	01.11.1959	362,22	0,64	geprüft / QS
1960	362,19	362,12	362,15	362,18	362,37	362,47	362,43	362,41	362,41	362,42	362,43	362,43	362,25	362,42	25.04.1960	362,52	362,33	21.12.1959	362,10	0,42	geprüft / QS
1961	362,45	362,51	362,54	362,49	362,59	362,71	362,69	362,61	362,58	362,56	362,52	362,44	362,55	362,57	02.05.1961	362,72	362,56	01.11.1961	362,39	0,33	geprüft / QS
1962	362,33	362,34	362,42	362,65	362,78	362,80	362,78	362,75	362,64	362,54	362,46	362,36	362,55	362,59	09.04.1962	362,81	362,57	27.11.1961	362,28	0,53	geprüft / QS
1963	362,24	362,17	362,14	362,13	362,35	362,72	362,78	362,71	362,63	362,55	362,52	362,48	362,29	362,61	13.05.1963	362,79	362,45	25.02.1963	362,12	0,67	geprüft / QS
1964	362,45	362,43	362,36	362,35	362,38	362,49	362,58	362,55	362,47	362,36	362,23	362,16	362,41	362,39	19.05.1964	362,60	362,40	12.10.1964	362,15	0,45	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 680017,97
Nordwert: 5401845,41
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	362,22	362,32	362,41	362,50	362,58	362,71	362,84	362,93	362,89	362,80	362,70	362,62	362,46	362,80	21.06.1965	362,95	362,63	01.11.1964	362,18	0,78	geprüft / QS
1966	362,57	362,58	362,64	362,70	362,71	362,56	362,54	362,57	362,66	362,74	362,67	362,66	362,63	362,64	22.08.1966	362,75	362,63	09.05.1966	362,53	0,22	geprüft / QS
1967	362,70	362,75	362,91	362,90	362,85	362,80	362,67	362,53	362,38	362,26	362,16	362,12	362,82	362,36	06.02.1967	362,92	362,59	01.11.1967	362,11	0,81	geprüft / QS
1968	362,11	362,08	362,09	362,16	362,19	362,23	362,25	362,29	362,34	362,37	362,40	362,44	362,14	362,35	01.11.1968	362,45	362,25	18.12.1967	362,07	0,38	geprüft / QS
1969	362,46	362,48	362,45	362,53	362,60	362,64	362,61	362,48	362,34	362,19	362,06	361,99	362,53	362,28	05.05.1969	362,65	362,40	27.10.1969	361,96	0,69	geprüft / QS
1970	361,96	361,92	361,93	362,18	362,55	362,64	362,82	362,81	362,69	362,60	362,49	362,44	362,20	362,64	01.06.1970	362,87	362,42	22.12.1969	361,91	0,96	geprüft / QS
1971	362,42	362,46	362,43	362,39	362,39	362,38	362,38	362,47	362,45	362,35	362,32	362,14	362,41	362,35	14.06.1971	362,50	362,38	01.11.1971	362,05	0,45	geprüft / QS
1972	361,96	362,00	362,07	362,10	362,12	362,17	362,24	362,27	362,23	362,18	362,09	361,95	362,07	362,16	19.06.1972	362,28	362,11	23.10.1972	361,91	0,37	geprüft / QS
1973	361,96	362,02	362,04	362,03	362,11	362,18	362,05	361,96	361,94	361,82	361,74	361,73	362,06	361,87	16.04.1973	362,21	361,97	29.10.1973	361,73	0,48	geprüft / QS
1974	361,74	361,84	362,08	362,31	362,38	362,33	362,29	362,22	362,27	362,36	362,35	362,28	362,11	362,29	18.03.1974	362,40	362,20	03.12.1973	361,73	0,67	geprüft / QS
1975	362,34	362,49	362,67	362,65	362,52	362,39	362,27	362,19	362,23	362,24	362,26	362,19	362,51	362,23	13.01.1975	362,71	362,37	01.11.1975	361,97	0,74	geprüft / QS
1976	361,78	361,85	362,03	361,75	361,75	361,80	361,96	361,92	361,83	361,89	361,86	361,83	361,83	361,88	19.01.1976	362,19	361,85	12.04.1976	361,75	0,44	geprüft / QS
1977	361,75	361,83	361,95	362,20	362,39	362,35	362,33	362,23	361,98	361,78	361,84	361,90	362,08	362,01	28.03.1977	362,45	362,04	16.08.1977	361,75	0,70	geprüft / QS
1978	361,91	361,94	362,07	362,17	362,28	362,38	362,40	362,42	362,44	362,40	362,31	362,10	362,12	362,35	24.07.1978	362,46	362,24	08.11.1977	361,89	0,57	geprüft / QS
1979	361,98	361,95	362,06	362,27	362,44	362,33	362,22	362,08	362,04	362,12	362,14	362,14	362,17	362,12	20.03.1979	362,49	362,15	18.12.1978	361,94	0,55	geprüft / QS
1980	362,04	362,04	362,17	362,35	362,33	362,29	362,42	362,30	362,33	362,33	362,22	362,10	362,20	362,28	11.05.1980	362,45	362,24	29.11.1979	361,99	0,46	geprüft / QS
1981	362,02	361,99	362,11	362,25	362,25	362,24	362,18	362,12	362,09	362,16	362,11	362,29	362,14	362,16	01.11.1981	362,59	362,15	13.12.1980	361,98	0,61	geprüft / QS
1982	362,60	362,69	362,68	362,69	362,56	362,46	362,37	362,32	362,26	362,25	362,17	362,12	362,61	362,25	18.12.1981	362,74	362,43	31.10.1982	362,06	0,68	geprüft / QS
1983	362,05	362,08	362,26	362,34	362,36	362,36	362,31	362,27	362,24	362,20	362,12	362,04	362,24	362,20	01.05.1983	362,42	362,22	29.10.1983	361,99	0,43	geprüft / QS
1984	362,02	361,95	361,98	362,21	362,27	362,21	362,14	362,09	362,03	362,03	362,08	362,09	362,11	362,08	15.03.1984	362,28	362,09	18.12.1983	361,93	0,35	geprüft / QS
1985	362,04	361,90	361,89	362,03	362,08	362,11	362,17	362,52	362,40	362,31	362,31	362,19	362,01	362,32	14.06.1985	362,55	362,16	31.12.1984	361,87	0,68	geprüft / QS
1986	362,25	362,23	362,13	362,01	362,11	362,15	362,06	362,02	362,14	362,12	362,10	362,05	362,14	362,08	06.11.1985	362,30	362,11	04.03.1986	361,97	0,33	geprüft / QS
1987	362,02	362,01	362,12	362,20	362,34	362,36	362,35	362,35	362,32	362,36	362,30	362,20	362,18	362,31	23.08.1987	362,37	362,24	29.12.1986	362,00	0,37	geprüft / QS
1988	362,17	362,16	362,23	362,23	362,39	362,56	362,43	362,33	362,19	362,05	362,09	362,07	362,29	362,19	08.04.1988	362,59	362,24	01.11.1988	362,02	0,57	geprüft / QS
1989	362,00	362,08	362,25	362,23	362,18	362,16	362,23	362,19	362,14	362,13	362,07	362,03	362,15	362,13	25.01.1989	362,27	362,14	26.09.1989	361,97	0,30	geprüft / QS
1990	362,08	362,05	362,14	362,18	362,33	362,28	362,22	362,16	362,16	362,08	361,98	361,96	362,18	362,09	16.03.1990	362,34	362,13	01.11.1990	361,94	0,40	geprüft / QS
1991	361,93	361,97	362,05	362,09	362,03	362,00	362,01	362,04	362,14	362,23	362,15	362,05	362,01	362,10	16.08.1991	362,25	362,06	21.11.1990	361,92	0,33	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: KOTHAU 134A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 680017,97
Nordwert: 5401845,41
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60

Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	361,97	361,93	361,97	361,96	361,99	362,18	362,20	362,11	362,07	361,98	361,95	361,94	362,00	362,04	01.05.1992	362,24	362,02	19.12.1991	361,90	0,34	geprüft / QS
1993	362,05	362,14	362,18	362,04	361,97	361,88	361,83	361,90	362,01	362,23	362,21	362,23	362,04	362,07	25.08.1993	362,28	362,06	03.06.1993	361,82	0,46	geprüft / QS
1994	362,27	362,33	362,44	362,42	362,36	362,47	362,43	362,34	362,30	362,24	362,22	362,21	362,38	362,29	24.04.1994	362,52	362,34	31.10.1994	362,20	0,32	geprüft / QS
1995	362,22	362,23	362,25	362,32	362,35	362,43	362,41	362,48	362,41	362,37	362,37	362,33	362,30	362,39	24.06.1995	362,52	362,35	01.12.1994	362,21	0,31	geprüft / QS
1996	362,29	362,26	362,24	362,22	362,24	362,27	362,27	362,34	362,44	362,35	362,35	362,29	362,25	362,34	12.07.1996	362,49	362,30	26.01.1996	362,18	0,31	geprüft / QS
1997	362,28	362,33	362,32	362,28	362,33	362,33	362,30	362,26	362,30	362,33	362,31	362,26	362,31	362,29	01.08.1997	362,34	362,30	01.11.1997	362,25	0,09	geprüft / QS
1998	362,24	362,25	362,31	362,32	362,32	362,31	362,30	362,33	362,32	362,29	362,29	362,38	362,29	362,32	31.10.1998	362,54	362,31	24.11.1997	362,22	0,32	geprüft / QS
1999	362,70	362,68	362,60	362,59	362,69	362,59	362,57	362,62	362,56	362,44	362,34	362,31	362,64	362,47	23.11.1998	362,76	362,56	01.11.1999	362,30	0,46	geprüft / QS
2000	362,29	362,32	362,42	362,50	362,46	362,57	362,54	362,36	362,34	362,41	362,42	362,52	362,43	362,43	17.04.2000	362,62	362,43	28.06.2000	362,13	0,49	geprüft / QS
2001	362,51	362,45	362,57	362,61	362,71	362,84	362,69	362,62	362,56	362,48	362,53	362,56	362,62	362,57	31.03.2001	362,94	362,59	09.12.2000	362,44	0,50	geprüft / QS
2002	362,52	362,66	362,69	362,66	362,76	362,80	362,70	362,65	362,58	362,58	362,56	362,63	362,68	362,62	30.03.2002	362,90	362,65	06.11.2001	362,50	0,40	geprüft / QS
2003	362,84	362,87	362,87	362,80	362,68	362,55	362,43	362,36	362,30	362,23	362,16	362,16	362,77	362,27	08.12.2002	362,90	362,52	07.10.2003	362,14	0,76	geprüft / QS
2004	362,18	362,18	362,31	362,48	362,46	362,42	362,44	362,43	362,38	362,34	362,29	362,27	362,34	362,36	29.02.2004	362,50	362,35	29.11.2003	362,16	0,34	geprüft / QS
2005	362,27	362,26	362,26	362,37	362,48	362,57	362,67	362,57	362,50	362,51	362,54	362,52	362,37	362,55	11.05.2005	362,70	362,46	21.12.2004	362,24	0,46	geprüft / QS
2006	362,44	362,40	362,43	362,46	362,62	362,71	362,67	362,62	362,52	362,45	362,45	362,37	362,51	362,51	25.04.2006	362,73	362,51	01.11.2006	362,32	0,41	geprüft / QS
2007	362,29	362,26	362,28	362,37	362,46	362,46	362,39	362,47	362,50	362,52	362,50	362,51	362,35	362,48	23.08.2007	362,54	362,42	28.11.2006	362,26	0,28	geprüft / QS
2008	362,48	362,52	362,54	362,52	362,56	362,59	362,60	362,57	362,49	362,44	362,41	362,35	362,54	362,48	20.05.2008	362,62	362,51	25.10.2008	362,33	0,29	geprüft / QS
2009	362,33	362,34	362,39	362,39	362,53	362,59	362,55	362,55	362,68	362,58	362,42	362,34	362,43	362,52	23.07.2009	362,72	362,47	13.12.2008	362,32	0,40	geprüft / QS
2010	362,37	362,43	362,47	362,50	362,58	362,55	362,49	362,56	362,53	362,72	362,66	362,57	362,48	362,59	15.08.2010	362,79	362,54	01.11.2009	362,32	0,47	geprüft / QS
2011	362,50	362,69	362,86	362,77	362,63	362,54	362,43	362,40	362,51	362,62	362,61	362,44	362,66	362,50	18.01.2011	362,98	362,58	20.10.2011	362,38	0,60	geprüft / QS
2012	362,35	362,32	362,51	362,64	362,59	362,52	362,46	362,45	362,45	362,42	362,42	362,39	362,49	362,43	02.02.2012	362,68	362,46	06.12.2011	362,28	0,40	geprüft / QS
2013	362,41	362,49	362,64	362,73	362,65	362,59	362,58	362,81	362,63	362,47	362,49	362,49	362,58	362,58	10.06.2013	362,87	362,58	02.11.2012	362,38	0,49	geprüft / QS
2014	362,49	362,46	362,44	362,45	362,40	362,35	362,33	362,29	362,30	362,44	362,49	362,51	362,43	362,39	31.10.2014	362,56	362,41	28.06.2014	362,24	0,32	geprüft / QS
2015	362,54	362,49	362,61	362,67	362,52	362,41	362,54	362,36	362,34	362,24	362,21	362,25	362,54	362,32	05.02.2015	362,71	362,43	08.09.2015	362,19	0,52	geprüft / QS
2016	362,29	362,36	362,43	362,60	362,66	362,59	362,56	362,61	362,49	362,29	362,20	362,38	362,49	362,42	10.03.2016	362,69	362,45	17.09.2016	362,03	0,65	geprüft / QS
2017	362,47	362,50	362,45	362,42	362,49	362,49	362,59	362,50	362,42	362,47	362,52	362,51	362,47	362,50	19.05.2017	362,62	362,49	24.07.2017	362,38	0,23	geprüft / QS
2018	362,50	362,55	362,76	362,77	362,66	362,60	362,53	362,51	362,44	362,34	362,30	362,26	362,64	362,40	03.02.2018	362,84	362,52	27.10.2018	362,23	0,61	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
Abflussjahr: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KOTHAU 134A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 680017,97
Nordwert: 5401845,41
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 365,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,60



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	362,22	362,31	362,52	362,54	362,52	362,51	362,49	362,52	362,44	362,49	362,47	362,41	362,44	362,47	30.01.2019	362,59	362,45	26.11.2018	362,21	0,38	geprüft / QS
2020	362,41	362,40	362,41	362,52	362,65	362,57	362,49	362,49	362,52	362,48	362,46	362,43	362,49	362,48	22.03.2020	362,67	362,49	24.12.2019	362,39	0,28	geprüft / QS
2021	362,42	362,43	362,49	362,66	362,65	362,58	362,63	362,65	362,76	362,75	362,75	362,63	362,54	362,69	05.09.2021	362,81	362,62	01.11.2020	362,40	0,41	geprüft / QS
2022	362,56	362,55	362,70	362,70	362,62	362,61	362,60	362,56	362,47	362,42	362,45	362,41	362,62	362,48	18.02.2022	362,72	362,55	19.08.2022	362,33	0,39	geprüft / QS
2023	362,37	362,46	362,57	362,55	362,51	362,53	362,61	362,52	362,48	362,52	362,58	362,50	362,50	362,54	22.05.2023	362,67	362,52	18.11.2022	362,34	0,33	geprüft / QS
2024	362,60	362,88	362,88	362,80	362,74	362,69	362,64	362,88	362,76	362,71	362,73	362,75	362,76	362,75	28.12.2023	362,98	362,76	11.11.2023	362,51	0,47	geprüft / QS
2025	362,66	362,65	362,71	362,76	362,69	362,61	362,54	362,52	362,51	362,55	362,58	362,57	362,68	362,54	18.02.2025	362,77	362,61	14.07.2025	362,48	0,29	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	362,67	362,68	362,56	362,53	362,67	362,82	362,76	362,72	362,68	362,60	362,63	362,67	362,66	362,68	27.12.1939	363,08	362,67	16.01.1939	362,21	0,87	geprüft / QS
1941/1950	362,30	362,26	362,27	362,33	362,44	362,51	362,48	362,43	362,41	362,42	362,35	362,28	362,35	362,40	21.04.1941	363,13	362,37	10.01.1944	361,72	1,41	geprüft / QS
1951/1960	362,37	362,37	362,43	362,52	362,62	362,65	362,61	362,57	362,60	362,63	362,55	362,47	362,49	362,57	17.03.1958	363,12	362,53	22.02.1954	361,91	1,21	geprüft / QS
1961/1970	362,35	362,36	362,39	362,46	362,56	362,63	362,66	362,62	362,56	362,50	362,42	362,37	362,46	362,52	21.06.1965	362,95	362,49	22.12.1969	361,91	1,04	geprüft / QS
1971/1980	361,99	362,04	362,16	362,22	362,27	362,26	362,25	362,21	362,17	362,15	362,11	362,03	362,16	362,15	13.01.1975	362,71	362,16	03.12.1973	361,73	0,98	geprüft / QS
1981/1990	362,12	362,11	362,18	362,24	362,28	362,29	362,25	362,24	362,20	362,17	362,13	362,10	362,20	362,18	18.12.1981	362,74	362,19	31.12.1984	361,87	0,87	geprüft / QS
1991/2000	362,22	362,24	362,28	362,28	362,27	362,30	362,29	362,28	362,29	362,29	362,26	362,25	362,27	362,28	23.11.1998	362,76	362,27	03.06.1993	361,82	0,94	geprüft / QS
2001/2010	362,42	362,44	362,48	362,52	362,58	362,61	362,56	362,54	362,50	362,49	362,45	362,43	362,51	362,50	31.03.2001	362,94	362,50	07.10.2003	362,14	0,80	geprüft / QS
2011/2020	362,42	362,46	362,56	362,61	362,58	362,52	362,50	362,49	362,45	362,43	362,42	362,41	362,52	362,45	18.01.2011	362,98	362,49	17.09.2016	362,03	0,95	geprüft / QS
2021/2025	362,52	362,59	362,67	362,69	362,64	362,60	362,60	362,63	362,60	362,59	362,62	362,57	362,62	362,60	28.12.2023	362,98	362,61	19.08.2022	362,33	0,65	-
1939/2025	362,30	362,31	362,37	362,42	362,47	362,49	362,47	362,44	362,42	362,40	362,36	362,32	362,39	362,40	17.03.1958	363,13	362,40	03.12.1973	361,72	1,41	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KOTHAU 134A
Messstellen-Nr. im LGD: 11001
Objektkennzahl: 1131 7234 00039
Abflussjahr: 1938 bis 2025