

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHNOEDHOF 111
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHNOEDHOF 111
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 646814,85
 Nordwert: 5398088,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,36
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,86

Abflussjahre: 1938 bis 2010
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1938			388,70	388,84	388,72	388,66	388,70	388,85	388,84	389,11	389,10	388,74	388,73	388,89	29.08.1938	389,65	388,83	03.01.1938	388,58	1,07	-
1939	388,60	388,58	388,71	389,05	389,03	388,84	389,00	388,89	388,77	388,74	388,88	389,31	388,80	388,93	30.10.1939	389,47	388,87	09.01.1939	388,51	0,96	geprüft / QS
1940	389,44	389,34	389,16	388,71	389,13	388,98	388,79	389,15	388,91	389,06	389,26	388,91	389,13	389,01	03.06.1940	389,76	389,07	12.02.1940	388,60	1,16	geprüft / QS
1941	389,02	388,92	388,85	389,25	389,28	389,18	388,92	388,93	388,68	388,98	388,88	388,84	389,08	388,87	03.03.1941	389,53	388,98	15.07.1941	388,59	0,94	geprüft / QS
1942	388,98	388,91	388,82	388,73	388,91	388,94	388,76	388,68	388,63	388,62	388,48	388,48	388,89	388,61	17.03.1942	389,16	388,75	13.10.1942	388,43	0,73	geprüft / QS
1943	388,56	388,63	388,57	388,60	388,64	388,66	388,66	388,57	388,54	388,40	388,36	388,34	388,61	388,48	03.05.1943	388,70	388,55	25.10.1943	388,31	0,39	geprüft / QS
1944	388,38	388,43	388,50	388,52	388,61	388,67	388,75	388,66	389,10	388,80	388,73	388,70	388,52	388,79	10.07.1944	389,39	388,65	01.11.1943	388,34	1,05	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	388,57	388,55	388,65	388,96	388,81	388,63	388,51	388,65	388,99	388,53	388,50	388,47	388,70	388,61	08.07.1946	389,43	388,65	07.10.1946	388,44	0,99	geprüft / QS
1947	388,46	388,49	388,53	388,48	388,64	388,74	388,59	388,43	388,33	388,16	388,02	388,01	388,56	388,26	08.04.1947	388,88	388,41	06.10.1947	387,97	0,91	geprüft / QS
1948	388,25	388,64	389,00	388,91	388,67	388,51	388,39	388,43	388,74	388,49	388,38	388,29	388,66	388,45	05.01.1948	389,26	388,56	10.11.1947	388,03	1,23	geprüft / QS
1949	388,24	388,25	388,27	388,26	388,31	388,37	388,45	388,58	388,27	388,10	388,15	388,05	388,28	388,27	30.05.1949	388,74	388,28	31.10.1949	387,99	0,75	geprüft / QS
1950	388,04	388,34	388,47	388,47	388,53	388,42	388,47	388,39	388,29	388,41	388,47	388,53	388,38	388,43	06.03.1950	388,60	388,40	01.11.1949	387,99	0,61	geprüft / QS
1951	388,94	388,75	388,91	388,95	388,78	388,63	388,64	388,62	389,00	388,67	388,49	388,38	388,83	388,63	22.01.1951	389,51	388,73	29.10.1951	388,35	1,16	geprüft / QS
1952	388,42	388,46	388,58	388,70	389,01	389,07	388,83	388,56	388,34	388,19	388,30	388,43	388,71	388,44	31.03.1952	389,36	388,57	11.08.1952	388,16	1,20	geprüft / QS
1953	388,88	389,18	388,86	388,91	388,89	388,61	388,51	388,56	388,75	388,54	388,32	388,25	388,89	388,49	01.12.1952	389,36	388,69	26.10.1953	388,22	1,14	geprüft / QS
1954	388,23	388,22	388,36	388,55	388,42	388,59	388,49	388,43	388,98	388,67	388,70	388,82	388,40	388,68	12.07.1954	389,48	388,54	01.03.1954	388,14	1,34	geprüft / QS
1955	388,61	388,71	389,11	389,04	388,70	388,79	388,61	388,68	388,86	388,64	388,57	388,43	388,83	388,63	17.01.1955	389,36	388,73	31.10.1955	388,40	0,96	geprüft / QS
1956	388,38	388,56	388,72	388,59	388,87	388,59	388,50	388,66	388,71	388,62	388,65	388,63	388,62	388,63	05.03.1956	389,17	388,62	05.12.1955	388,36	0,81	geprüft / QS
1957	388,74	388,72	388,60	388,85	388,83	388,59	388,45	388,45	388,51	388,61	388,47	388,47	388,72	388,49	25.02.1957	389,16	388,61	08.07.1957	388,34	0,82	geprüft / QS
1958	388,35	388,35	388,49	389,11	388,89	388,77	388,61	388,52	388,62	388,55	388,46	388,66	388,66	388,57	17.02.1958	389,50	388,62	25.11.1957	388,33	1,17	geprüft / QS
1959	388,69	388,71	388,99	388,60	388,61	388,49	388,49	388,37	388,31	388,33	388,18	388,06	388,68	388,29	26.01.1959	389,28	388,49	19.10.1959	388,03	1,25	geprüft / QS
1960	388,18	388,22	388,53	388,56	388,92	388,55	388,45	388,40	388,38	388,48	388,42	388,56	388,49	388,45	14.03.1960	389,34	388,47	01.11.1959	388,10	1,24	geprüft / QS
1961	388,68	388,73	388,53	388,98	388,73	388,63	388,62	388,87	388,56	388,40	388,37	388,48	388,71	388,55	13.02.1961	389,22	388,63	04.09.1961	388,34	0,88	geprüft / QS
1962	388,50	388,82	388,99	389,11	388,99	388,89	388,77	388,69	388,51	388,36	388,32	388,33	388,89	388,50	18.12.1961	389,31	388,69	08.10.1962	388,30	1,01	geprüft / QS
1963	388,35	388,42	388,48	388,42	388,75	389,01	388,79	388,71	388,69	388,63	388,75	388,69	388,57	388,71	01.04.1963	389,15	388,64	19.11.1962	388,27	0,88	geprüft / QS
1964	388,75	388,90	388,76	388,63	388,75	389,03	388,78	388,60	388,40	388,26	388,25	388,27	388,80	388,43	31.03.1964	389,26	388,62	07.09.1964	388,21	1,05	geprüft / QS

Name im LGD: SCHNOEDHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHNOEDHOF 111
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHNOEDHOF 111
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 646814,85
 Nordwert: 5398088,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,36
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,86

Abflussjahre: 1938 bis 2010
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1965	388,36	388,56	388,79	388,84	388,92	389,06	389,16	389,58	389,04	388,71	388,64	388,56	388,76	388,95	13.06.1965	389,94	388,85	09.11.1964	388,31	1,63	geprüft / QS
1966	388,48	388,97	388,95	389,03	388,82	388,83	388,85	388,72	388,95	388,96	388,88	388,75	388,85	388,85	24.07.1966	389,31	388,85	07.11.1965	388,45	0,86	geprüft / QS
1967	388,84	388,96	389,02	388,91	388,82	388,72	388,60	388,69	388,76	388,41	388,54	388,61	388,88	388,60	09.07.1967	389,56	388,74	27.08.1967	388,36	1,20	geprüft / QS
1968	388,61	388,68	388,93	388,93	388,81	388,68	388,61	388,58	388,63	388,97	388,92	388,97	388,78	388,78	06.10.1968	389,16	388,78	30.06.1968	388,57	0,59	geprüft / QS
1969	388,74	388,66	388,68	388,90	388,82	388,73	388,69	388,70	388,53	388,44	388,48	388,40	388,76	388,54	02.02.1969	389,11	388,65	20.10.1969	388,34	0,77	geprüft / QS
1970	388,40	388,41	388,40	389,06	388,86	388,78	388,80	388,61	388,47	388,63	388,51	388,53	388,65	388,59	23.02.1970	389,45	388,62	12.01.1970	388,37	1,08	geprüft / QS
1971	388,63	388,72	388,52	388,63	388,63	388,57	388,52	388,64	388,46	388,33	388,32	388,42	388,62	388,45	06.12.1970	388,83	388,53	12.09.1971	388,30	0,53	geprüft / QS
1972	388,35	388,34	388,35	388,37	388,37	388,49	388,41	388,37	388,31	388,28	388,23	388,31	388,38	388,32	23.04.1972	388,58	388,35	24.09.1972	388,22	0,36	geprüft / QS
1973	388,55	388,61	388,51	388,62	388,67	388,71	388,58	388,51	388,46	388,42	388,35	388,39	388,61	388,45	15.04.1973	388,85	388,53	16.09.1973	388,33	0,52	geprüft / QS
1974	388,59	388,76	388,90	388,86	388,75	388,62	388,65	388,62	388,79	388,56	388,57	388,76	388,75	388,66	20.01.1974	389,21	388,70	04.11.1973	388,42	0,79	geprüft / QS
1975	388,86	389,24	388,94	388,81	388,66	388,70	388,58	388,55	388,61	388,51	388,56	388,50	388,87	388,55	08.12.1974	389,45	388,71	10.08.1975	388,43	1,02	geprüft / QS
1976	388,63	388,66	388,84	388,75	388,66	388,58	388,56	388,49	388,29	388,42	388,48	388,55	388,69	388,46	25.01.1976	388,91	388,58	18.07.1976	388,21	0,70	geprüft / QS
1977	388,60	388,69	388,63	389,17	388,82	388,71	388,60	388,50	388,46	388,50	388,62	388,51	388,77	388,53	06.02.1977	389,42	388,65	24.07.1977	388,41	1,01	geprüft / QS
1978	388,70	388,71	388,75	388,76	388,83	388,75	388,94	388,90	388,73	388,79	388,60	388,60	388,75	388,76	07.05.1978	389,14	388,75	01.11.1977	388,56	0,58	geprüft / QS
1979	388,63	388,72	388,70	388,96	388,90	388,83	388,66	388,75	388,50	388,44	388,51	388,52	388,79	388,56	17.06.1979	389,10	388,68	19.08.1979	388,40	0,70	geprüft / QS
1980	388,54	388,73	388,73	389,05	388,61	388,74	388,68	388,47	388,64	388,46	388,42	388,44	388,73	388,52	03.02.1980	389,29	388,63	05.10.1980	388,38	0,91	geprüft / QS
1981	388,45	388,61	388,81	388,81	388,67	388,58	388,54	388,51	388,63	388,65	388,64	389,12	388,66	388,68	18.10.1981	389,36	388,67	12.07.1981	388,33	1,03	geprüft / QS
1982	388,95	389,08	389,13	388,94	388,76	388,61	388,54	388,48	388,46	388,63	388,50	388,59	388,91	388,54	31.01.1982	389,48	388,72	18.07.1982	388,37	1,11	geprüft / QS
1983	388,64	388,88	388,97	388,79	388,84	388,87	388,70	388,60	388,51	388,54	388,50	388,50	388,83	388,56	30.01.1983	389,08	388,70	31.07.1983	388,43	0,65	geprüft / QS
1984	388,48	388,52	388,73	388,85	388,74	388,68	388,61	388,69	388,50	388,46	388,53	388,51	388,67	388,55	05.02.1984	389,00	388,61	05.08.1984	388,40	0,60	geprüft / QS
1985	388,45	388,46	388,62	388,93	388,73	388,56	388,57	388,65	388,48	388,40	388,43	388,41	388,63	388,49	03.02.1985	389,21	388,56	04.08.1985	388,37	0,84	geprüft / QS
1986	388,53	388,54	388,73	388,59	388,60	388,62	388,65	388,72	388,52	388,44	388,43	388,44	388,60	388,53	19.01.1986	389,03	388,57	05.10.1986	388,38	0,65	geprüft / QS
1987	388,54	388,51	388,54	388,59	388,82	388,70	388,74	388,96	388,77	388,70	388,68	388,54	388,62	388,73	26.07.1987	389,10	388,68	21.12.1986	388,48	0,62	geprüft / QS
1988	388,62	388,68	388,65	389,00	389,30	388,84	388,55	388,47	388,41	388,51	388,51	388,51	388,85	388,49	27.03.1988	389,58	388,67	24.07.1988	388,38	1,20	geprüft / QS
1989	388,52	388,72	388,69	388,57	388,55	388,78	388,52	388,57	388,49	388,47	388,45	388,44	388,64	388,49	23.04.1989	388,85	388,56	01.10.1989	388,41	0,44	geprüft / QS
1990	388,49	388,65	388,58	388,56	388,60	388,59	388,49	388,48	388,46	388,31	388,36	388,36	388,58	388,41	17.12.1989	388,83	388,49	05.08.1990	388,29	0,54	geprüft / QS
1991	388,45	388,46	388,45	388,47	388,53	388,48	388,44	388,69	388,85	388,74	388,56	388,56	388,47	388,64	30.06.1991	389,12	388,56	01.11.1990	388,38	0,74	geprüft / QS

Name im LGD: SCHNOEDHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHNOEDHOF 111
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHNOEDHOF 111
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 646814,85
 Nordwert: 5398088,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,36
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,86

Abflussjahre: 1938 bis 2010

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1992	388,59	388,78	388,73	388,69	388,70	388,86	388,59	388,46	388,42	388,36	388,37	388,47	388,73	388,45	05.04.1992	388,99	388,59	13.09.1992	388,35	0,64	geprüft / QS
1993	388,94	388,97	388,78	388,64	388,59	388,55	388,47	388,46	388,54	388,52	388,54	388,55	388,75	388,51	22.11.1992	389,14	388,63	06.06.1993	388,40	0,74	geprüft / QS
1994	388,60	388,88	389,08	388,71	388,64	388,89	388,63	388,53	388,44	388,47	388,52	388,49	388,80	388,51	16.01.1994	389,15	388,66	31.07.1994	388,42	0,73	geprüft / QS
1995	388,53	388,54	388,62	388,63	388,71	388,67	388,59	388,81	388,62	388,47	388,50	388,48	388,62	388,58	04.06.1995	388,99	388,60	20.08.1995	388,44	0,55	geprüft / QS
1996	388,49	388,67	388,62	388,57	388,61	388,60	388,62	388,62	388,61	388,72	388,72	388,65	388,59	388,66	10.12.1995	388,79	388,62	05.11.1995	388,47	0,32	geprüft / QS
1997	388,69	388,65	388,55	388,74	388,66	388,60	388,52	388,59	388,62	388,47	388,52	388,61	388,65	388,55	16.02.1997	388,87	388,60	31.08.1997	388,43	0,44	geprüft / QS
1998	388,53	388,68	388,63	388,57	388,62	388,57	388,47	388,40	388,40	388,39	388,51	388,78	388,60	388,49	01.11.1998	389,16	388,55	02.08.1998	388,36	0,80	geprüft / QS
1999	389,08	388,82	388,44	388,64	388,47	388,48	388,61	388,43	388,45	388,46	388,42	388,42	388,66	388,46	01.11.1998	389,19	388,56	24.01.1999	388,35	0,84	geprüft / QS
2000	388,42	388,52	388,40	388,41	388,45	388,41	388,31	388,34	388,31	388,54	388,46	388,55	388,44	388,42	13.08.2000	388,94	388,43	07.05.2000	388,25	0,69	geprüft / QS
2001	388,40	388,42	388,40	388,52	388,63	388,53	388,44	388,29	388,22	388,23	388,30	388,32	388,48	388,30	25.03.2001	388,89	388,39	05.08.2001	388,21	0,68	geprüft / QS
2002	388,39	388,57	388,39	388,44	388,44	388,30	388,31	388,42	388,32	388,68	388,61	388,84	388,42	388,53	19.08.2002	389,05	388,48	22.04.2002	388,26	0,79	geprüft / QS
2003		388,73	388,63	388,55	388,46	388,31	388,24	388,20	388,17	388,14	388,15	388,21	388,53	388,19	02.12.2002	388,87	388,34	18.08.2003	388,13	0,74	geprüft / QS
2004	388,22	388,25	388,42	388,39	388,28	388,21	388,22	388,19	388,17	388,19	388,21	388,25	388,30	388,20	19.01.2004	388,53	388,25	05.07.2004	388,16	0,37	geprüft / QS
2005	388,21	388,22	388,26	388,33	388,34	388,35	388,32	388,22	388,22	388,34	388,42	388,35	388,29	388,31	29.08.2005	388,66	388,30	04.07.2005	388,16	0,50	geprüft / QS
2006	388,27	388,38	388,32	388,35	388,52	388,36	388,30	388,23	388,14	388,23	388,23	388,19	388,37	388,22	13.03.2006	388,68	388,29	24.07.2006	388,11	0,57	geprüft / QS
2007	388,18	388,16	388,19	388,25	388,23	388,18	388,11	388,25	388,31	388,32	388,39	388,53	388,20	388,32	29.09.2007	388,65	388,26	28.05.2007	388,10	0,55	geprüft / QS
2008	388,54	388,54	388,54	388,44	388,52	388,45	388,39	388,43	388,41	388,32	388,27	388,31	388,50	388,35	12.11.2007	388,72	388,43	29.09.2008	388,24	0,48	geprüft / QS
2009	388,29	388,34	388,27	388,31	388,53	388,34	388,33	388,32	388,44	388,41	388,42	388,39	388,35	388,39	13.03.2009	388,71	388,37	10.02.2009	388,24	0,47	geprüft / QS
2010	388,51	388,59	388,58	388,64	388,62	388,50	388,40	388,47					388,57		26.02.2010	388,95	388,54	26.05.2010	388,35	0,60	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	389,02	388,96	388,93	388,88	389,08	388,91	388,90	389,02	388,84	388,90	389,07	389,11	388,96	388,97	03.06.1940	389,76	388,97	09.01.1939	388,51	1,25	geprüft / QS
1941/1950	388,50	388,57	388,63	388,69	388,71	388,68	388,61	388,59	388,62	388,50	388,44	388,41	388,63	388,53	03.03.1941	389,53	388,58	06.10.1947	387,97	1,56	geprüft / QS
1951/1960	388,54	388,59	388,72	388,79	388,79	388,67	388,56	388,53	388,65	388,53	388,46	388,47	388,68	388,53	17.02.1958	389,51	388,61	19.10.1959	388,03	1,48	geprüft / QS
1961/1970	388,57	388,71	388,75	388,88	388,83	388,84	388,77	388,77	388,65	388,58	388,57	388,56	388,76	388,65	13.06.1965	389,94	388,71	07.09.1964	388,21	1,73	geprüft / QS
1971/1980	388,61	388,72	388,69	388,80	388,69	388,67	388,62	388,58	388,53	388,47	388,47	388,50	388,70	388,53	08.12.1974	389,45	388,61	18.07.1976	388,21	1,24	geprüft / QS
1981/1990	388,57	388,67	388,75	388,76	388,76	388,68	388,59	388,61	388,52	388,51	388,50	388,54	388,70	388,55	27.03.1988	389,58	388,62	05.08.1990	388,29	1,29	geprüft / QS
1991/2000	388,63	388,70	388,63	388,61	388,60	388,61	388,53	388,53	388,53	388,51	388,51	388,55	388,63	388,53	01.11.1998	389,19	388,58	07.05.2000	388,25	0,94	geprüft / QS

Name im LGD: SCHNOEDHOF
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: SCHNOEDHOF 111
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHNOEDHOF 111
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 646814,85
 Nordwert: 5398088,30
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,36
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,86

Abflussjahre: **1938 bis 2010**

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2001/2009	388,31	388,40	388,38	388,40	388,44	388,34	388,30	388,28	388,27	388,32	388,33	388,38	388,38	388,31	19.08.2002	389,05	388,35	28.05.2007	388,10	0,95	geprüft / QS
1939/2009	388,56	388,64	388,66	388,71	388,70	388,65	388,58	388,57	388,55	388,50	388,49	388,51	388,65	388,53	13.06.1965	389,94	388,59	06.10.1947	387,97	1,97	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHNOEDHOF 111
 Messstellen-Nr. im LGD: 11003
 Objektkennzahl: 1131 7231 00023
 Abflussjahre: 1938 bis 2010