

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEROLFING 118
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 672641,89
 Nordwert: 5402769,04
 Grundwasserleiter: Hochterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70



Abflussjahre: 1938 bis 1997
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		372,59	372,79	373,30	373,31	373,17	373,43	373,81	373,77	373,78	373,73	373,44	373,03	373,66	13.06.1938	373,85	373,37	16.12.1937	372,58	1,27	-
1939	372,84	372,43	372,61	373,28	374,14	374,10	374,10	374,10	373,84	373,26	373,29	373,92	373,23	373,75	20.03.1939	374,31	373,49	02.01.1939	372,33	1,98	geprüft / QS
1940	374,25	374,34	373,96	373,75	374,04	374,26	373,95	373,77	373,64	373,71	373,75	373,64	374,10	373,74	11.12.1939	374,50	373,92	04.03.1940	373,55	0,95	geprüft / QS
1941	373,77	374,06	374,26	374,35	374,42	374,45	374,25	374,11	373,91	373,86	373,67	373,49	374,22	373,88	07.04.1941	374,60	374,05	13.10.1941	373,47	1,13	geprüft / QS
1942	373,53	373,25	373,27	373,06	373,63	374,16	373,79	373,47	373,27	373,30	373,04	373,03	373,48	373,32	23.03.1942	374,32	373,40	02.03.1942	372,85	1,47	geprüft / QS
1943	373,06	372,82	372,84	373,05	373,06	372,93	373,06	373,19	373,21	372,97	372,82	372,91	372,96	373,03	26.07.1943	373,28	372,99	27.04.1943	372,41	0,87	geprüft / QS
1944	372,73	372,60	372,73	373,17	373,48	373,95	373,87	373,78	373,88	373,82	373,86	373,51	373,11	373,79	04.09.1944	374,19	373,45	10.01.1944	372,51	1,68	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	372,72	372,66	372,73	372,94	373,66	373,00	372,90	373,17	373,57	373,49	373,07	372,95	372,95	373,19	29.07.1946	374,14	373,07	29.04.1946	372,29	1,85	geprüft / QS
1947	372,83	372,69	372,57	372,75	373,08	373,15	372,89	372,47	372,36	372,08	372,10	372,21	372,84	372,35	21.04.1947	373,29	372,60	08.09.1947	371,94	1,35	geprüft / QS
1948	372,84	372,46	372,33	372,32	372,26	372,27	372,34	372,23	372,02	371,99	372,03	372,21	372,42	372,14	01.12.1947	373,03	372,28	09.08.1948	371,92	1,11	geprüft / QS
1949	372,30	372,29	372,16	372,10	372,18	372,23	372,39	372,55	372,34	372,25	372,10	371,93	372,21	372,26	07.06.1949	372,57	372,24	24.10.1949	371,89	0,68	geprüft / QS
1950	372,56	372,84	373,08	372,99	372,91	372,91	372,81	372,67	372,67	372,36	372,07	371,71	372,88	372,38	23.01.1950	373,10	372,63	01.11.1950	371,52	1,58	geprüft / QS
1951	371,63	372,20	373,35	374,09	374,16	373,90	373,69	373,88	374,20	373,96	373,39	372,75	373,22	373,64	16.07.1951	374,39	373,43	06.11.1950	371,49	2,90	geprüft / QS
1952	372,42	371,97	371,84	371,99	373,04	374,00	373,71	373,26	372,17	371,78	372,15	372,19	372,54	372,54	07.04.1952	374,14	372,54	11.08.1952	371,69	2,45	geprüft / QS
1953	372,54	373,37	373,67	373,38	373,71	373,35	372,83	372,72	372,63	372,48	372,38	372,03	373,34	372,51	29.12.1952	373,94	372,92	01.11.1953	371,81	2,13	geprüft / QS
1954	371,76	371,70	371,95	372,20	372,12	372,01	372,14	372,17	372,70	373,42	373,01	373,01	371,96	372,74	30.08.1954	373,60	372,35	28.12.1953	371,67	1,93	geprüft / QS
1955	373,01	372,14	371,88	372,80	372,50	372,19	372,14	372,17	371,80	371,63	371,56	371,61	372,42	371,82	29.11.1954	373,05	372,12	27.12.1954	371,21	1,84	geprüft / QS
1956	371,22	371,05	371,62	371,23	371,20	371,52	371,50	371,46	371,26	371,98	372,23	372,34	371,30	371,79	08.10.1956	372,45	371,55	28.11.1955	370,81	1,64	geprüft / QS
1957	371,92	371,80	371,79	372,14	373,13	372,94	372,24	370,97	371,75	372,35	372,74	372,85	372,29	372,15	04.03.1957	373,24	372,22	24.06.1957	370,75	2,49	geprüft / QS
1958	372,31	372,20	372,46	373,52	374,28	374,07	373,60	373,10	373,24	373,05	372,81	372,75	373,14	373,09	03.03.1958	374,35	373,11	09.12.1957	372,15	2,20	geprüft / QS
1959	372,69	372,75	373,07	373,51	373,40	373,02	372,70	372,29	371,99	371,89	371,80	371,76	373,07	372,07	23.02.1959	373,61	372,57	12.10.1959	371,65	1,96	geprüft / QS
1960	372,13	372,29	372,58	372,42	372,63	372,65	372,30	372,15	372,11	371,92	371,96	372,10	372,45	372,09	28.03.1960	372,82	372,27	22.08.1960	371,85	0,97	geprüft / QS
1961	372,42	372,49	372,53	372,54	372,60	372,44	372,30	372,39	372,52	372,51	372,58	372,49	372,50	372,46	27.02.1961	372,70	372,48	01.05.1961	372,23	0,47	geprüft / QS
1962	372,49	372,72	372,49	372,51	373,29	373,76	373,49	373,08	372,77	372,61	372,62	372,46	372,88	372,84	02.04.1962	373,85	372,86	29.01.1962	372,38	1,47	geprüft / QS
1963	372,33	372,23	372,15	371,99	371,84	372,05	372,41	372,49	372,40	372,26	372,21	372,34	372,10	372,35	03.06.1963	372,55	372,23	25.03.1963	371,78	0,77	geprüft / QS
1964	372,51	372,59	372,41	372,21	372,16	372,21	372,41	372,48	372,45	372,21	372,16	372,29	372,35	372,33	02.12.1963	372,65	372,34	07.09.1964	372,12	0,53	geprüft / QS

Name im LGD: GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 Abflussjahre: 1938 bis 1997

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEROLFING 118
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 672641,89
 Nordwert: 5402769,04
 Grundwasserleiter: Hochterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70



Abflussjahre: 1938 bis 1997
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	372,43	372,50	372,39	372,26	371,94	371,67	371,55	371,63	371,74	371,87	371,96	372,02	372,20	371,80	28.12.1964	372,55	372,00	31.05.1965	371,55	1,00	geprüft / QS
1966	372,08	372,13	372,18	372,24	372,21	372,12	372,13	372,20	372,26	372,18	372,35	372,87	372,16	372,33	31.10.1966	373,31	372,25	08.11.1965	372,05	1,26	geprüft / QS
1967	373,28	373,23	373,24	373,26	373,33	373,37	373,38	373,37	373,31	373,22	373,18	373,22	373,29	373,28	12.06.1967	373,39	373,28	18.09.1967	373,17	0,22	geprüft / QS
1968	373,17	372,98	372,84	372,83	372,89	372,85	372,91	373,02	373,08	373,05	372,97	373,03	372,93	373,01	01.11.1967	373,24	372,97	29.04.1968	372,80	0,44	geprüft / QS
1969	373,12	373,26	373,31	373,39	373,45	373,49	373,50	373,47	373,35	373,20	373,10	373,03	373,34	373,27	12.05.1969	373,51	373,31	27.10.1969	373,00	0,51	geprüft / QS
1970	372,98	372,99	372,99	373,01	373,11	373,22	373,24	373,20	373,14	373,06	373,02	373,08	373,05	373,12	04.05.1970	373,25	373,09	17.11.1969	372,96	0,29	geprüft / QS
1971	373,10	373,08	373,09	373,14	373,23	373,25	373,23	373,21	373,19	373,16	373,13	373,11	373,15	373,17	19.04.1971	373,26	373,16	04.01.1971	373,07	0,19	geprüft / QS
1972	373,09	373,06	373,03	373,04	373,09	373,11	373,02	372,41	372,09	372,57	372,58	372,62	373,07	372,55	17.04.1972	373,13	372,81	03.07.1972	371,73	1,40	geprüft / QS
1973	372,68	372,73	373,11	373,17	373,24	373,32	373,53	373,53	373,49	373,35	373,15	373,25	373,04	373,38	21.05.1973	373,55	373,21	06.11.1972	372,66	0,89	geprüft / QS
1974	373,49	373,60	373,60	373,56	373,54	373,51	373,38	373,26	373,33	373,36	373,40	373,45	373,55	373,36	07.01.1974	373,61	373,46	24.06.1974	373,25	0,36	geprüft / QS
1975	373,50	373,56	373,57	373,59	373,60	373,60	373,61	373,62	373,62	373,64	373,65	373,66	373,57	373,63	27.10.1975	373,67	373,60	01.11.1974	373,48	0,19	geprüft / QS
1976	373,68	373,68	373,67	373,65	373,64	373,61	373,57	373,54	372,55	372,47	372,74	373,00	373,65	372,98	29.12.1975	373,68	373,32	02.08.1976	372,45	1,23	geprüft / QS
1977	373,55	373,63	373,64	373,64	373,66	373,66	373,51	372,96	372,69	372,59	372,52	372,48	373,63	372,79	11.04.1977	373,67	373,21	03.10.1977	372,45	1,22	geprüft / QS
1978	372,84	373,02	373,15	373,27	373,30	373,34	373,38	373,39	373,46	373,42	373,29	373,27	373,15	373,37	24.07.1978	373,53	373,26	01.11.1977	372,56	0,97	geprüft / QS
1979	373,20	373,15	373,23	373,29	373,44	373,43	373,35	373,30	373,31	373,25	373,27	373,37	373,29	373,31	19.03.1979	373,51	373,30	18.12.1978	373,11	0,40	geprüft / QS
1980	373,24	373,25	373,26	373,36	373,34	373,33	373,36	373,30	373,43	373,39	373,28	373,23	373,30	373,33	21.07.1980	373,51	373,32	20.10.1980	373,21	0,30	geprüft / QS
1981	373,22	373,23	373,37	373,43	373,31	373,23	373,11	373,11	373,07	373,18	373,10	373,31	373,30	373,15	09.02.1981	373,50	373,22	20.07.1981	373,02	0,48	geprüft / QS
1982	373,45	373,49	373,47	373,43	373,27	373,22	373,19	373,17	373,17	373,19	373,13	373,14	373,39	373,16	11.01.1982	373,54	373,28	04.10.1982	373,10	0,44	geprüft / QS
1983	373,12	373,15	373,31	373,32	373,33	373,34	373,33	373,22	373,14	373,12	373,07	373,01	373,26	373,15	25.04.1983	373,40	373,21	01.11.1983	372,97	0,43	geprüft / QS
1984	372,91	372,90	373,10	373,41	373,41	373,40	373,38	373,39	373,35	373,31	373,33	373,27	373,19	373,34	20.02.1984	373,51	373,26	05.12.1983	372,81	0,70	geprüft / QS
1985	373,16	373,11	373,08	373,25	373,33	373,38	373,40	373,59	373,46	373,39	373,38	373,27	373,22	373,41	03.06.1985	373,65	373,32	28.01.1985	373,07	0,58	geprüft / QS
1986	373,13	373,17	373,30	373,38	373,28	373,34	373,37	373,42	373,38	373,33	373,31	373,22	373,27	373,34	23.06.1986	373,44	373,30	02.12.1985	373,09	0,35	geprüft / QS
1987	373,23	373,18	373,30	373,26	373,38	373,26	373,36	373,41	373,38	373,42	373,31	373,22	373,27	373,35	10.08.1987	373,45	373,31	22.12.1986	373,16	0,29	geprüft / QS
1988	373,17	373,22	373,27	373,28	373,46	373,52	373,38	373,30	373,23	373,20	373,33	373,21	373,32	373,28	28.03.1988	373,62	373,30	01.11.1988	373,14	0,48	geprüft / QS
1989	372,79	373,04	373,27	373,23	373,07	372,83	372,79	372,80	372,94	373,11	372,92	373,05	373,04	372,94	27.12.1988	373,32	372,99	03.04.1989	372,29	1,03	geprüft / QS
1990	373,10	373,15	373,20	373,20	373,02	372,78	372,72	372,86	372,93	372,40	372,90	373,02	373,08	372,81	12.03.1990	373,39	372,94	20.08.1990	372,15	1,24	geprüft / QS
1991	372,91	372,97	373,05	373,15	372,60	371,96	372,55	372,70	372,33	372,78	372,91	373,06	372,77	372,72	18.02.1991	373,18	372,75	08.04.1991	371,37	1,81	geprüft / QS

Name im LGD: GEROLFING 118
 Messstellen-Nr. im LGD: 11100
 Objektkennzahl: 1131 7234 00040
 Abflussjahre: 1938 bis 1997

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEROLFING 118
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEROLFING 118
Messstellen-Nr. im LGD: 11100
Objektkennzahl: 1131 7234 00040
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 672641,89
Nordwert: 5402769,04
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 375,73
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 1997
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	373,00	373,09	373,14	373,15	373,18	373,10	372,51	372,67	373,01	372,91	372,96	373,10	373,11	372,86	06.04.1992	373,35	372,99	15.06.1992	371,90	1,45	geprüft / QS
1993	373,28	373,44	373,39	373,32	373,25	373,15	373,01	372,87	373,13	373,24	373,18	373,16	373,31	373,10	14.12.1992	373,47	373,20	05.07.1993	372,55	0,92	geprüft / QS
1994	373,14	373,36	373,47	373,38	373,30	373,41	373,38	373,22	372,96	372,42	372,47	372,70	373,34	372,86	27.12.1993	373,62	373,10	29.08.1994	372,37	1,25	geprüft / QS
1995	372,94	373,12	373,18	373,31	373,30	373,44	373,32	373,26	373,21	373,16	373,22	373,16	373,22	373,22	30.01.1995	373,51	373,22	01.11.1994	372,79	0,72	geprüft / QS
1996	373,11	373,10	373,03	372,95	372,86	372,88	372,91	372,97	373,00	373,14	373,23	373,22	372,99	373,08	01.11.1996	373,27	373,03	25.03.1996	372,83	0,44	geprüft / QS
1997	373,36	373,39	373,27	373,31	373,43	373,41	373,36	373,29	373,36	373,34	373,24	373,20	373,36	373,30	01.04.1997	373,46	373,33	27.10.1997	373,18	0,28	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	373,55	373,38	373,28	373,52	374,09	374,18	374,03	373,93	373,74	373,48	373,52	373,78	373,67	373,75	11.12.1939	374,50	373,71	02.01.1939	372,33	2,17	geprüft / QS
1941/1950	372,93	372,85	372,89	372,97	373,19	373,23	373,14	373,07	373,02	372,90	372,75	372,66	373,01	372,93	07.04.1941	374,60	372,97	01.11.1950	371,52	3,08	geprüft / QS
1951/1960	372,16	372,15	372,42	372,73	373,02	372,97	372,69	372,42	372,39	372,45	372,40	372,34	372,57	372,45	16.07.1951	374,39	372,51	24.06.1957	370,75	3,64	geprüft / QS
1961/1970	372,68	372,71	372,65	372,62	372,68	372,72	372,73	372,73	372,70	372,62	372,61	372,68	372,68	372,68	02.04.1962	373,85	372,68	31.05.1965	371,55	2,30	geprüft / QS
1971/1980	373,24	373,28	373,34	373,37	373,41	373,42	373,39	373,25	373,12	373,12	373,10	373,15	373,34	373,19	11.04.1977	373,68	373,26	03.07.1972	371,73	1,95	geprüft / QS
1981/1990	373,13	373,16	373,27	373,32	373,29	373,23	373,20	373,23	373,20	373,16	373,18	373,17	373,23	373,19	03.06.1985	373,65	373,21	20.08.1990	372,15	1,50	geprüft / QS
1991/1996	373,06	373,18	373,21	373,21	373,08	372,99	372,95	372,95	372,94	372,94	373,00	373,07	373,12	372,97	27.12.1993	373,62	373,05	08.04.1991	371,37	2,25	geprüft / QS
1939/1996	372,88	372,89	372,96	373,04	373,15	373,13	373,06	372,97	372,92	372,88	372,85	372,87	373,01	372,93	07.04.1941	374,60	372,97	24.06.1957	370,75	3,85	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEROLFING 118
Messstellen-Nr. im LGD: 11100
Objektkennzahl: 1131 7234 00040
Abflussjahr: 1938 bis 1997