

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN 124
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN 124
Messstellen-Nr. im LGD: 11101
Objektkennzahl: 1131 7134 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 677123,08
Nordwert: 5410700,98
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,89

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2009
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		389,60	389,60	389,63	389,64	389,66	389,63	389,62	389,62	389,63	389,62	389,63	389,63	389,63	25.04.1938	389,66	389,63	10.01.1938	389,56	0,10	-
1939	389,63	389,59	389,59	389,70	389,68	389,70	389,73	389,72	389,72	389,70	389,69	389,72	389,65	389,71	14.02.1939	389,80	389,68	09.01.1939	389,56	0,24	geprüft / QS
1940	389,74	389,74	389,75	389,75	389,74	389,75	389,75	389,76	389,77	389,76	389,76	389,76	389,74	389,76	07.10.1940	389,77	389,75	06.11.1939	389,72	0,05	geprüft / QS
1941	389,75	389,76	389,76	389,76	389,78	389,79	389,77	389,77	389,74	389,78	389,80	389,79	389,77	389,77	06.10.1941	389,80	389,77	14.07.1941	389,73	0,07	geprüft / QS
1942	389,75	389,72	389,72	389,74	389,71	389,70	389,69	389,69	389,70	389,69	389,68	389,68	389,72	389,69	03.11.1941	389,78	389,71	19.10.1942	389,68	0,10	geprüft / QS
1943	389,66	389,65	389,63	389,64	389,58	389,58	389,58	389,58	389,59	389,59	389,59	389,59	389,62	389,59	01.11.1942	389,68	389,61	25.10.1943	389,55	0,13	geprüft / QS
1944	389,58	389,59	389,61	389,54	389,54	389,60	389,60	389,64	389,67	389,65	389,64	389,65	389,58	389,64	31.07.1944	389,70	389,61	28.02.1944	389,49	0,21	geprüft / QS
1945										389,66	389,63	389,61			27.08.1945	389,67		01.11.1945	389,61	0,06	geprüft / QS
1946	389,59	389,57	389,56	389,54	389,55	389,54	389,56	389,55	389,55	389,55	389,53	389,52	389,56	389,54	01.11.1945	389,61	389,55	01.11.1946	389,51	0,10	geprüft / QS
1947	389,48	389,45	389,42	389,42	389,46	389,51	389,46	389,44	389,46	389,45	389,30	389,15	389,46	389,38	31.03.1947	389,53	389,42	27.10.1947	389,09	0,44	geprüft / QS
1948	389,13	389,25	389,49	389,54	389,58	389,58	389,58	389,63	389,69	389,65	389,63	389,58	389,43	389,63	26.07.1948	389,70	389,53	01.11.1947	389,11	0,59	geprüft / QS
1949	389,54	389,52	389,49	389,47	389,43	389,37	389,35	389,33	389,17	388,96	388,76	388,58	389,47	389,03	02.11.1948	389,56	389,25	01.11.1949	388,49	1,08	geprüft / QS
1950	388,41	388,32	388,23	388,16	388,05	387,95	387,80	387,69	387,60	387,48	387,43	387,28	388,19	387,55	01.11.1949	388,49	387,87	30.10.1950	387,20	1,29	geprüft / QS
1951	387,51	387,94	388,37	389,22	389,49	389,54	389,49	389,45	389,56	389,58	389,54	389,42	388,68	389,51	16.07.1951	389,61	389,09	01.11.1950	387,24	2,37	geprüft / QS
1952	389,29	389,08	388,95	388,83	389,31	389,70	389,71	389,68	389,64	389,61	389,57	389,53	389,19	389,62	28.04.1952	389,74	389,41	25.02.1952	388,81	0,93	geprüft / QS
1953	389,56	389,61	389,64	389,64	389,67	389,69	389,64	389,62	389,61	389,59	389,54	389,46	389,64	389,58	20.04.1953	389,72	389,61	01.11.1953	389,40	0,32	geprüft / QS
1954	389,38	389,29	389,25	389,04	388,93	388,85	388,71	388,99	389,07	389,01	389,12	388,96	389,12	388,98	01.11.1953	389,40	389,05	17.05.1954	388,64	0,76	geprüft / QS
1955	388,77	388,81	389,30	389,60	389,66	389,69	389,68	389,68	389,64	389,63	389,61	389,57	389,30	389,64	11.04.1955	389,70	389,47	13.12.1954	388,64	1,06	geprüft / QS
1956	389,76	389,64	389,53	389,53	389,67	389,64	389,64	389,60	389,59	389,55	389,49	389,56	389,63	389,57	28.11.1955	389,91	389,60	24.09.1956	389,48	0,43	geprüft / QS
1957	389,55	389,54	389,59	389,67	389,71	389,69	389,69	389,64	389,63	389,66	389,60	389,56	389,63	389,63	01.04.1957	389,74	389,63	31.12.1956	389,52	0,22	geprüft / QS
1958	389,55	389,51	389,52	389,66	389,73	389,74	389,74	389,74	389,72	389,74	389,74	389,73	389,62	389,73	20.10.1958	389,74	389,68	30.12.1957	389,49	0,25	geprüft / QS
1959	389,72	389,73	389,73	389,71	389,71	389,70	389,69	389,68	389,67	389,65	389,61	389,57	389,72	389,64	26.01.1959	389,74	389,68	26.10.1959	389,56	0,18	geprüft / QS
1960	389,57	389,55	389,54	389,52	389,56	389,54	389,53	389,50	389,44	389,48	389,39	389,43	389,55	389,46	16.11.1959	389,58	389,50	03.10.1960	389,33	0,25	geprüft / QS
1961	389,32	389,27	389,31	389,45	389,49	389,53	389,53	389,55	389,53	389,51	389,49	389,45	389,39	389,51	05.06.1961	389,56	389,45	05.12.1960	389,21	0,35	geprüft / QS
1962	389,40	389,41	389,44	389,52	389,59	389,60	389,62	389,65	389,61	389,55	389,53	389,49	389,49	389,57	04.06.1962	389,67	389,53	08.01.1962	389,38	0,29	geprüft / QS
1963	389,44	389,41	389,34	389,27	389,37	389,46	389,45	389,41	389,38	389,35	389,31	389,26	389,38	389,36	20.05.1963	389,52	389,37	28.10.1963	389,20	0,32	geprüft / QS
1964	389,24	389,21	389,11	389,25	389,27	389,40	389,40	389,34	389,21	389,07	388,91	388,47	389,25	389,07	04.05.1964	389,43	389,16	26.10.1964	388,37	1,06	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WETTSTETTEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11101
Objektkennzahl: 1131 7134 00011
Abflussjahr: 1938 bis 2009

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN 124
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN 124
 Messstellen-Nr. im LGD: 11101
 Objektkennzahl: 1131 7134 00011
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 677123,08
 Nordwert: 5410700,98
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,54
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,89

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2009
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	388,43	388,53	388,57	388,73	388,87	389,47	389,58	389,66	389,69	389,67	389,66	389,61	388,77	389,65	26.07.1965	389,71	389,21	09.11.1964	388,39	1,32	geprüft / QS
1966	389,58	389,60	389,59	389,61	389,61	389,61	389,61	389,61	389,62	389,61	389,57	389,54	389,60	389,59	28.03.1966	389,64	389,60	17.10.1966	389,52	0,12	geprüft / QS
1967	389,53	389,55	389,61	389,61	389,62	389,60	389,59	389,59	389,59	389,58	389,56	389,53	389,59	389,58	20.03.1967	389,63	389,58	01.11.1967	389,52	0,11	geprüft / QS
1968	389,49	389,46	389,49	389,49	389,31	388,53	388,32	389,11	389,28	389,36	389,40	389,40	389,29	389,14	15.01.1968	389,52	389,22	13.05.1968	388,11	1,41	geprüft / QS
1969	389,41	389,37	389,34	389,44	389,48	389,46	389,48	389,44	389,40	389,35	389,30	389,23	389,42	389,37	28.04.1969	389,50	389,39	01.11.1969	389,18	0,32	geprüft / QS
1970	389,19	389,12	389,07	389,31	389,40	389,45	389,52	389,51	389,46	389,46	389,41	389,39	389,26	389,46	25.05.1970	389,54	389,36	19.01.1970	389,03	0,51	geprüft / QS
1971	389,37	389,34	389,27	389,28	389,26	389,23	389,20	389,35	389,27	389,21	389,15	389,05	389,29	389,21	07.06.1971	389,42	389,25	25.10.1971	389,02	0,40	geprüft / QS
1972	389,02	388,95	388,87	388,84	388,79	388,71	389,02	389,52	389,41	389,33	389,21	389,07	388,86	389,26	29.05.1972	389,57	389,06	15.05.1972	388,62	0,95	geprüft / QS
1973	388,17	388,06	387,92	387,98	388,22	388,44	388,50	388,46	388,34	388,18	387,97	387,81	388,13	388,21	01.11.1972	388,83	388,17	01.11.1973	387,74	1,09	geprüft / QS
1974	387,73	387,81	387,96	388,55	388,76	388,71	388,62	388,55	388,59	388,51	388,45	388,46	388,25	388,53	25.03.1974	388,79	388,39	03.12.1973	387,64	1,15	geprüft / QS
1975	388,65	389,15	389,42	389,45	389,46	389,44	389,40	389,37	389,38	389,35	389,29	389,20	389,26	389,33	10.03.1975	389,49	389,30	01.11.1974	388,61	0,89	geprüft / QS
1976	389,24	389,23	389,30	389,50	389,46	389,41	389,37	389,27	389,16	389,13	389,01	388,92	389,36	389,14	01.03.1976	389,55	389,25	25.10.1976	388,88	0,67	geprüft / QS
1977	388,88	388,84	388,76	389,13	389,23	389,20	389,11	389,05	388,99	388,98	388,84	388,69	389,01	388,94	21.03.1977	389,25	388,98	31.10.1977	388,54	0,71	geprüft / QS
1978	388,74	388,56	388,67	388,78	389,00	389,16	389,28	389,33	389,37	389,40	389,44	389,31	388,82	389,36	11.09.1978	389,47	389,09	12.12.1977	388,50	0,97	geprüft / QS
1979	389,25	389,25	389,24	389,35	389,47	389,50	389,48	389,50	389,47	389,44	389,41	389,36	389,34	389,44	25.06.1979	389,56	389,39	04.12.1978	389,21	0,35	geprüft / QS
1980	389,32	389,33	389,32	389,44	389,42	389,43	389,47	389,48	389,51	389,50	389,47	389,47	389,38	389,48	21.07.1980	389,55	389,43	21.01.1980	389,29	0,26	geprüft / QS
1981	389,44	389,44	389,47	389,48	389,50	389,49	389,49	389,47	389,49	389,47	389,44	389,48	389,47	389,47	20.07.1981	389,56	389,47	01.12.1980	389,41	0,15	geprüft / QS
1982	389,55	389,58	389,60	389,60	389,58	389,57	389,56	389,56	389,54	389,52	389,50	389,49	389,58	389,53	01.02.1982	389,63	389,55	25.10.1982	389,48	0,15	geprüft / QS
1983	389,47	389,46	389,48	389,49	389,50	389,54	389,53	389,52	389,50	389,48	389,48	389,45	389,49	389,49	11.04.1983	389,56	389,49	01.11.1983	389,43	0,13	geprüft / QS
1984	389,42	389,37	389,37	389,39	389,39	389,40	389,43	389,41	389,36	389,34	389,34	389,28	389,39	389,36	04.06.1984	389,46	389,38	01.11.1984	389,25	0,21	geprüft / QS
1985	389,22	389,18	389,11	389,27	389,32	389,36	389,37	389,40	389,35	389,33	389,29	389,18	389,24	389,32	03.06.1985	389,42	389,28	21.01.1985	389,08	0,34	geprüft / QS
1986	389,11	389,09	389,19	389,30	389,32	389,36	389,36	389,38	389,36	389,34	389,30	389,25	389,23	389,33	07.07.1986	389,39	389,28	23.12.1985	389,07	0,32	geprüft / QS
1987	389,26	389,26	389,37	389,41	389,50	389,50	389,51	389,52	389,51	389,52	389,52	389,50	389,38	389,51	03.08.1987	389,53	389,45	15.12.1986	389,22	0,31	geprüft / QS
1988	389,50	389,49	389,50	389,50	389,55	389,60	389,59	389,59	389,57	389,55	389,56	389,53	389,53	389,56	06.06.1988	389,63	389,54	14.12.1987	389,48	0,15	geprüft / QS
1989	389,49	389,52	389,51	389,49	389,49	389,49	389,47	389,47	389,47	389,43	389,41	389,39	389,50	389,44	12.12.1988	389,54	389,47	30.10.1989	389,37	0,17	geprüft / QS
1990	389,38	389,36	389,35	389,39	389,45	389,45	389,43	389,44	389,45	389,37	389,33	389,29	389,40	389,38	23.07.1990	389,48	389,39	22.10.1990	389,26	0,22	geprüft / QS
1991	389,28	389,22	389,27	389,23	389,22	389,15	389,14	389,16	389,17	389,17	389,09	389,03	389,23	389,13	19.11.1990	389,32	389,18	28.10.1991	389,00	0,32	geprüft / QS

Name im LGD: WETTSTETTEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 11101
 Objektkennzahl: 1131 7134 00011
 Abflussjahre: 1938 bis 2009

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN 124
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN 124
 Messstellen-Nr. im LGD: 11101
 Objektkennzahl: 1131 7134 00011
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 677123,08
 Nordwert: 5410700,98
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 390,54
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,89

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2009
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	388,98	388,89	388,93	388,91	388,97	389,19	389,18	389,15	389,06	388,91	388,84	388,79	388,98	388,99	13.04.1992	389,22	388,98	19.10.1992	388,74	0,48	geprüft / QS
1993	389,00	389,31	389,36	389,37	389,35	389,34	389,28	389,25	389,23	389,19	389,13	389,04	389,29	389,19	01.02.1993	389,41	389,24	09.11.1992	388,80	0,61	geprüft / QS
1994	388,98	389,15	389,44	389,46	389,47	389,51	389,53	389,51	389,49	389,46	389,45	389,41	389,34	389,47	23.05.1994	389,54	389,41	06.12.1993	388,93	0,61	geprüft / QS
1995	389,39	389,34	389,32	389,34	389,38	389,42	389,41	389,44	389,41	389,37	389,35	389,28	389,36	389,38	03.07.1995	389,45	389,37	01.11.1995	389,22	0,24	geprüft / QS
1996	388,99	388,92	389,01	389,13	389,08	389,07	389,04	388,97	388,98	388,93	388,85	388,78	389,03	388,93	01.11.1995	389,22	388,98	01.11.1996	388,76	0,46	geprüft / QS
1997	388,75	388,70	388,65	388,68	388,89	388,92	388,79	388,71	388,67	388,20	388,16	388,28	388,77	388,47	14.04.1997	388,98	388,62	22.09.1997	388,13	0,85	geprüft / QS
1998	388,18	388,19	388,31	388,24	388,09	387,98	387,88	387,87	387,75	387,63	387,67	387,80	388,16	387,77	01.11.1998	388,41	387,97	31.08.1998	387,57	0,84	geprüft / QS
1999	389,01	389,37	389,42	389,48	389,54	389,55	389,54	389,54	389,51	389,47	389,44	389,46	389,39	389,49	07.06.1999	389,56	389,44	01.11.1998	388,41	1,15	geprüft / QS
2000	389,35	389,34	389,36	389,43	389,48	389,51	389,51	389,48	389,46	389,44	389,41	389,40	389,41	389,45	17.04.2000	389,52	389,43	13.12.1999	389,32	0,20	geprüft / QS
2001	389,37	389,35	389,38	389,42	389,48	389,55	389,54	389,53	389,50	389,50	389,52	389,49	389,42	389,51	23.04.2001	389,56	389,47	01.01.2001	389,31	0,25	geprüft / QS
2002	389,47	389,51	389,52	389,54	389,55		389,60	389,60	389,57	389,56	389,53	389,55	389,52	389,57	27.05.2002	389,61	389,54	19.11.2001	389,46	0,15	geprüft / QS
2003	389,60	389,62	389,64	389,62	389,60	389,59	389,57	389,54	389,53	389,51	389,50	389,49	389,61	389,52	03.02.2003	389,64	389,57	27.10.2003	389,47	0,17	geprüft / QS
2004	389,46	389,45	389,46	389,47	389,46	389,45	389,45	389,42	389,41	389,38	389,36	389,36	389,46	389,40	12.01.2004	389,50	389,43	01.11.2004	389,33	0,17	geprüft / QS
2005	389,33	389,26	389,24	389,29	389,35	389,41	389,46	389,44	389,42	389,43	389,41	389,39	389,31	389,43	23.05.2005	389,47	389,37	17.01.2005	389,22	0,25	geprüft / QS
2006	389,41	389,37	389,34	389,35	389,44	389,50	389,49	389,48	389,44	389,46	389,43	389,39	389,40	389,45	29.05.2006	389,51	389,43	13.02.2006	389,31	0,20	geprüft / QS
2007	389,38	389,35	389,30	389,32	389,38	389,37	389,37	389,40	389,42	389,41	389,39	389,38	389,35	389,40	23.07.2007	389,45	389,37	29.01.2007	389,28	0,17	geprüft / QS
2008	389,40	389,41	389,42	389,40	389,45	389,47	389,48	389,47	389,44	389,42	389,41	389,39	389,42	389,44	19.05.2008	389,50	389,43	05.11.2007	389,35	0,15	geprüft / QS
2009																					-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	389,68	389,67	389,67	389,73	389,71	389,72	389,74	389,74	389,75	389,73	389,73	389,74	389,70	389,74	14.02.1939	389,80	389,72	09.01.1939	389,56	0,24	geprüft / QS
1941/1950	389,43	389,42	389,43	389,42	389,41	389,40	389,38	389,37	389,35	389,35	389,30	389,24	389,42	389,31	06.10.1941	389,80	389,37	30.10.1950	387,20	2,60	geprüft / QS
1951/1960	389,27	389,27	389,34	389,44	389,54	389,58	389,55	389,56	389,56	389,55	389,52	389,48	389,41	389,54	28.11.1955	389,91	389,47	01.11.1950	387,24	2,67	geprüft / QS
1961/1970	389,30	389,29	389,29	389,37	389,40	389,41	389,41	389,49	389,48	389,45	389,41	389,34	389,34	389,43	26.07.1965	389,71	389,39	13.05.1968	388,11	1,60	geprüft / QS
1971/1980	388,84	388,85	388,87	389,03	389,11	389,12	389,15	389,19	389,15	389,10	389,02	388,93	388,97	389,09	25.06.1979	389,57	389,03	03.12.1973	387,64	1,93	geprüft / QS
1981/1990	389,38	389,38	389,39	389,43	389,46	389,48	389,47	389,48	389,46	389,44	389,42	389,38	389,42	389,44	06.06.1988	389,63	389,43	23.12.1985	389,07	0,56	geprüft / QS
1991/2000	388,99	389,04	389,11	389,13	389,15	389,16	389,13	389,11	389,07	388,98	388,94	388,93	389,10	389,03	07.06.1999	389,56	389,06	31.08.1998	387,57	1,99	geprüft / QS
2001/2008	389,43	389,41	389,41	389,43	389,46	389,48	389,49	389,48	389,47	389,46	389,44	389,43	389,44	389,46	03.02.2003	389,64	389,45	17.01.2005	389,22	0,42	geprüft / QS

Name im LGD: WETTSTETTEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 11101
 Objektkennzahl: 1131 7134 00011
 Abflussjahre: 1938 bis 2009

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN 124
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN 124
Messstellen-Nr. im LGD: 11101
Objektkennzahl: 1131 7134 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 677123,08
Nordwert: 5410700,98
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 390,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,89

Bayerisches Landesamt für Umwelt



Abflussjahre:

1938 bis 2009

Ausgabedatum:

06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/2008	389,24	389,24	389,27	389,33	389,37	389,38	389,38	389,39	389,37	389,34	389,30	389,26	389,31	389,34	28.11.1955	389,91	389,32	30.10.1950	387,20	2,71	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD:

WETTSTETTEN

124

Messstellen-Nr. im LGD:

11101

Objektkennzahl:

1131 7134 00011

Abflussjahre:

1938 bis 2009