

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EBENHAUSEN NEU 125
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681560,88
Nordwert: 5394833,88
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,54

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1944 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus		
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW			
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]			
1944	370,54 370,56 370,63 370,54 370,54 370,50												370,55		22.05.1944	370,71		15.05.1944	370,40	0,31	-		
1945																							geprüft / QS
1946	370,45	370,47	370,48	370,43	370,43	370,45	370,39	370,40	370,76	370,49	370,41	370,39	370,45	370,47	08.07.1946	370,99	370,46	27.05.1946	370,33	0,66	geprüft / QS		
1947	370,44	370,56	370,71	370,78	371,02	370,69	370,49	370,37	370,29	370,23	370,14	370,14	370,70	370,28	17.03.1947	371,18	370,49	13.10.1947	370,12	1,06	geprüft / QS		
1948	370,29	370,41	370,77	370,88	370,69	370,55	370,41	370,47	370,71	370,66	370,61	370,44	370,60	370,55	09.02.1948	371,00	370,57	03.11.1947	370,16	0,84	geprüft / QS		
1949	370,40	370,39	370,35	370,33	370,33	370,30	370,38	370,43	370,22	370,19	370,22	370,22	370,35	370,28	13.06.1949	370,52	370,31	08.08.1949	370,16	0,36	geprüft / QS		
1950	370,24	370,33	370,43	370,45	370,36	370,36	370,29	370,20	370,17	370,21	370,33	370,30	370,36	370,25	13.02.1950	370,52	370,31	24.07.1950	370,15	0,37	geprüft / QS		
1951	370,51	370,57	370,65	370,73	370,64	370,50	370,35	370,46	370,87	370,51	370,37	370,28	370,60	370,47	16.07.1951	371,30	370,54	22.10.1951	370,26	1,04	geprüft / QS		
1952	370,28	370,33	370,34	370,39	370,65	370,69	370,37	370,35	370,17	370,13	370,18	370,25	370,45	370,24	31.03.1952	370,98	370,34	11.08.1952	370,12	0,86	geprüft / QS		
1953	370,42	370,57	370,60	370,65	370,60	370,44	370,32	370,47	370,63	370,41	370,24	370,20	370,55	370,38	23.02.1953	370,82	370,46	01.11.1953	370,18	0,64	geprüft / QS		
1954	370,17	370,17	370,46	370,43	370,33	370,37	370,41	370,37	370,83	370,49	370,39	370,40	370,32	370,48	12.07.1954	371,40	370,40	21.12.1953	370,16	1,24	geprüft / QS		
1955	370,33	370,38	370,77	370,69	370,60	370,59	370,42	370,39	370,51	370,39	370,36	370,32	370,56	370,40	17.01.1955	371,16	370,48	06.12.1954	370,26	0,90	geprüft / QS		
1956	370,28	370,34	370,48	370,56	370,78	370,51	370,41	370,42	370,58	370,50	370,49	370,50	370,49	370,48	05.03.1956	371,20	370,49	28.11.1955	370,27	0,93	geprüft / QS		
1957	370,69	370,62	370,61	370,69	370,70	370,57	370,43	370,41	370,62	370,69	370,53	370,50	370,65	370,53	29.07.1957	371,09	370,59	08.07.1957	370,31	0,78	geprüft / QS		
1958	370,42	370,40	370,48	371,03	370,91	370,87	370,58	370,62	370,77	370,59	370,42	370,46	370,69	370,57	24.02.1958	371,29	370,63	07.01.1958	370,35	0,94	geprüft / QS		
1959	370,49	370,59	370,75	370,55	370,50	370,41	370,45	370,36	370,31	370,31	370,22	370,21	370,55	370,31	29.12.1958	370,92	370,43	12.10.1959	370,19	0,73	geprüft / QS		
1960	370,30	370,30	370,40	370,44	370,60	370,41	370,30	370,24	370,29	370,35	370,32	370,50	370,41	370,33	17.10.1960	370,74	370,37	13.06.1960	370,21	0,53	geprüft / QS		
1961	370,44	370,49	370,48	370,69	370,53	370,40	370,47	370,60	370,39	370,39	370,33	370,27	370,51	370,41	13.02.1961	370,78	370,46	30.10.1961	370,26	0,52	geprüft / QS		
1962	370,26	370,40	370,63	370,70	370,58	370,50	370,45	370,42	370,30	370,23	370,22	370,22	370,51	370,31	15.01.1962	370,80	370,41	29.10.1962	370,20	0,60	geprüft / QS		
1963	370,22	370,33	370,43	370,39	370,62	370,59	370,46	370,38	370,31	370,28	370,36	370,31	370,43	370,35	01.04.1963	370,80	370,39	26.11.1962	370,21	0,59	geprüft / QS		
1964	370,39	370,39	370,34	370,46	370,42	370,57	370,43	370,36	370,20	370,14	370,13	370,17	370,43	370,24	06.04.1964	370,70	370,34	27.07.1964	370,08	0,62	geprüft / QS		
1965	370,24	370,31	370,44	370,44	370,57	370,73	370,49	370,48	370,45	370,33	370,36	370,28	370,46	370,40	26.04.1965	370,88	370,43	24.05.1965	370,18	0,70	geprüft / QS		
1966	370,29	370,46	370,57	370,54	370,35	370,33	370,66	370,67	370,33	370,16	370,32	370,55	370,42	370,45	31.05.1966	370,72	370,44	29.08.1966	370,11	0,61	geprüft / QS		
1967	370,50	370,31	370,57	370,49	370,33	370,17	370,13	370,25	370,20	370,06	370,10	370,21	370,39	370,16	01.11.1966	370,68	370,28	14.08.1967	370,05	0,63	geprüft / QS		
1968	370,23	370,18	370,31	370,50	370,42	370,32	370,16	370,16	370,30	370,44	370,59	370,67	370,33	370,39	07.10.1968	370,73	370,36	04.06.1968	370,13	0,60	geprüft / QS		
1969	370,52	370,46	370,49	370,56	370,60	370,56	370,51	370,56	370,47	370,43	370,37	370,29	370,53	370,44	09.06.1969	370,63	370,49	01.11.1969	370,25	0,38	geprüft / QS		
1970	370,27	370,33	370,35	370,66	370,79	370,62	370,50	370,38	370,33	370,40	370,50	370,49	370,50	370,43	23.02.1970	371,03	370,47	10.11.1969	370,23	0,80	geprüft / QS		

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
Abflussjahre: 1944 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EBENHAUSEN NEU 125
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681560,88
Nordwert: 5394833,88
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,54

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1944 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1971	370,56	370,60	370,58	370,59	370,59	370,54	370,54	370,64	370,52	370,39	370,34	370,33	370,58	370,46	07.06.1971	370,70	370,52	01.11.1971	370,31	0,39	geprüft / QS
1972	370,31	370,33	370,32	370,32	370,37	370,43	370,40	370,33	370,34	370,33	370,29	370,28	370,35	370,33	24.04.1972	370,46	370,34	16.10.1972	370,26	0,20	geprüft / QS
1973	370,47	370,47	370,36	370,49	370,55	370,44	370,37	370,31	370,32	370,35	370,33	370,33	370,46	370,33	19.03.1973	370,57	370,40	09.07.1973	370,29	0,28	geprüft / QS
1974	370,39	370,57	370,59	370,72	370,66	370,51	370,50	370,51	370,61	370,57	370,51	370,57	370,57	370,54	04.02.1974	370,74	370,56	01.11.1973	370,32	0,42	geprüft / QS
1975	370,64	370,84	370,78	370,74	370,61	370,64	370,55	370,52	370,59	370,53	370,57	370,52	370,71	370,55	23.12.1974	370,90	370,63	11.08.1975	370,47	0,43	geprüft / QS
1976	370,50	370,61	370,66	370,61	370,53	370,48	370,42	370,38	370,30	370,36	370,39	370,34	370,56	370,36	26.01.1976	370,74	370,46	19.07.1976	370,26	0,48	geprüft / QS
1977	370,35	370,46	370,44	370,75	370,66	370,59	370,50	370,45	370,45	370,51	370,55	370,47	370,54	370,49	14.02.1977	370,84	370,51	15.11.1976	370,33	0,51	geprüft / QS
1978	370,59	370,58	370,61	370,62	370,74	370,64	370,73	370,67	370,66	370,59	370,51	370,50	370,63	370,61	15.05.1978	370,88	370,62	23.10.1978	370,47	0,41	geprüft / QS
1979	370,60	370,64	370,67	370,91	370,93	370,95	370,75	370,77	370,76	370,68	370,74	370,74	370,79	370,74	13.03.1979	371,12	370,76	08.11.1978	370,57	0,55	geprüft / QS
1980	370,71	370,80	370,77	370,89	370,71	370,80	370,86	370,68	370,77	370,67	370,59	370,65	370,78	370,70	29.04.1980	371,15	370,74	07.10.1980	370,56	0,59	geprüft / QS
1981	370,65	370,69	370,82	370,80	370,70	370,63	370,57	370,53	370,55	370,61	370,52	370,84	370,71	370,60	01.11.1981	371,22	370,66	17.07.1981	370,45	0,77	geprüft / QS
1982	370,96	371,06	371,02	371,00	370,81	370,69	370,63	370,59	370,55	370,59	370,55	370,59	370,92	370,58	02.02.1982	371,26	370,75	26.09.1982	370,51	0,75	geprüft / QS
1983	370,49	370,34	370,79	370,79	370,73	370,71	370,70	370,58	370,50	370,53	370,46	370,43	370,64	370,53	02.03.1983	370,92	370,59	16.12.1982	370,11	0,81	geprüft / QS
1984	370,40	370,40	370,51	370,66	370,58	370,53	370,46	370,47	370,39	370,41	370,47	370,48	370,51	370,45	09.02.1984	370,77	370,48	20.12.1983	370,35	0,42	geprüft / QS
1985	370,42	370,44	370,54	370,71	370,71	370,67	370,74	370,77	370,58	370,54	370,58	370,49	370,58	370,62	29.05.1985	371,13	370,60	20.11.1984	370,40	0,73	geprüft / QS
1986	370,47	370,56	370,69	370,68	370,68	370,57	370,53	370,70	370,58	370,48	370,52	370,40	370,61	370,54	25.01.1986	370,84	370,57	17.10.1986	370,30	0,54	geprüft / QS
1987	370,52	370,51	370,69	370,63	370,82	370,68	370,74	370,77	370,68	370,68	370,59	370,53	370,64	370,67	03.03.1987	371,07	370,66	15.12.1986	370,46	0,61	geprüft / QS
1988	370,57	370,62	370,59	370,60	370,93	370,85	370,62	370,61	370,52	370,53	370,58	370,45	370,69	370,55	27.03.1988	371,20	370,62	30.10.1988	370,41	0,79	geprüft / QS
1989	370,39	370,69	370,64	370,52	370,48	370,55	370,53	370,48	370,51	370,45	370,41	370,43	370,55	370,47	14.12.1988	370,82	370,51	15.11.1988	370,37	0,45	geprüft / QS
1990	370,60	370,61	370,59	370,70	370,72	370,62	370,55	370,53	370,57	370,43	370,44	370,46	370,64	370,50	17.02.1990	370,99	370,57	02.09.1990	370,40	0,59	geprüft / QS
1991	370,50	370,51	370,66	370,53	370,56	370,53	370,55	370,57	370,57	370,68	370,52	370,49	370,55	370,56	09.08.1991	370,87	370,56	16.06.1991	370,45	0,42	geprüft / QS
1992	370,50	370,56	370,59	370,57	370,61	370,75	370,44	370,39	370,40	370,36	370,38	370,42	370,60	370,40	07.04.1992	370,92	370,50	02.06.1992	370,30	0,62	geprüft / QS
1993	370,68	370,85	370,70	370,63	370,63	370,58	370,49	370,46	370,57	370,56	370,54	370,55	370,68	370,53	13.12.1992	370,92	370,60	31.05.1993	370,40	0,52	geprüft / QS
1994	370,59	370,74	370,82	370,75	370,73	370,96	370,77	370,61	370,53	370,49	370,51	370,46	370,77	370,56	14.04.1994	371,67	370,66	24.10.1994	370,45	1,22	geprüft / QS
1995	370,50	370,55	370,56	370,59	370,65	370,70	370,64	370,88	370,64	370,49	370,55	370,49	370,59	370,62	16.06.1995	371,01	370,60	23.08.1995	370,44	0,57	geprüft / QS
1996	370,53	370,56	370,55	370,54	370,53	370,54	370,50	370,46	370,53	370,55	370,53	370,50	370,54	370,51	29.12.1995	370,67	370,53	21.06.1996	370,43	0,24	geprüft / QS
1997	370,58	370,66	370,63	370,63	370,70	370,65	370,54	370,45	370,51	370,41	370,36	370,39	370,64	370,44	04.01.1997	370,78	370,54	09.10.1997	370,35	0,43	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
Abflussjahre: 1944 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EBENHAUSEN NEU 125
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681560,88
Nordwert: 5394833,88
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,54

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1944 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1998	370,40	370,45	370,51	370,47	370,52	370,49	370,37	370,50	370,48	370,41	370,44	370,64	370,47	370,47	31.10.1998	371,12	370,47	27.05.1998	370,29	0,83	geprüft / QS
1999	370,99	370,79	370,74	370,80	370,83	370,71	370,73	370,68	370,63	370,50	370,41	370,42	370,81	370,56	02.11.1998	371,12	370,69	24.09.1999	370,38	0,74	geprüft / QS
2000	370,46	370,55	370,64	370,74	370,72	370,76	370,63	370,53	370,48	370,50	370,54	370,71	370,65	370,56	31.03.2000	370,93	370,60	08.11.1999	370,41	0,52	geprüft / QS
2001	370,62	370,58	370,72	370,72	370,89	370,87	370,77	370,68	370,56	370,53	370,63	370,59	370,73	370,62	26.03.2001	371,17	370,68	31.08.2001	370,49	0,68	geprüft / QS
2002	370,63	370,77	370,72	370,71	370,82	370,74	370,69	370,64	370,51	370,63	370,59	370,74	370,73	370,63	22.03.2002	371,17	370,68	01.08.2002	370,44	0,73	geprüft / QS
2003	370,97	370,93	370,88	370,81	370,71	370,61	370,54	370,48	370,43	370,36	370,33	370,40	370,82	370,42	12.11.2002	371,07	370,62	18.09.2003	370,31	0,76	geprüft / QS
2004	370,36	370,40	370,62	370,68	370,61	370,62	370,57	370,52	370,45	370,40	370,37	370,41	370,55	370,45	16.01.2004	370,83	370,50	29.11.2003	370,35	0,48	geprüft / QS
2005	370,43	370,42	370,48	370,59	370,69	370,74	370,70	370,58	370,55	370,65	370,68	370,66	370,56	370,64	25.08.2005	371,00	370,60	23.12.2004	370,40	0,60	geprüft / QS
2006	370,53	370,56	370,57	370,59	370,87	370,84	370,70	370,66	370,52	370,50	370,47	370,41	370,66	370,54	12.03.2006	371,25	370,60	31.10.2006	370,39	0,86	geprüft / QS
2007	370,39	370,41	370,46	370,60	370,58	370,46	370,39	370,49	370,51	370,51	370,46	370,48	370,48	370,47	05.03.2007	370,67	370,48	28.05.2007	370,33	0,34	geprüft / QS
2008	370,53	370,61	370,59	370,53	370,62	370,61	370,57	370,57	370,52	370,44	370,38	370,37	370,58	370,48	16.03.2008	370,74	370,53	27.10.2008	370,36	0,38	geprüft / QS
2009	370,39	370,44	370,45	370,43	370,69	370,57	370,52	370,49	370,64	370,50	370,39	370,40	370,50	370,49	15.03.2009	370,77	370,49	09.10.2009	370,36	0,41	geprüft / QS
2010	370,48	370,56	370,57	370,61	370,64	370,52	370,56	370,83	370,55	370,73	370,58	370,50	370,56	370,62	03.06.2010	371,06	370,59	01.11.2009	370,40	0,66	geprüft / QS
2011	370,50	370,80	370,84	370,66	370,58	370,52	370,43	370,39	370,52	370,53	370,47	370,38	370,65	370,45	13.01.2011	371,07	370,55	28.10.2011	370,32	0,75	geprüft / QS
2012	370,36	370,49	370,69	370,65	370,55	370,48	370,41	370,41	370,37	370,34	370,38	370,36	370,54	370,38	24.01.2012	370,83	370,46	20.08.2012	370,29	0,55	geprüft / QS
2013	370,42	370,59	370,67	370,77	370,66	370,58	370,55	370,89	370,50	370,23	370,53	370,48	370,62	370,53	04.06.2013	371,40	370,57	19.08.2013	370,17	1,23	geprüft / QS
2014	370,33	370,38	370,58	370,63	370,54	370,48	370,49	370,45	370,47	370,56	370,62	370,68	370,49	370,54	24.10.2014	370,85	370,52	05.11.2013	370,24	0,62	geprüft / QS
2015	370,70	370,64	370,87	370,75	370,65	370,61	370,73	370,62	370,49	370,39	370,33	370,33	370,70	370,48	13.01.2015	371,00	370,59	29.09.2015	370,24	0,76	geprüft / QS
2016	370,37	370,43	370,53	370,69	370,61	370,39	370,25	370,15	370,29	370,30	370,21	370,17	370,50	370,23	04.03.2016	370,83	370,37	26.06.2016	370,08	0,76	geprüft / QS
2017	370,38	370,43	370,45	370,47	370,51	370,47	370,62	370,46	370,38	370,43	370,46	370,43	370,45	370,46	10.05.2017	370,74	370,46	03.11.2016	370,15	0,60	geprüft / QS
2018	370,47	370,53	370,80	370,67	370,59	370,53	370,46	370,44	370,45	370,35	370,32	370,30	370,60	370,39	25.01.2018	370,92	370,49	24.10.2018	370,27	0,65	geprüft / QS
2019	370,30	370,40	370,57	370,58	370,55	370,48	370,49	370,48	370,38	370,41	370,38	370,41	370,48	370,43	17.01.2019	370,74	370,45	21.11.2018	370,27	0,47	geprüft / QS
2020	370,39	370,37	370,40	370,59	370,63	370,48	370,41	370,44	370,40	370,45	370,43	370,42	370,47	370,42	12.03.2020	370,71	370,45	13.07.2020	370,27	0,44	geprüft / QS
2021	370,44	370,38	370,34	370,23	370,48	370,49	370,60	370,56	370,68	370,63	370,64	370,50	370,39	370,60	31.08.2021	370,86	370,50	10.02.2021	370,10	0,76	geprüft / QS
2022	370,40	370,49	370,65	370,59	370,36	370,51	370,43	370,37	370,27	370,26	370,29	370,33	370,50	370,32	06.01.2022	370,75	370,41	18.08.2022	370,18	0,57	geprüft / QS
2023	370,32	370,41	370,51	370,43	370,39	370,39	370,53	370,39	370,31	370,38	370,46	370,34	370,41	370,40	13.05.2023	370,66	370,41	23.07.2023	370,27	0,39	geprüft / QS
2024	370,54	370,90	370,76	370,69	370,62	370,57	370,50	370,98	370,64	370,59	370,66	370,67	370,68	370,67	02.06.2024	372,45	370,68	01.11.2023	370,36	2,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
Abflussjahre: 1944 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: EBENHAUSEN NEU 125
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 681560,88
Nordwert: 5394833,88
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,54

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1944 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]							Prüfstatus	
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert			HW - NW
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW		[m]
2025	370,57	370,61	370,66	370,62	370,49	370,42	370,35	370,33	370,29	370,33	370,34	370,35	370,56	370,33	30.01.2025	370,77	370,45	12.07.2025	370,25	0,52	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1945/1950	370,36	370,43	370,55	370,57	370,57	370,47	370,39	370,37	370,43	370,36	370,34	370,30	370,49	370,37	17.03.1947	371,18	370,43	13.10.1947	370,12	1,06	geprüft / QS
1951/1960	370,39	370,43	370,55	370,62	370,63	370,54	370,40	370,41	370,56	370,44	370,35	370,36	370,53	370,42	12.07.1954	371,40	370,47	11.08.1952	370,12	1,28	geprüft / QS
1961/1970	370,34	370,37	370,46	370,54	370,52	370,48	370,43	370,43	370,33	370,29	370,33	370,35	370,45	370,36	23.02.1970	371,03	370,40	14.08.1967	370,05	0,98	geprüft / QS
1971/1980	370,51	370,59	370,58	370,66	370,63	370,60	370,56	370,52	370,53	370,50	370,48	370,47	370,60	370,51	29.04.1980	371,15	370,55	19.07.1976	370,26	0,89	geprüft / QS
1981/1990	370,55	370,59	370,69	370,71	370,72	370,65	370,61	370,60	370,54	370,53	370,51	370,51	370,65	370,55	02.02.1982	371,26	370,60	16.12.1982	370,11	1,15	geprüft / QS
1991/2000	370,57	370,62	370,64	370,62	370,65	370,67	370,57	370,55	370,53	370,49	370,48	370,51	370,63	370,52	14.04.1994	371,67	370,58	27.05.1998	370,29	1,38	geprüft / QS
2001/2010	370,53	370,57	370,61	370,63	370,71	370,66	370,60	370,59	370,52	370,53	370,49	370,50	370,62	370,54	12.03.2006	371,25	370,58	18.09.2003	370,31	0,94	geprüft / QS
2011/2020	370,42	370,51	370,64	370,65	370,59	370,50	370,48	370,47	370,42	370,40	370,41	370,40	370,55	370,43	04.06.2013	371,40	370,49	26.06.2016	370,08	1,33	geprüft / QS
2021/2025	370,45	370,56	370,58	370,51	370,47	370,48	370,48	370,52	370,44	370,44	370,48	370,44	370,51	370,47	02.06.2024	372,45	370,49	10.02.2021	370,10	2,35	geprüft / QS
1945/2025	370,47	370,52	370,59	370,62	370,62	370,57	370,51	370,50	370,48	370,45	370,43	370,43	370,57	370,47	02.06.2024	372,45	370,52	14.08.1967	370,05	2,40	geprüft / QS

Name im LGD: EBENHAUSEN NEU 125
Messstellen-Nr. im LGD: 11103
Objektkennzahl: 1131 7334 00049
Abflussjahr: 1944 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten