

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEISENFELDWINDEN 137
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEISENFELDWINDEN 137
 Messstellen-Nr. im LGD: 11107
 Objektkennzahl: 1131 7335 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 691512,75
 Nordwert: 5395495,69
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 386,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00



Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		378,91	379,19	379,47	379,23	379,07	379,06	379,14	379,16	379,03	379,23	379,01	379,17	379,10	31.01.1938	380,03	379,14	09.06.1938	378,85	1,18	-
1939	378,78	378,70	378,73	379,13	379,48	379,37	379,23	379,22	379,12	378,91	378,76	379,01	379,03	379,04	20.03.1939	379,56	379,04	02.01.1939	378,59	0,97	geprüft / QS
1940	379,50	379,65	379,45	379,39	379,58	379,80	379,50	379,59	379,36	379,60	379,87	379,94	379,56	379,64	16.09.1940	380,07	379,60	04.03.1940	379,29	0,78	geprüft / QS
1941	379,93	379,76	379,73	379,84	379,94	380,32	380,00	379,76	379,98	379,97	379,98	379,74	379,92	379,91	21.04.1941	380,42	379,91	23.06.1941	379,58	0,84	geprüft / QS
1942	379,80	379,63	379,45	379,30	379,40	379,77	379,48	379,24	379,11	378,98	378,76	378,75	379,56	379,05	17.11.1941	379,88	379,31	12.10.1942	378,66	1,22	geprüft / QS
1943	378,68	378,67	378,64	378,78	378,73	378,73	378,54	378,43	378,36	378,12	377,99	378,04	378,71	378,25	26.02.1943	378,85	378,48	18.10.1943	377,97	0,88	geprüft / QS
1944	377,78	377,82	377,87	378,12	378,38	378,79	378,81	378,80	379,20	379,14	379,02	379,01	378,13	379,00	10.07.1944	379,41	378,56	08.11.1943	377,62	1,79	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	378,45	378,40	378,46	378,73	378,99	378,79	378,64	378,56	379,04	378,95	378,87	378,74	378,64	378,80	08.07.1946	379,36	378,72	17.12.1945	378,36	1,00	geprüft / QS
1947	378,72	378,82	378,73	378,69	379,00	379,09	378,89	378,58	378,29	378,02	377,90	377,83	378,84	378,25	08.04.1947	379,18	378,55	13.10.1947	377,79	1,39	geprüft / QS
1948	377,82	377,85	378,66	378,88	378,97	379,01	378,84	378,62	378,99	378,98	379,03	378,79	378,53	378,87	23.08.1948	379,18	378,70	22.12.1947	377,76	1,42	geprüft / QS
1949	378,63	378,61	378,42	378,29	378,27	378,19	378,26	378,32	378,04	377,81	377,73	377,76	378,40	377,98	01.11.1948	378,71	378,19	19.09.1949	377,66	1,05	geprüft / QS
1950	377,67	377,67	377,69	377,81	377,86	377,92	377,84	377,69	377,53	377,58	377,61	377,64	377,77	377,65	24.04.1950	377,98	377,71	03.07.1950	377,48	0,50	geprüft / QS
1951	378,04	378,40	378,55	378,70	378,80	378,84	378,83	378,72	378,91	378,97	378,77	378,61	378,55	378,80	30.07.1951	379,03	378,68	01.11.1950	377,71	1,33	geprüft / QS
1952	378,44	378,44	378,38	378,24	378,73	378,99	379,16	379,06	378,70	378,31	378,31	378,40	378,54	378,66	19.05.1952	379,26	378,60	04.02.1952	378,18	1,08	geprüft / QS
1953	378,31	378,33	378,47	378,76	378,74	378,71	378,64	378,45	378,33	378,34	378,28	378,11	378,55	378,36	23.02.1953	378,95	378,46	19.10.1953	378,03	0,92	geprüft / QS
1954	378,04	377,93	377,91	377,88	377,90	377,93	378,03	378,28	378,78	378,73	378,66	378,59	377,93	378,51	12.07.1954	379,05	378,22	08.02.1954	377,86	1,19	geprüft / QS
1955	378,54	378,50	378,55	378,83	378,90	378,81	378,82	378,83	378,82	378,80	378,71	378,72	378,69	378,78	14.03.1955	378,93	378,74	10.01.1955	378,33	0,60	geprüft / QS
1956	377,99	378,20	378,52	378,67	378,74	378,77	378,70	378,75	378,72	378,78	378,86	378,80	378,48	378,77	01.11.1956	378,92	378,62	12.12.1955	377,81	1,11	geprüft / QS
1957	379,12	379,11	379,10	379,17	379,38	379,27	378,90	378,91	379,00	379,51	379,42	379,32	379,19	379,18	05.08.1957	379,57	379,18	08.07.1957	378,72	0,85	geprüft / QS
1958	379,20	379,23	379,24	379,44	379,49	379,77	379,61	379,42	378,92	378,92	379,33	379,15	379,40	379,23	28.04.1958	379,93	379,31	21.07.1958	378,73	1,20	geprüft / QS
1959	379,14	379,13	379,51	379,40	379,09	379,08	378,92	378,86	378,84	378,83	378,73	378,43	379,22	378,77	02.02.1959	379,68	379,00	26.10.1959	378,28	1,40	geprüft / QS
1960	378,33	378,39	378,48	378,53	378,69	379,00	379,14	379,16	379,21	378,93	378,48	378,56	378,57	378,91	04.07.1960	379,28	378,74	09.11.1959	378,28	1,00	geprüft / QS
1961	378,76	378,88	378,95	379,15	379,04	378,96	379,08	379,07	378,89	378,68	378,58	378,50	378,96	378,80	13.02.1961	379,28	378,88	01.11.1961	378,33	0,95	geprüft / QS
1962	378,17	378,20	378,67	379,07	379,05	379,05	379,00	378,84	378,42	378,21	378,10	377,91	378,70	378,41	05.02.1962	379,13	378,56	22.10.1962	377,83	1,30	geprüft / QS
1963	377,75	377,86	377,87	377,81	378,00	378,28	378,21	378,31	378,46	378,38	378,34	378,33	377,93	378,34	22.07.1963	378,62	378,13	26.11.1962	377,64	0,98	geprüft / QS
1964	378,25	378,24	378,19	378,30	378,38	378,67	378,77	378,69	378,32	378,12	377,98	377,94	378,34	378,30	19.05.1964	378,90	378,32	05.10.1964	377,91	0,99	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEISENFELDWINDEN 137
 Messstellen-Nr. im LGD: 11107
 Objektkennzahl: 1131 7335 00012
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEISENFELDWINDEN 137
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEISENFELDWINDEN 137
 Messstellen-Nr. im LGD: 11107
 Objektkennzahl: 1131 7335 00012
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 691512,75
 Nordwert: 5395495,69
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 386,15
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00



Abflussjahre: 1938 bis 1996
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	378,01	378,17	378,54	378,68	378,86	379,07	379,26	379,55	379,40	379,19	379,02	378,97	378,55	379,23	14.06.1965	379,67	378,89	01.11.1964	377,95	1,72	geprüft / QS
1966	378,81	378,99	379,11	379,09	379,23	379,35	379,48	379,31	379,46	379,51	379,29	379,36	379,09	379,40	25.07.1966	379,67	379,25	02.11.1965	378,76	0,91	geprüft / QS
1967	379,46	379,58	379,72	379,73	379,64	379,44	379,33	379,04	378,91	378,98	379,06	379,07	379,60	379,06	23.01.1967	379,78	379,33	30.10.1967	378,69	1,09	geprüft / QS
1968	379,21	379,23	379,33	379,26	378,97	378,73	378,75	378,61	378,39	378,49	378,75	378,88	379,12	378,64	29.01.1968	379,40	378,88	22.07.1968	378,31	1,09	geprüft / QS
1969	378,74	378,62	378,50	378,59	378,77	378,65	378,53	378,65	378,84	378,68	378,12	378,05	378,64	378,48	04.08.1969	378,98	378,56	20.10.1969	377,95	1,03	geprüft / QS
1970	377,96	377,68	377,49	377,60	378,19	378,59	378,65	378,63	378,57	378,59	378,55	378,58	377,92	378,60	19.05.1970	378,68	378,26	26.01.1970	377,42	1,26	geprüft / QS
1971	378,58	378,47	378,42	378,47	378,53	378,41	378,29	378,56	378,67	378,43	378,01	377,92	378,48	378,31	26.07.1971	378,78	378,40	25.10.1971	377,88	0,90	geprüft / QS
1972	377,87	377,78	377,69	377,69	377,87	377,95	377,91	377,88	377,73	377,78	377,75	377,81	377,81	377,81	04.04.1972	377,99	377,81	07.02.1972	377,64	0,35	geprüft / QS
1973	377,91	377,91	377,89	378,04	378,12	378,25	378,11	378,16	378,02	377,90	377,83	377,91	378,02	377,99	16.04.1973	378,29	378,00	24.09.1973	377,80	0,49	geprüft / QS
1974	377,72	377,86	377,96	377,79	377,90	378,31	378,43	378,50	378,64	378,61	378,52	378,73	377,92	378,57	01.11.1974	378,82	378,25	05.11.1973	377,65	1,17	geprüft / QS
1975	378,91	379,14	379,17	379,08	379,00	379,02	379,04	379,00	378,88	378,73	378,78	378,64	379,05	378,84	07.01.1975	379,22	378,95	27.10.1975	378,60	0,62	geprüft / QS
1976	378,72	378,90	379,00	378,95	378,88	378,71	378,54	378,40	378,23	378,26	378,28	378,27	378,86	378,33	12.01.1976	379,03	378,60	26.07.1976	378,18	0,85	geprüft / QS
1977	378,30	378,39	378,47	378,48	378,48	378,38	378,48	378,58	378,59	378,61	378,64	378,75	378,42	378,61	01.11.1977	378,82	378,51	02.11.1976	378,26	0,56	geprüft / QS
1978	378,86	378,86	378,82	378,73	378,76	378,80	378,82	378,94	379,21	379,25	379,03	378,95	378,81	379,03	14.08.1978	379,29	378,92	20.02.1978	378,70	0,59	geprüft / QS
1979	378,89	378,80	378,74	379,04	379,26	379,41	379,24	379,14	379,21	379,11	378,98	379,01	379,02	379,11	09.04.1979	379,47	379,07	22.01.1979	378,71	0,76	geprüft / QS
1980	378,89	379,04	379,17	379,20	379,05	379,19	379,32	379,08	379,14	378,97	378,76	378,76	379,09	379,01	28.04.1980	379,57	379,05	13.10.1980	378,66	0,91	geprüft / QS
1981	378,79	378,84	379,05	379,06	379,00	378,87	378,73	378,64	378,66	378,88	378,62	378,93	378,94	378,74	01.11.1981	379,26	378,84	13.07.1981	378,47	0,79	geprüft / QS
1982	379,28	379,52	379,50	379,54	379,34	379,17	379,01	378,88	378,77	378,74	378,59	378,52	379,39	378,75	08.02.1982	379,60	379,07	01.11.1982	378,49	1,11	geprüft / QS
1983	378,48	378,62	378,93	378,99	379,10	379,23	379,21	379,04	378,86	378,68	378,47	378,35	378,89	378,77	18.04.1983	379,31	378,83	01.11.1983	378,27	1,04	geprüft / QS
1984	378,21	378,13	378,24	378,53	378,58	378,61	378,51	378,42	378,23	378,13	378,17	378,12	378,38	378,27	09.04.1984	378,68	378,32	29.10.1984	378,05	0,63	geprüft / QS
1985	378,03	378,06	378,14	378,33	378,46	378,37	378,60	378,90	378,76	378,65	378,68	378,47	378,23	378,68	03.06.1985	378,97	378,45	19.11.1984	378,00	0,97	geprüft / QS
1986	378,40	378,49	378,65	378,73	378,72	378,88	378,92	379,10	378,99	378,75	378,66	378,54	378,64	378,83	18.06.1986	379,15	378,73	02.12.1985	378,37	0,78	geprüft / QS
1987	378,51	378,43	378,63	378,62	378,90	379,02	379,16	379,16	379,11	378,97	378,74	378,63	378,69	378,96	25.05.1987	379,22	378,82	18.12.1986	378,37	0,85	geprüft / QS
1988	378,69	378,70	378,74	378,77	379,10	379,36	379,10	378,94	378,71	378,61	378,63	378,49	378,89	378,75	30.03.1988	379,45	378,82	01.11.1988	378,40	1,05	geprüft / QS
1989	378,32	378,65	378,74	378,69	378,65	378,75	378,78	378,74	378,73	378,62	378,52	378,49	378,63	378,65	28.04.1989	378,83	378,64	26.11.1988	378,25	0,58	geprüft / QS
1990	378,59	378,55	378,57	378,67	378,71	378,65	378,64	378,76	378,75	378,49	378,31	378,15	378,62	378,51	08.06.1990	378,80	378,57	01.11.1990	378,09	0,71	geprüft / QS
1991	378,06	378,18	378,46	378,43	378,38	378,38	378,55	378,56	378,49	378,57	378,43	378,29	378,31	378,48	13.05.1991	378,68	378,40	23.11.1990	378,06	0,62	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEISENFELDWINDEN 137
 Messstellen-Nr. im LGD: 11107
 Objektkennzahl: 1131 7335 00012
 Abflussjahre: 1938 bis 1996

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GEISENFELDWINDEN 137
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEISENFELDWINDEN 137
Messstellen-Nr. im LGD: 11107
Objektkennzahl: 1131 7335 00012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 691512,75
Nordwert: 5395495,69
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 386,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 1996
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	378,25	378,25	378,28	378,47	378,49	378,64	378,71	378,60	378,37	378,17	377,94	377,96	378,40	378,29	07.05.1992	378,74	378,34	08.10.1992	377,89	0,85	geprüft / QS
1993	378,16	378,38	378,42	378,50	378,55	378,48	378,27	378,37	378,46	378,43	378,43	378,50	378,42	378,41	01.11.1993	378,57	378,41	01.11.1992	378,08	0,49	geprüft / QS
1994	378,59	378,68	378,86	378,93	379,03	379,18	379,17	378,95	378,67	378,47	378,34	378,28	378,88	378,65	18.04.1994	379,30	378,76	01.11.1994	378,27	1,04	geprüft / QS
1995	378,24	378,22	378,22	378,28	378,46	378,58	378,53	378,54	378,51	378,48	378,46	378,46	378,33	378,50	07.04.1995	378,59	378,42	13.01.1995	378,21	0,38	geprüft / QS
1996	378,39	378,33	378,27	378,24	378,29	378,37	378,43	378,43	378,45	378,38	378,29	378,25	378,31	378,37	26.07.1996	378,46	378,34	07.10.1996	378,21	0,25	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	379,14	379,17	379,09	379,26	379,53	379,59	379,36	379,40	379,24	379,25	379,31	379,48	379,30	379,34	16.09.1940	380,07	379,32	02.01.1939	378,59	1,48	geprüft / QS
1941/1950	378,61	378,58	378,63	378,72	378,84	378,96	378,81	378,67	378,73	378,62	378,54	378,48	378,72	378,64	21.04.1941	380,42	378,68	03.07.1950	377,48	2,94	geprüft / QS
1951/1960	378,51	378,56	378,67	378,76	378,85	378,92	378,88	378,84	378,82	378,81	378,75	378,67	378,71	378,80	28.04.1958	379,93	378,75	01.11.1950	377,71	2,23	geprüft / QS
1961/1970	378,51	378,55	378,64	378,73	378,81	378,88	378,91	378,87	378,77	378,68	378,58	378,56	378,69	378,73	23.01.1967	379,78	378,71	26.01.1970	377,42	2,36	geprüft / QS
1971/1980	378,47	378,52	378,53	378,55	378,58	378,64	378,62	378,62	378,63	378,56	378,46	378,47	378,55	378,56	28.04.1980	379,57	378,56	07.02.1972	377,64	1,93	geprüft / QS
1981/1990	378,53	378,60	378,72	378,79	378,86	378,89	378,87	378,86	378,76	378,65	378,54	378,47	378,73	378,69	08.02.1982	379,60	378,71	19.11.1984	378,00	1,60	geprüft / QS
1991/1995	378,26	378,34	378,45	378,52	378,58	378,65	378,65	378,60	378,50	378,42	378,32	378,30	378,47	378,47	18.04.1994	379,30	378,47	08.10.1992	377,89	1,41	geprüft / QS
1939/1995	378,52	378,56	378,64	378,71	378,79	378,86	378,82	378,78	378,74	378,67	378,58	378,54	378,68	378,69	21.04.1941	380,42	378,68	26.01.1970	377,42	3,00	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEISENFELDWINDEN 137
Messstellen-Nr. im LGD: 11107
Objektkennzahl: 1131 7335 00012
Abflussjahr: 1938 bis 1996