Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	LENTING A BR. K 2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD:	11111
Objektkennzahl:	1131 7134 00012
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert:	679812,72
Nordwert:	5409235,94
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	385,33
Sohltiefe [m u. Gelände]:	26,00

Abflussjahre:	**1967 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967							379,20	379,14	379,11	379,01	378,94	378,85		379,04	13.05.1967	379,26		01.11.1967	378,82	0,45	-
1968	378,77	378,72	378,80	378,97	378,99	378,95	378,87	378,81	378,73	378,72	378,75	378,91	378,87	378,80	23.03.1968	378,99	378,83	03.08.1968	378,69	0,30	geprüft / QS
1969	378,86	378,78	378,73	378,94	379,01	378,99	379,00	379,00	378,92	378,80	378,73	378,65	378,88	378,85	22.03.1969	379,02	378,87	01.11.1969	378,62	0,40	geprüft / QS
1970	378,61	378,56	378,52	378,70	378,99	378,98	379,16	379,21	379,06	378,98	378,92	378,85	378,73	379,03	30.05.1970	379,27	378,88	31.01.1970	378,49	0,78	geprüft / QS
1971	378,85	378,90	378,84	378,82	378,81	378,77	378,73	378,82	378,78	378,70	378,71	378,62	378,83	378,73	12.12.1970	378,96	378,78	30.10.1971	378,60	0,36	geprüft / QS
1972	378,58	378,53	378,51	378,52	378,48	378,46	378,43	378,41	378,37	378,35	378,32	378,29	378,51	378,36	01.11.1971	378,60	378,44	21.10.1972	378,27	0,33	geprüft / QS
1973	378,24	378,18	378,14	378,17	378,24	378,36	378,41	378,33	378,26	378,23	378,22	378,23	378,22	378,28	30.04.1973	378,43	378,25	29.01.1973	378,10	0,33	geprüft / QS
1974	378,21	378,30	378,41	378,59	378,65	378,59	378,51	378,45	378,39	378,35	378,30	378,35	378,46	378,39	16.03.1974	378,68	378,43	01.12.1973	378,20	0,48	geprüft / QS
1975	378,51	379,16	379,28	379,24	379,10	379,06	379,05	379,01	379,01	378,93	378,86	378,77	379,06	378,94	22.12.1974	379,71	379,00	18.11.1974	378,45	1,26	geprüft / QS
1976	378,77	378,81	378,86	378,89	379,00	378,92	378,72	378,56	378,46	378,45	378,41	378,37	378,87	378,49	22.03.1976	379,04	378,68	25.10.1976	378,36	0,68	geprüft / QS
1977	378,36	378,37	378,34	378,68	378,86	378,71	378,59	378,52	378,49	378,43	378,39	378,33	378,55	378,46	19.03.1977	378,91	378,50	24.01.1977	378,29	0,62	geprüft / QS
1978	378,34	378,35	378,40	378,61	378,76	379,05	379,07	379,14	379,17	379,12	378,99	378,90	378,59	379,06	08.07.1978	379,18	378,82	10.12.1977	378,32	0,86	geprüft / QS
1979	378,94	378,88	378,90	379,09	379,53	379,49	379,39	379,19	379,14	379,08	378,96	378,91	379,14	379,11	17.03.1979	379,60	379,12	01.11.1979	378,85	0,75	geprüft / QS
1980	378,82	378,86	378,97	379,12	379,15	379,10	379,23	379,24	379,32	379,48	379,34	379,14	379,01	379,29	18.08.1980	379,52	379,15	03.12.1979	378,80	0,72	geprüft / QS
1981	379,01	378,89	378,82	378,84	379,02	379,39	379,33	379,14	379,08	378,88	378,77	379,24	378,99	379,07	13.04.1981	379,46	379,03	21.09.1981	378,73	0,73	geprüft / QS
1982	379,56	380,06	380,15	380,31	380,18	379,75	379,30	379,07	379,18	379,20	379,12	379,04	380,00	379,15	22.02.1982	380,36	379,58	01.11.1982	379,00	1,36	geprüft / QS
1983	379,00	379,07	379,32	378,96	379,51	379,57	379,46	379,20	379,11	379,05	379,01	378,94	379,24	379,13	28.03.1983	379,59	379,18	15.02.1983	378,88	0,71	geprüft / QS
1984	378,87	378,93	378,99	379,14	379,18	379,17	379,11	379,07	379,02	378,96	378,86	378,75	379,05	378,96	02.04.1984	379,19	379,01	01.11.1984	378,73	0,46	geprüft / QS
1985	378,71	378,76	378,85	378,93	379,12	379,05	378,97	378,94	378,93	378,87	378,69	378,65	378,90	378,84	25.03.1985	379,14	378,87	28.10.1985	378,64	0,50	geprüft / QS
1986	378,65	378,65	378,79	378,86	378,92	378,98	378,97	379,01	379,00	378,97	378,88	378,78	378,81	378,93	09.06.1986	379,03	378,87	16.12.1985	378,62	0,41	geprüft / QS
1987	378,76	378,83	378,97	379,06	379,36	379,39	379,32	379,29	379,19	379,07	378,92	378,97	379,06	379,13	06.04.1987	379,41	379,09	10.11.1986	378,74	0,67	geprüft / QS
1988	379,14	379,24	379,32	379,41	379,73	380,24	379,95	379,63	379,48	379,31	379,12	378,97	379,51	379,41	09.04.1988	380,31	379,46	23.10.1988	378,93	1,38	geprüft / QS
1989	379,02	379,09	379,31	379,30	379,22	379,17	379,18	379,13	379,06	379,01	379,02	379,06	379,18	379,08	04.02.1989	379,34	379,13	01.11.1988	378,97	0,37	geprüft / QS
1990	379,05	379,00	378,92	378,99	379,32	379,19	378,97	378,86	378,85	378,70	378,63	378,59	379,08	378,77	12.03.1990	379,36	378,92	01.11.1990	378,57	0,79	geprüft / QS
1991	378,56	378,58	378,70	378,65	378,60	378,56	378,53	378,53	378,55	378,54	378,48	378,39	378,61	378,50	21.01.1991	378,75	378,56	21.10.1991	378,36	0,39	geprüft / QS
1992	378,35	378,33	378,41	378,40	378,43	378,47	378,52	378,40	378,31	378,24	378,20	378,18	378,40	378,31	04.05.1992	378,60	378,35	19.10.1992	378,15	0,45	geprüft / QS
1993	378,42	378,76	378,75	378,72	378,72	378,70	378,59	378,52	378,57	378,58	378,67	378,94	378,68	378,64	01.11.1993	379,03	378,66	01.11.1992	378,24	0,80	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11111
Objektkennzahl: 1131 7134 00012
Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	LENTING A BR. K 2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD:	11111
Objektkennzahl:	1131 7134 00012
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert:	679812,72
Nordwert:	5409235,94
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	385,33
Sohltiefe [m u. Gelände]:	26,00

Abflussjahre:	**1967 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	379,00	379,01	379,09	379,13	379,14	379,10	379,23	379,22	379,11	378,92	378,80	378,73	379,08	379,00	06.06.1994	379,28	379,04	01.11.1994	378,69	0,59	geprüft / QS
1995	378,68	378,66	378,66	378,73	378,70	378,92	378,89	378,86	378,80	378,72	378,68	378,61	378,72	378,76	24.04.1995	378,97	378,74	30.10.1995	378,56	0,41	geprüft / QS
1996	378,57	378,58	378,60	378,52	378,49	378,48	378,50	378,40	378,49	378,52	378,48	378,40	378,54	378,47	13.05.1996	378,64	378,50	24.06.1996	378,37	0,27	geprüft / QS
1997	378,37	378,39	378,36	378,36	378,48	378,49	378,49	378,34	378,34	378,29	378,23	378,21	378,41	378,32	26.05.1997	378,54	378,36	01.11.1997	378,18	0,36	geprüft / QS
1998	378,17	378,18	378,21	378,19	378,15	378,11	378,07	378,09	378,00	378,03	378,05	378,12	378,17	378,06	02.02.1998	378,23	378,11	20.07.1998	377,98	0,25	geprüft / QS
1999	378,66	378,84	378,99	379,19	379,49	379,39	379,19	379,10	379,00	378,85	378,73	378,59	379,09	378,91	29.03.1999	379,54	379,00	01.11.1998	378,22	1,32	geprüft / QS
2000	378,62	378,70	378,75	378,96	379,09	379,29	379,19	378,95	378,92	378,82	378,74	378,71	378,90	378,89	10.04.2000	379,35	378,90	01.11.1999	378,59	0,76	geprüft / QS
2001	378,68	378,66	378,81	378,94	379,18	379,72	379,53	379,31	379,12	378,98	379,00	379,01	379,00	379,16	17.04.2001	379,76	379,08	11.12.2000	378,65	1,11	geprüft / QS
2002	378,98	379,26	379,36	379,41	379,57	379,74	379,53	379,45	379,33	379,29	379,16	379,23	379,39	379,33	02.04.2002	379,83	379,36	19.11.2001	378,95	0,88	geprüft / QS
2003	379,67	380,01	380,10	379,97	379,78	379,61	379,42	379,24	379,12	379,00	378,90	378,85	379,86	379,09	13.01.2003	380,13	379,47	01.11.2003	378,82	1,31	geprüft / QS
2004	378,78	378,75	378,89	379,01	378,96	378,91	378,91	378,86	378,79	378,70	378,63	378,60	378,88	378,75	23.02.2004	379,06	378,82	25.10.2004	378,59	0,47	geprüft / QS
2005	378,57	378,51	378,50	378,63	378,78	378,97	379,18	379,16	379,01	378,88	378,94	378,89	378,66	379,01	04.07.2005	379,53	378,83	17.01.2005	378,48	1,05	geprüft / QS
2006	378,82	378,84	378,87	378,93	379,23	379,41	379,34	379,19	379,00	378,90	378,87	378,77	379,02	379,01	18.04.2006	379,44	379,01	01.11.2006	378,71	0,73	geprüft / QS
2007	378,70	378,67	378,65	378,72	378,84	378,85	378,74	378,78	378,77	378,80	378,75	378,74	378,74	378,76	24.03.2007	378,91	378,75	15.01.2007	378,63	0,28	geprüft / QS
2008	378,79	378,86	378,97	378,98	379,10	379,19	379,14	379,02	378,88	378,73	378,71	378,67	378,98	378,86	21.04.2008	379,20	378,92	26.10.2008	378,63	0,57	geprüft / QS
2009	378,63	378,63	378,69	378,65	378,90	379,00	378,91	378,82	378,79	378,73	378,64	378,58	378,75	378,75	18.04.2009	379,05	378,75	01.11.2009	378,56	0,49	geprüft / QS
2010	378,59	378,63	378,70	378,76	378,98	378,94	378,87	378,97	378,87	378,94	378,88	378,79	378,76	378,89	18.06.2010	379,03	378,83	01.11.2009	378,56	0,47	geprüft / QS
2011	378,73	379,00	379,49	379,67	379,44	379,27	379,12	379,02	379,06	379,05	378,94	378,85	379,27	379,01	26.01.2011	379,82	379,14	16.11.2010	378,72	1,11	geprüft / QS
2012	378,77	378,78	378,97	379,15	379,05	378,97	378,87	378,84	378,81	378,74	378,69	378,65	378,95	378,77	09.02.2012	379,32	378,86	22.10.2012	378,63	0,69	geprüft / QS
2013	378,64	378,69	378,87	379,05	379,04	378,94	378,92	379,32	379,18	378,97	378,92	378,88	378,87	379,03	15.06.2013	379,40	378,95	12.12.2012	378,62	0,78	geprüft / QS
2014	378,85	378,76	378,72	378,75	378,70	378,65	378,63	378,58	378,52	378,54	378,62	378,58	378,74	378,58	10.11.2013	378,90	378,66	25.08.2014	378,48	0,42	geprüft / QS
2015	378,64	378,63	378,86	379,04	379,03	378,98	379,08	378,95	378,76			378,46	378,87	378,81	15.05.2015	379,12	378,84	31.10.2015	378,45	0,67	geprüft / QS
2016	378,46	378,47	378,52	378,75	378,88	378,83	378,73	378,72	378,61	378,53	378,47	378,44	378,65	378,58	16.04.2016	378,90	378,62	01.11.2016	378,39	0,51	geprüft / QS
2017	378,44	378,42	378,37	378,36	378,46	378,42	378,49	378,41	378,29	378,27	378,33	378,29	378,41	378,35	02.05.2017	378,61	378,38	08.08.2017	378,24	0,37	geprüft / QS
2018	378,29	378,34	378,75	378,98	378,88	378,79	378,66	378,58	378,50	378,40	378,32	378,26	378,67	378,45	11.02.2018	379,01	378,56	01.11.2018	378,23	0,78	geprüft / QS
2019	378,22	378,28	378,55	378,68	378,69	378,68	378,61	378,52	378,35	378,33	378,29	378,27	378,52	378,39	10.03.2019	378,77	378,45	01.12.2018	378,20	0,57	geprüft / QS
2020	378,23	378,20	378,23	378,32	378,51	378,46	378,29	378,22	378,16	378,08	378,07	378,10	378,32	378,15	21.03.2020	378,56	378,24	28.08.2020	378,04	0,52	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11111
Objektkennzahl: 1131 7134 00012
Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für Umwelt

Name der Messstelle:	LENTING A BR. K 2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD):	LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD:	11111
Objektkennzahl:	1131 7134 00012
zuständiges Amt:	Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert:	679812,72
Nordwert:	5409235,94
Grundwasserleiter:	Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]:	385,33
Sohltiefe [m u. Gelände]:	26,00

Abflussjahre:	**1967 bis 2023**
Ausgabedatum:	11.10.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	378,11	378,07	378,03	378,33	378,35	378,26	378,29	378,29	378,44	378,50	378,60	378,46	378,19	378,43	30.08.2021	378,70	378,31	18.01.2021	378,00	0,70	geprüft / QS
2022	378,37	378,40	378,70	378,81	378,75	378,70	378,60	378,48	378,35	378,26	378,35	378,38	378,62	378,40	07.02.2022	378,89	378,51	19.08.2022	378,19	0,70	geprüft / QS
2023	378,29	378,29	378,39	378,29	378,25	378,30	378,42	378,35	378,21	378,23	378,23	378,15	378,30	378,26	11.05.2023	378,61	378,28	25.10.2023	378,12	0,49	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	378,75	378,69	378,68	378,87	378,99	378,97	379,01	379,00	378,90	378,83	378,80	378,80	378,83	378,89	30.05.1970	379,27	378,86	31.01.1970	378,49	0,78	geprüft / QS
1971/1980	378,56	378,63	378,66	378,77	378,86	378,85	378,81	378,77	378,74	378,71	378,65	378,59	378,72	378,71	22.12.1974	379,71	378,72	29.01.1973	378,10	1,61	geprüft / QS
1981/1990	378,98	379,05	379,14	379,18	379,35	379,39	379,26	379,14	379,09	379,00	378,90	378,90	379,18	379,05	22.02.1982	380,36	379,11	01.11.1990	378,57	1,79	geprüft / QS
1991/2000	378,54	378,60	378,65	378,69	378,73	378,75	378,72	378,64	378,61	378,55	378,51	378,49	378,66	378,59	29.03.1999	379,54	378,62	20.07.1998	377,98	1,56	geprüft / QS
2001/2010	378,82	378,88	378,95	379,00	379,13	379,23	379,16	379,08	378,97	378,90	378,85	378,81	379,00	378,96	13.01.2003	380,13	378,98	17.01.2005	378,48	1,65	geprüft / QS
2011/2020	378,53	378,56	378,73	378,88	378,87	378,80	378,74	378,71	378,62	378,54	378,52	378,48	378,73	378,61	26.01.2011	379,82	378,67	28.08.2020	378,04	1,79	geprüft / QS
2021/2023	378,26	378,25	378,37	378,48	378,45	378,42	378,44	378,37	378,33	378,33	378,39	378,33	378,37	378,37	07.02.2022	378,89	378,37	18.01.2021	378,00	0,89	geprüft / QS
1968/2023	378,67	378,72	378,80	378,88	378,96	378,97	378,91	378,85	378,79	378,73	378,68	378,64	378,83	378,77	22.02.1982	380,36	378,80	20.07.1998	377,98	2,38	geprüft / QS

Name im LGD: LENTING A BR. K 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11111
Objektkennzahl: 1131 7134 00012
Abflussjahre: 1967 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten