

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 692124,36
Nordwert: 5400804,13
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1969						361,27	361,31	361,36	361,18	361,15	361,25	361,27		361,25	09.06.1969	361,58		04.08.1969	360,98	0,60	-
1970	361,26	361,25	361,20	361,33	361,33	361,35	361,37	361,31	361,28	361,33	361,29	361,27	361,29	361,31	23.02.1970	361,43	361,30	12.01.1970	361,18	0,25	geprüft / QS
1971	361,30	361,33	361,27	361,30	361,33	361,27	361,22	361,52	361,31	361,21	361,26	361,25	361,30	361,30	07.06.1971	361,73	361,30	17.05.1971	361,16	0,57	geprüft / QS
1972	361,22	361,25	361,25	361,26	361,32	361,26	361,15	361,10	361,13	361,22	361,17	361,15	361,26	361,15	06.03.1972	361,33	361,21	26.06.1972	361,08	0,25	geprüft / QS
1973	361,25	361,24	361,34	361,39	361,39	361,25	361,16	361,10	361,13	361,17	361,13	361,14	361,31	361,14	05.03.1973	361,44	361,22	18.06.1973	361,08	0,36	geprüft / QS
1974	361,15	361,17	361,28	361,31	361,15	361,24	361,26	361,22	361,26	361,25	361,22	361,27	361,22	361,24	28.01.1974	361,38	361,23	04.03.1974	361,10	0,28	geprüft / QS
1975	361,37	361,55	361,41	361,32	361,26	361,24	361,30	361,25	361,26	361,19	361,20	361,30	361,36	361,25	30.12.1974	361,58	361,30	15.09.1975	361,14	0,44	geprüft / QS
1976	361,35	361,36	361,27	361,31	361,25	361,17	361,18	361,15	361,29	361,34	361,30	361,30	361,29	361,26	19.07.1976	361,43	361,27	28.06.1976	361,06	0,37	geprüft / QS
1977	361,36	361,36	361,38	361,31	361,27	361,32	361,32	361,28	361,22	361,28	361,31	361,29	361,33	361,28	24.01.1977	361,48	361,31	18.07.1977	361,16	0,32	geprüft / QS
1978	361,24	361,34	361,29	361,27	361,31	361,33	361,41	361,36	361,27	361,34	361,24	361,25	361,30	361,31	07.08.1978	361,51	361,30	21.11.1977	361,21	0,30	geprüft / QS
1979	361,25	361,29	361,30	361,46	361,40	361,30	361,30	361,34	361,28	361,17	361,35	361,32	361,33	361,29	12.03.1979	361,77	361,31	08.08.1979	360,93	0,84	geprüft / QS
1980	361,35	361,38	361,34	361,44	361,29	361,43	361,36	361,30	361,42	361,23	361,26	361,35	361,37	361,32	25.04.1980	361,85	361,35	15.09.1980	361,00	0,85	geprüft / QS
1981	361,32	361,38	361,42	361,37	361,32	361,25	361,29	361,27	361,39	361,32	361,27	361,52	361,34	361,34	20.07.1981	361,89	361,34	20.04.1981	361,13	0,76	geprüft / QS
1982	361,43	361,52	361,47	361,47	361,33	361,29	361,27	361,26	361,26	361,02	361,19	361,22	361,42	361,20	01.02.1982	362,15	361,31	14.08.1982	360,78	1,37	geprüft / QS
1983	361,33	361,39	361,38	361,43	361,36	361,37	361,32	361,27	361,21	361,26	361,22	361,20	361,38	361,25	27.02.1983	361,69	361,31	07.10.1983	361,13	0,56	geprüft / QS
1984	361,22	361,25	361,35	361,38	361,27	361,28	361,20	361,20	361,17	361,25	361,31	361,22	361,29	361,22	17.09.1984	361,62	361,26	21.07.1984	361,09	0,53	geprüft / QS
1985	361,25	361,28	361,52	361,42	361,37	361,28	361,37	361,30	361,15	360,82	361,12	361,21	361,35	361,16	02.02.1985	362,07	361,26	31.08.1985	360,73	1,34	geprüft / QS
1986	361,24	361,33	361,36	361,31	361,34	361,32	361,32	361,33	361,23	361,18	361,22	361,26	361,32	361,26	31.05.1986	361,61	361,29	09.08.1986	361,02	0,59	geprüft / QS
1987	361,23	361,21	361,31	361,28	361,34	361,17	361,07	361,15	361,13	361,30	361,23	361,20	361,26	361,18	02.03.1987	361,92	361,22	31.05.1987	360,81	1,11	geprüft / QS
1988	361,29	361,32	361,29	361,32	361,54	361,36	361,27	361,26	361,23	361,22	361,30	361,26	361,35	361,26	16.03.1988	361,99	361,30	15.08.1988	361,14	0,85	geprüft / QS
1989	361,25	361,47	361,36	361,30	361,27	361,36	361,30	361,28	361,34	361,27	361,25	361,28	361,33	361,29	12.07.1989	361,77	361,31	22.08.1989	361,21	0,56	geprüft / QS
1990	361,38	361,37	361,31	361,45	361,33	361,30	361,23	361,28	361,26	361,14	361,21	361,25	361,36	361,23	15.02.1990	362,17	361,29	11.08.1990	361,10	1,07	geprüft / QS
1991	361,34	361,31	361,37	361,24	361,30	361,23	361,26	361,30	361,24	361,40	361,25	361,23	361,30	361,28	08.08.1991	361,84	361,29	30.07.1991	361,15	0,69	geprüft / QS
1992	361,28	361,33	361,32	361,31	361,35	361,36	361,24	361,21	361,20	361,19	361,18	361,23	361,33	361,21	22.12.1991	361,73	361,27	07.08.1992	361,12	0,61	geprüft / QS
1993	361,41	361,38	361,34	361,29	361,30	361,25	361,18	361,28	361,34	361,29	361,28	361,32	361,33	361,28	24.10.1993	361,74	361,30	23.05.1993	361,15	0,59	geprüft / QS
1994	361,31	361,46	361,41	361,36	361,36	361,48	361,31	361,24	361,22	361,23	361,25	361,23	361,40	361,25	14.04.1994	362,40	361,32	04.07.1994	361,15	1,25	geprüft / QS
1995	361,25	361,29	361,34	361,30	361,20	361,12	361,00	361,22	361,15	361,18	361,22	361,18	361,25	361,16	03.06.1995	361,56	361,20	30.05.1995	360,94	0,62	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
Abflussjahre: 1969 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 692124,36
Nordwert: 5400804,13
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1969 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996	361,24	361,24	361,18	361,21	361,21	361,17	361,17	361,11	361,24	361,24	361,22	361,16	361,21	361,19	18.02.1996	361,52	361,20	19.06.1996	361,07	0,45	geprüft / QS
1997	361,29	361,30	361,24	361,30	361,30	361,20	361,16	361,14	361,25	361,17	361,13	361,16	361,27	361,17	20.07.1997	361,60	361,22	01.10.1997	361,10	0,50	geprüft / QS
1998	361,09	361,21	361,19	361,13	361,16	361,11	361,11	361,25	361,17	361,07	361,17	361,35	361,15	361,19	29.10.1998	361,87	361,17	02.09.1998	361,02	0,85	geprüft / QS
1999	361,55	361,38	361,35	361,43	361,40	361,34	361,37	361,29	361,34	361,19	361,16	361,18	361,41	361,26	21.02.1999	361,92	361,33	19.09.1999	361,14	0,78	geprüft / QS
2000	361,22	361,31	361,34	361,38	361,33	361,34	361,25	361,20	361,22	361,26	361,29	361,38	361,32	361,27	31.03.2000	361,72	361,29	06.07.2000	361,15	0,57	geprüft / QS
2001	361,28	361,27	361,39	361,34	361,51	361,40	361,29	361,26	361,24	361,22	361,31	361,20	361,37	361,25	20.03.2001	361,85	361,31	01.11.2001	361,17	0,68	geprüft / QS
2002	361,25	361,32	361,30	361,35	361,41	361,31	361,31	361,25	361,30	361,39	361,32	361,41	361,32	361,33	21.03.2002	362,05	361,33	22.11.2001	361,15	0,90	geprüft / QS
2003	361,51	361,47	361,45	361,37	361,31	361,22	361,21	361,17	361,19	361,14	361,13	361,19	361,39	361,17	11.11.2002	361,73	361,28	25.08.2003	361,09	0,64	geprüft / QS
2004	361,16	361,20	361,40	361,38	361,30	361,28	361,23	361,20	361,17	361,16	361,15	361,18	361,29	361,18	14.01.2004	361,93	361,23	10.11.2003	361,05	0,88	geprüft / QS
2005	361,21	361,20	361,25	361,33	361,36	361,35	361,31	361,24	361,28	361,39	361,32	361,34	361,28	361,31	23.08.2005	361,81	361,30	11.12.2004	361,14	0,67	geprüft / QS
2006	361,28	361,34	361,32	361,39	361,54	361,47	361,35	361,35	361,31	361,36	361,29	361,25	361,39	361,32	11.03.2006	362,22	361,35	21.10.2006	361,21	1,01	geprüft / QS
2007	361,26	361,23	361,28	361,34	361,33	361,26	361,24	361,31	361,33	361,29	361,27	361,29	361,28	361,29	30.05.2007	361,55	361,29	25.05.2007	361,17	0,38	geprüft / QS
2008	361,37	361,35	361,34	361,28	361,37	361,34	361,30	361,32	361,25	361,19	361,18	361,20	361,34	361,24	11.06.2008	361,62	361,29	25.10.2008	361,08	0,54	geprüft / QS
2009	361,23	361,25	361,21	361,26	361,42	361,30	361,31	361,28	361,29	361,20	361,16	361,18	361,28	361,24	01.03.2009	361,61	361,26	30.10.2009	361,09	0,52	geprüft / QS
2010	361,25	361,32	361,31	361,35	361,34	361,27	361,33	361,46	361,33	361,44	361,34	361,31	361,31	361,37	07.08.2010	361,85	361,34	01.11.2009	361,15	0,70	geprüft / QS
2011	361,31	361,30	361,40	361,34	361,30	361,27	361,23	361,24	361,33	361,33	361,28	361,26	361,32	361,28	13.01.2011	361,75	361,30	05.01.2011	361,06	0,69	geprüft / QS
2012	361,24	361,30	361,38	361,38	361,28	361,23	361,19	361,24	361,16	361,14	361,14	361,18	361,30	361,17	23.01.2012	361,54	361,24	10.08.2012	361,03	0,51	geprüft / QS
2013	361,22	361,35	361,37	361,42	361,34	361,29	361,25	361,52	361,28	361,23	361,30	361,30	361,33	361,31	04.06.2013	362,33	361,32	23.07.2013	361,08	1,25	geprüft / QS
2014	361,31	361,26	361,29	361,27	361,23	361,20	361,24	361,19	361,20	361,21	361,26	361,29	361,26	361,23	17.10.2014	361,47	361,25	10.08.2014	361,02	0,45	geprüft / QS
2015	361,28	361,24	361,38	361,30	361,26	361,23	361,27	361,22	361,15	361,14	361,13	361,15	361,28	361,18	04.01.2015	361,54	361,23	22.07.2015	361,07	0,47	geprüft / QS
2016	361,20	361,18	361,26	361,34	361,28	361,20	361,20	361,25	361,25	361,33	361,19	361,15	361,24	361,23	11.01.2016	361,47	361,24	17.09.2016	361,08	0,40	geprüft / QS
2017	361,10	361,00	361,12	361,16	361,18	361,16	361,22	361,14	361,12	361,14	361,15	361,17	361,12	361,16	02.05.2017	361,44	361,14	04.12.2016	360,58	0,86	geprüft / QS
2018	361,18	361,23	361,38	361,28	361,25	361,19	361,16	361,16	361,13	361,08	361,09	361,09	361,25	361,12	05.01.2018	361,61	361,19	20.09.2018	360,95	0,66	geprüft / QS
2019	361,10	361,21	361,33	361,30	361,28	361,21	361,25	361,21	361,14	361,20	361,16	361,19	361,24	361,19	14.01.2019	361,59	361,21	24.11.2018	361,07	0,52	geprüft / QS
2020	361,21	361,19	361,18	361,33	361,30	361,18	361,15	361,21	361,17	361,16	361,16	361,20	361,23	361,17	04.02.2020	361,49	361,20	26.08.2020	361,10	0,39	geprüft / QS
2021	361,20	361,21	361,25	361,36	361,24	361,19	361,30	361,25	361,34	361,30	361,27	361,21	361,24	361,28	30.08.2021	361,71	361,26	21.10.2021	361,11	0,60	geprüft / QS
2022	361,28	361,31	361,32	361,30	361,19	361,22	361,15	361,14	361,09	361,08	361,13	361,19	361,27	361,13	30.12.2021	361,53	361,20	17.08.2022	361,00	0,53	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
Abflussjahre: 1969 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ILMENDORF 140 A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 692124,36
Nordwert: 5400804,13
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 362,43
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,50



Abflussjahre: 1969 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	361,19	361,22	361,20	361,18	361,17	361,21	361,25	361,13	361,14	361,23	361,20	361,15	361,19	361,18	29.08.2023	361,64	361,19	22.07.2023	361,06	0,58	geprüft / QS
2024	361,34	361,47	361,35	361,32	361,27	361,22	361,22	361,46	361,26	361,24	361,31	361,29	361,33	361,30	02.06.2024	362,28	361,31	02.05.2024	361,14	1,14	geprüft / QS
2025	361,25	361,28	361,32	361,28	361,24	361,20	361,18	361,20	361,17	361,18	361,20	361,22	361,26	361,19	28.01.2025	361,51	361,23	12.09.2025	361,10	0,41	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1970/1970	361,26	361,25	361,20	361,33	361,33	361,35	361,37	361,31	361,28	361,33	361,29	361,27	361,29	361,31	23.02.1970	361,43	361,30	12.01.1970	361,18	0,25	geprüft / QS
1971/1980	361,28	361,33	361,31	361,34	361,30	361,28	361,27	361,26	361,26	361,24	361,24	361,26	361,31	361,25	25.04.1980	361,85	361,28	08.08.1979	360,93	0,92	geprüft / QS
1981/1990	361,29	361,35	361,38	361,37	361,35	361,30	361,26	361,26	361,24	361,18	361,23	361,26	361,34	361,24	15.02.1990	362,17	361,29	31.08.1985	360,73	1,44	geprüft / QS
1991/2000	361,30	361,32	361,31	361,29	361,29	361,26	361,20	361,22	361,24	361,22	361,22	361,24	361,30	361,22	14.04.1994	362,40	361,26	30.05.1995	360,94	1,46	geprüft / QS
2001/2010	361,28	361,30	361,33	361,34	361,39	361,32	361,29	361,28	361,27	361,28	361,25	361,25	361,32	361,27	11.03.2006	362,22	361,30	10.11.2003	361,05	1,17	geprüft / QS
2011/2020	361,22	361,23	361,31	361,31	361,27	361,22	361,22	361,24	361,19	361,19	361,19	361,20	361,26	361,20	04.06.2013	362,33	361,23	04.12.2016	360,58	1,75	geprüft / QS
2021/2025	361,25	361,30	361,29	361,29	361,22	361,21	361,22	361,24	361,20	361,21	361,22	361,21	361,26	361,22	02.06.2024	362,28	361,24	17.08.2022	361,00	1,28	geprüft / QS
1970/2025	361,27	361,30	361,32	361,33	361,31	361,27	361,25	361,25	361,24	361,22	361,23	361,24	361,30	361,24	14.04.1994	362,40	361,27	04.12.2016	360,58	1,82	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ILMENDORF 140 A
Messstellen-Nr. im LGD: 11113
Objektkennzahl: 1131 7235 00029
Abflussjahre: 1969 bis 2025