

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 667274,30
 Nordwert: 5407190,50
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 382,88
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,30



Abflussjahre: 1938 bis 2010
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			381,22	381,41	381,22	381,18	381,25	381,25	381,24	381,31	381,35	381,19	381,26	381,26	05.09.1938	381,46	381,26	10.01.1938	381,04	0,42	-
1939	381,14	381,17	381,24	381,58	381,54	381,36	381,41	381,25	381,25				381,34		13.02.1939	381,67	381,33	09.01.1939	381,12	0,55	geprüft / QS
1940	381,64	381,67	381,34	381,30	381,60	381,47	381,21	381,21	381,27	381,30	381,52	381,42	381,50	381,32	04.12.1939	381,81	381,41	27.05.1940	381,14	0,67	geprüft / QS
1941	381,47	381,45	381,48	381,74	381,69	381,53	381,40	381,33	381,22	381,40	381,35	381,38	381,56	381,34	03.03.1941	381,93	381,45	28.07.1941	381,18	0,75	geprüft / QS
1942	381,44	381,37	381,36	381,16	381,41	381,45	381,23	381,45	381,38	381,23	381,21	381,29	381,37	381,30	22.06.1942	381,64	381,33	23.02.1942	381,08	0,56	geprüft / QS
1943	381,27	381,27	381,27	381,30	381,29	381,30	381,25	381,02	381,03	380,96	380,98	381,19	381,28	381,07	15.02.1943	381,33	381,18	13.09.1943	380,93	0,40	geprüft / QS
1944	381,15	381,19	381,26	381,33	381,50	381,49	381,30	381,29	381,28	381,42	381,28	381,27	381,32	381,31	11.04.1944	381,56	381,31	29.11.1943	381,14	0,42	geprüft / QS
1945	381,27	381,72	381,69	381,99	381,75	381,56		381,30	381,29	381,30	381,29	381,29	381,66	381,29	22.02.1945	382,09	381,50	16.11.1944	381,26	0,83	geprüft / QS
1946	381,73	381,81	382,08	382,33	382,36	382,23	381,51	381,63	381,44	381,51	381,37	381,37	382,09	381,47	11.03.1946	382,40	381,78	01.11.1946	381,28	1,13	geprüft / QS
1947	381,20	381,14	381,13	381,04	381,51	381,23							381,21		10.03.1947	381,88		17.02.1947	380,99	0,89	geprüft / QS
1948	381,69	381,45	382,06	382,27	382,20	382,12	382,07				381,24	381,16	381,96		16.02.1948	382,32	381,81	01.11.1948	381,11	1,21	geprüft / QS
1949	381,07	381,07	381,09	381,22	381,33	381,09	381,07	381,10	380,93	380,81	380,85	380,81	381,15	380,93	19.03.1949	381,78	381,04	29.10.1949	380,73	1,05	geprüft / QS
1950	380,88	381,01	381,02	381,11	381,19	381,15	381,05	380,98	380,90	380,93	381,09	381,10	381,06	381,01	27.02.1950	381,31	381,04	01.11.1949	380,77	0,54	geprüft / QS
1951	381,29	381,29	381,33	381,43	381,32	381,20	381,12	381,16	381,28	381,18	381,07	381,02	381,31	381,14	29.01.1951	381,56	381,23	22.10.1951	381,00	0,56	geprüft / QS
1952	381,03	381,06	381,11	381,24	381,48	381,44	381,16	381,03	380,92	380,83	380,97	381,06	381,23	380,99	31.03.1952	381,80	381,11	11.08.1952	380,76	1,04	geprüft / QS
1953	381,21	381,48	381,42	381,31	381,34	381,19	381,05	381,12	381,19	381,18	381,05	381,00	381,32	381,10	23.02.1953	381,57	381,21	05.10.1953	380,98	0,59	geprüft / QS
1954	380,95	380,93					381,19	381,16	381,48	381,30	381,27	381,25		381,28	12.07.1954	382,23	381,19	07.12.1953	380,92	1,31	geprüft / QS
1955	381,24	381,34	381,56	381,43	381,49	381,56	381,35	381,34	381,37	381,29	381,18	381,17	381,43	381,28	17.01.1955	381,79	381,36	31.10.1955	380,86	0,93	geprüft / QS
1956	380,98	381,28	381,49	381,33	381,59	381,45	381,29	381,24	381,37	381,44	381,43	381,26	381,35	381,34	05.03.1956	381,83	381,34	01.11.1955	380,87	0,97	geprüft / QS
1957	381,52	381,51	381,42	381,53	381,10	381,38	381,24	381,21	381,20	381,27	381,24	381,19	381,41	381,23	18.02.1957	381,68	381,32	11.03.1957	380,58	1,10	geprüft / QS
1958	381,08	381,09	381,46	381,44	381,46	381,46	381,42	381,32	381,23	381,21	381,23	381,33	381,33	381,29	13.01.1958	382,27	381,31	25.11.1957	381,03	1,24	geprüft / QS
1959	381,39	381,38	381,57	381,53	381,35	381,28	381,28	381,17	381,19	381,17	381,03	380,86	381,42	381,12	12.01.1959	381,63	381,27	26.10.1959	380,83	0,80	geprüft / QS
1960	380,94	380,99	381,18	381,11	381,37	381,28	381,25	381,20	381,14	381,13	381,12	381,21	381,14	381,17	21.03.1960	381,45	381,16	01.11.1959	380,85	0,60	geprüft / QS
1961	381,33	381,42	381,36	381,74	381,51	381,56	381,40	381,43	381,40	381,33	381,34	381,42	381,49	381,39	13.02.1961	381,87	381,44	14.11.1960	381,25	0,62	geprüft / QS
1962	381,30	381,46	381,60	381,75	381,75	381,64	381,45	381,40	381,25	381,07	381,09	381,12	381,58	381,23	19.02.1962	381,95	381,41	13.08.1962	381,05	0,90	geprüft / QS
1963	381,15	381,30	381,24	381,18	381,48	381,50	381,32	381,26	381,24	381,08	381,16	381,26	381,31	381,22	01.04.1963	381,84	381,26	12.08.1963	381,02	0,82	geprüft / QS
1964	381,32	381,39	381,23	381,31	381,34	381,50	381,38	381,20	381,08	380,95	380,93	381,00	381,35	381,09	06.04.1964	381,64	381,22	07.09.1964	380,92	0,72	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 667274,30
 Nordwert: 5407190,50
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 382,88
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,30



Abflussjahre: 1938 bis 2010
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	381,15	381,26	381,40	381,38	381,46	381,49	381,52	381,72	381,58	381,34	381,38	381,40	381,36	381,49	14.06.1965	381,96	381,42	01.11.1964	381,07	0,89	geprüft / QS
1966	381,42	381,69	381,52	381,67	381,57	381,59	381,48	381,37	381,47	381,47	381,44	381,45	381,58	381,45	07.02.1966	381,78	381,51	20.06.1966	381,29	0,49	geprüft / QS
1967	381,44	381,55	381,65	381,56	381,52	381,41	381,30	381,35	381,22	381,14	381,23	381,25	381,52	381,25	02.01.1967	381,82	381,38	04.09.1967	381,12	0,70	geprüft / QS
1968	381,23	381,23	381,51	381,41	381,34	381,17	381,08	381,04	381,09	381,24	381,30	381,41	381,31	381,19	15.01.1968	381,75	381,25	10.06.1968	380,97	0,78	geprüft / QS
1969	381,29	381,20	381,21	381,36	381,34	381,24	381,22	381,23	381,03	380,89	380,96	380,92	381,28	381,04	03.02.1969	381,55	381,16	11.08.1969	380,85	0,70	geprüft / QS
1970	380,99	381,02	381,02	381,62	381,36	381,30	381,34	381,15	381,03	381,10	381,20	381,21	381,22	381,17	23.02.1970	381,83	381,19	03.11.1969	380,95	0,88	geprüft / QS
1971	381,23	381,23	381,08	381,18	381,20	381,06	381,00	381,25	381,03	380,92	381,01	381,08	381,16	381,05	07.06.1971	381,40	381,11	09.08.1971	380,87	0,53	geprüft / QS
1972	381,08	381,12	381,10	381,11	381,07	381,11	380,96	380,94	380,85	380,78	380,83	380,90	381,10	380,88	20.12.1971	381,16	380,99	14.08.1972	380,76	0,40	geprüft / QS
1973	381,00	381,09	380,97	381,07	381,16	381,14	381,01	380,94	380,93	381,02	380,98	380,99	381,07	380,98	16.04.1973	381,22	381,02	20.11.1972	380,87	0,35	geprüft / QS
1974	381,15	381,24	381,23	381,22	381,10	380,93	380,92	380,90	381,00	380,99	380,96	381,06	381,14	380,97	21.01.1974	381,45	381,06	24.06.1974	380,89	0,56	geprüft / QS
1975	381,23	381,57	381,31	381,24	381,13	381,13	381,05	381,10	381,16	381,00	381,12	381,11	381,27	381,09	09.12.1974	381,72	381,18	11.08.1975	380,93	0,79	geprüft / QS
1976	381,17	381,16	381,36	381,20	381,13	380,98	380,92	380,90	380,88	380,88	380,89	380,93	381,17	380,90	26.01.1976	381,50	381,03	20.09.1976	380,88	0,62	geprüft / QS
1977	380,96	380,97	380,94	381,29	381,12	381,05	381,11	380,91	380,93	381,02	381,00	381,00	381,05	381,00	16.05.1977	381,51	381,03	13.06.1977	380,82	0,69	geprüft / QS
1978	381,11	381,09	381,09	381,19	381,37	381,18	381,26	381,16	381,19	381,25	381,18	381,23	381,17	381,21	20.03.1978	381,51	381,19	02.01.1978	380,74	0,77	geprüft / QS
1979	381,14	381,18	381,15	381,38	381,40	381,23	381,05	381,00	381,05	381,05	381,11	381,08	381,25	381,06	12.03.1979	381,60	381,15	11.06.1979	380,91	0,69	geprüft / QS
1980	381,12	381,35	381,18	381,47	381,16	381,21	381,17	381,08	381,28	381,14	381,08	381,17	381,25	381,15	04.02.1980	381,86	381,20	01.11.1979	381,02	0,84	geprüft / QS
1981	381,15	381,28	381,45	381,40	381,26	381,05	381,01	381,00	381,01	381,16	381,08	381,51	381,26	381,13	19.10.1981	381,76	381,20	13.07.1981	380,86	0,90	geprüft / QS
1982	381,48	381,63	381,48	381,39	381,22	381,05	380,93	380,79	380,77	380,88	380,85	380,99	381,37	380,87	01.02.1982	381,89	381,12	12.07.1982	380,71	1,18	geprüft / QS
1983	381,04	381,26	381,30	381,28	381,26	381,30	381,11	380,97	380,73	380,83	380,81	380,86	381,24	380,88	11.04.1983	381,48	381,06	25.07.1983	380,63	0,85	geprüft / QS
1984	380,88	380,95	381,07	381,19	381,09	381,01	380,92	380,95	380,86	380,84	380,91	380,93	381,03	380,90	06.02.1984	381,31	380,97	03.09.1984	380,73	0,58	geprüft / QS
1985	380,90	380,95	380,94	381,20	381,12	380,98	380,87	381,11	380,88	380,83	380,84	380,84	381,02	380,89	04.02.1985	381,39	380,96	02.09.1985	380,78	0,61	geprüft / QS
1986	380,89	380,94	381,21	381,09	381,14	381,09	381,08	381,07	380,96	381,10	381,04	380,97	381,06	381,04	25.08.1986	381,46	381,05	04.11.1985	380,81	0,65	geprüft / QS
1987	381,04	381,10	381,12	381,11	381,19	381,17	381,15	381,12	381,09	381,16	381,10	380,98	381,12	381,10	30.03.1987	381,31	381,11	19.10.1987	380,95	0,36	geprüft / QS
1988	381,09	381,19	381,14	381,14	381,31	381,30	381,03	381,04	380,95	380,98	381,13	381,00	381,20	381,02	04.04.1988	381,45	381,11	15.08.1988	380,90	0,55	geprüft / QS
1989	380,98	381,22	381,20	381,14	381,09	381,11	381,03	380,88	380,94	380,92	380,89	380,89	381,12	380,93	26.12.1988	381,35	381,02	12.06.1989	380,84	0,51	geprüft / QS
1990	380,93	380,99	381,20	381,28	381,14	381,03	380,91	380,88	380,80	380,69	380,73	380,95	381,10	380,83	19.02.1990	381,35	380,96	03.09.1990	380,63	0,72	geprüft / QS
1991	380,89	381,02	381,06	380,95	380,90	380,89	380,89	380,94	380,90	380,95	380,85	380,85	380,95	380,90	31.12.1990	381,12	380,92	16.09.1991	380,82	0,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 667274,30
 Nordwert: 5407190,50
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 382,88
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2010
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	380,83	380,89	381,06	380,98	381,09	381,02	380,87	380,74	380,67	380,70	380,74	380,99	380,98	380,79	23.03.1992	381,30	380,88	06.07.1992	380,63	0,67	geprüft / QS
1993	381,16	381,27	381,06	381,03	381,05	380,95	380,87	380,88	380,91	380,93	380,93	380,98	381,09	380,92	07.12.1992	381,41	381,00	05.07.1993	380,82	0,59	geprüft / QS
1994	380,99	381,15	381,34	381,17	381,16	381,15	380,94	380,89	380,93	380,91	380,93	380,91	381,16	380,92	20.12.1993	381,41	381,04	10.10.1994	380,85	0,56	geprüft / QS
1995	381,04	381,05	381,25	381,22	381,19	381,20	380,96	381,01	380,82	380,74	380,89	380,92	381,16	380,89	03.04.1995	381,35	381,02	21.08.1995	380,71	0,64	geprüft / QS
1996	380,92	380,92	380,91	380,88	380,88	380,94	380,79	380,80	380,80	380,79	380,75	380,89	380,91	380,80	01.04.1996	381,01	380,86	23.09.1996	380,73	0,28	geprüft / QS
1997	380,90	380,94	380,88	381,07	380,99	380,98	380,83	380,75	381,07	380,94	380,79	380,80	380,96	380,86	21.07.1997	381,26	380,91	02.06.1997	380,69	0,57	geprüft / QS
1998	380,83	381,04	381,06	380,96	380,87	380,82	380,70	380,68	380,63	380,62	380,80	381,10	380,93	380,75	01.11.1998	381,37	380,84	31.08.1998	380,59	0,78	geprüft / QS
1999	381,39	381,15	381,19	381,27	381,29	381,09	381,12	381,00	381,04	380,87	380,79	380,92	381,23	380,96	09.11.1998	381,65	381,10	13.09.1999	380,75	0,90	geprüft / QS
2000	380,95	381,19	381,26	381,23	381,16	381,16	380,92	380,80	380,73	380,81	380,83	380,98	381,16	380,85	27.12.1999	381,36	381,00	03.07.2000	380,69	0,67	geprüft / QS
2001	380,97	381,02	381,07	381,14	381,33	381,17	380,90	380,79	380,71	380,70	380,88	380,90	381,12	380,81	26.03.2001	381,58	380,97	06.08.2001	380,67	0,91	geprüft / QS
2002	380,99	381,07	381,13	381,25	381,41	381,17	380,97	380,92	380,90	381,04	380,98	381,29	381,17	381,02	01.11.2002	381,67	381,09	15.07.2002	380,85	0,82	geprüft / QS
2003	381,66	381,38	381,36	381,21	381,10	380,96	380,85	380,73	380,67	380,68	380,70	380,82	381,28	380,74	11.11.2002	381,86	381,01	01.09.2003	380,63	1,23	geprüft / QS
2004	380,85	380,92	381,07	381,12	380,96	380,88	380,88	380,82	380,78	380,79	380,73	380,79	380,97	380,80	19.01.2004	381,23	380,88	13.09.2004	380,69	0,54	geprüft / QS
2005	380,84	380,86	380,90	381,09	381,05	381,05	380,97	380,72	380,65	380,72	380,79	380,86	380,97	380,79	21.03.2005	381,21	380,88	05.07.2005	380,61	0,60	geprüft / QS
2006	380,85	380,95	380,93	381,00	381,20	381,08	380,83	380,72	380,50	380,59	380,68	380,65	381,00	380,66	12.03.2006	381,53	380,83	30.07.2006	380,44	1,09	geprüft / QS
2007	380,71	380,76	380,82	380,90	380,95	380,82	380,68	380,75	380,76	380,74	380,77	380,86	380,82	380,76	03.03.2007	381,09	380,79	26.05.2007	380,57	0,52	geprüft / QS
2008	380,97	381,03	381,04	380,95	381,11	380,99	380,87	380,78	380,67	380,59	380,65	380,71	381,01	380,71	15.03.2008	381,22	380,86	01.09.2008	380,51	0,71	geprüft / QS
2009	380,79	380,89	380,81	380,91	381,14	380,91	380,80	380,74	380,82	380,67	380,59	380,65	380,91	380,71	10.02.2009	381,37	380,81	05.10.2009	380,53	0,84	geprüft / QS
2010	380,85	380,97	380,98	381,06	381,15	380,93							380,99		28.02.2010	381,50		02.11.2009	380,68	0,82	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	381,39	381,42	381,29	381,44	381,57	381,42	381,31	381,23	381,26	381,30	381,52	381,42	381,42	381,32	04.12.1939	381,81	381,37	09.01.1939	381,12	0,69	geprüft / QS
1941/1950	381,32	381,35	381,44	381,55	381,62	381,51	381,36	381,26	381,18	381,19	381,19	381,21	381,47	381,22	11.03.1946	382,40	381,38	29.10.1949	380,73	1,67	geprüft / QS
1951/1960	381,16	381,24	381,39	381,37	381,39	381,36	381,24	381,19	381,24	381,20	381,16	381,14	381,33	381,19	13.01.1958	382,27	381,25	11.03.1957	380,58	1,69	geprüft / QS
1961/1970	381,26	381,35	381,37	381,50	381,47	381,44	381,35	381,31	381,24	381,16	381,20	381,24	381,40	381,25	14.06.1965	381,96	381,33	11.08.1969	380,85	1,11	geprüft / QS
1971/1980	381,12	381,20	381,14	381,23	381,18	381,10	381,05	381,02	381,03	381,01	381,02	381,05	381,16	381,03	04.02.1980	381,86	381,10	02.01.1978	380,74	1,12	geprüft / QS
1981/1990	381,04	381,15	381,21	381,22	381,18	381,11	381,01	380,98	380,90	380,94	380,94	380,99	381,15	380,96	01.02.1982	381,89	381,06	03.09.1990	380,63	1,26	geprüft / QS
1991/2000	380,99	381,06	381,10	381,08	381,06	381,02	380,89	380,85	380,85	380,83	380,83	380,93	381,05	380,86	09.11.1998	381,65	380,96	31.08.1998	380,59	1,06	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSMUEHLE BUXHM 120
 Messstellen-Nr. im LGD: 11115
 Objektkennzahl: 1131 7233 00018
 Abflussjahre: 1938 bis 2010

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOSMUEHLE BUXHM 120
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOSMUEHLE BUXHM 120
Messstellen-Nr. im LGD: 11115
Objektkennzahl: 1131 7233 00018
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 667274,30
Nordwert: 5407190,50
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 382,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,30



Abflussjahre: 1938 bis 2010
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2001/2009	380,96	380,99	381,01	381,06	381,14	381,00	380,86	380,77	380,72	380,73	380,75	380,84	381,03	380,78	11.11.2002	381,86	380,90	30.07.2006	380,44	1,42	geprüft / QS
1939/2009	381,13	381,20	381,24	381,29	381,30	381,23	381,11	381,06	381,03	381,01	381,02	381,06	381,23	381,04	11.03.1946	382,40	381,14	30.07.2006	380,44	1,96	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOSMUEHLE BUXHM 120
Messstellen-Nr. im LGD: 11115
Objektkennzahl: 1131 7233 00018
Abflussjahre: 1938 bis 2010