

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PETTENHOFEN 121
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETTENHOFEN 121
 Messstellen-Nr. im LGD: 11117
 Objektkennzahl: 1131 7233 00020
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 668109,54
 Nordwert: 5405802,44
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 382,17
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahr: 1938 bis 1986
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			381,69	381,72	381,56	381,49	381,58	381,61	381,57	381,65	381,71	381,55	381,62	381,61	01.02.1938	381,88	381,61	01.08.1938	381,39	0,49	-
1939	381,54	381,57	381,73	381,99	381,84	381,62	381,76	381,62	381,61				381,72		20.02.1939	382,05	381,70	27.12.1938	381,50	0,55	geprüft / QS
1940	381,98	381,91	381,52	381,56	381,92	381,71	381,49	381,47	381,58	381,57	381,78	381,75	381,77	381,61	20.11.1939	382,09	381,69	01.07.1940	381,36	0,73	geprüft / QS
1941	381,90	381,73	382,01	382,06	381,91	381,88	381,71	381,61	381,44	381,60	381,56	381,69	381,91	381,60	17.02.1941	382,08	381,76	21.07.1941	381,40	0,68	geprüft / QS
1942	381,76	381,74	381,63	381,51	381,64	381,68	381,48	381,32	381,36	381,29	381,30	381,37	381,66	381,35	01.11.1941	381,91	381,51	07.09.1942	381,21	0,70	geprüft / QS
1943	381,49	381,55	381,56	381,76	381,48	381,64	381,43	381,36	381,33	381,16	381,08	381,30	381,58	381,28	15.02.1943	381,81	381,43	13.09.1943	380,95	0,86	geprüft / QS
1944	381,32	381,46	381,62	381,62	381,77	381,69	381,61	381,53	381,70	381,80	381,60	381,55	381,58	381,63	22.05.1944	381,90	381,60	08.11.1943	381,27	0,63	geprüft / QS
1945	381,92	381,84	381,53	381,85	381,70	381,48		381,27	381,02	380,81	381,03	381,11	381,72	381,05	14.12.1944	381,99	381,41	20.08.1945	380,74	1,25	geprüft / QS
1946	381,28	381,40	381,44	381,72	381,61	381,40	381,25	381,19	381,35	381,31	381,28	381,33	381,47	381,28	18.02.1946	381,80	381,38	01.11.1945	381,13	0,67	geprüft / QS
1947	381,43	381,48	381,59	381,44	381,96	381,56	381,30	381,09	381,08	380,90	380,83	380,55	381,58	380,96	24.03.1947	382,23	381,27	01.11.1947	380,30	1,93	geprüft / QS
1948	380,08	380,32	381,03	381,45	381,59	381,45	381,31	381,21	381,15		380,34	380,67	380,99	380,93	22.03.1948	381,68	380,96	24.11.1947	379,98	1,70	geprüft / QS
1949	380,88	381,05	381,15	381,22	381,28	381,28	381,30	381,33	381,25				381,14		18.06.1949	381,35	381,19	01.11.1948	380,78	0,57	geprüft / QS
1950	380,81	381,03	381,14	381,34	381,53	381,51	381,39	381,20	380,98	380,83	381,06	381,20	381,23	381,11	17.04.1950	381,60	381,17	05.11.1949	380,73	0,87	geprüft / QS
1951	381,52	381,77	381,84	381,90	381,90	381,62	381,50	381,41	381,55	381,48	381,40	381,32	381,76	381,44	29.01.1951	381,96	381,60	01.11.1950	381,15	0,81	geprüft / QS
1952	381,34	381,40	381,60	381,72	381,91	381,76	381,51	381,44	381,14	380,81	380,91	381,20	381,62	381,17	31.03.1952	382,06	381,40	01.09.1952	380,77	1,29	geprüft / QS
1953	381,49	381,83	381,84	381,89	381,61	381,46	381,36	381,36	381,41	381,30	381,15	381,10	381,68	381,28	23.02.1953	382,14	381,48	26.10.1953	381,08	1,06	geprüft / QS
1954	381,19	381,25	381,34	381,45	381,61	381,65	381,47	381,52	381,75	381,60	381,61	381,62	381,41	381,60	12.07.1954	382,03	381,50	01.11.1953	381,12	0,91	geprüft / QS
1955	381,56	381,72	381,82	381,65	381,75	381,74	381,51	381,56	381,58	381,55	381,38	381,59	381,71	381,53	17.01.1955	381,88	381,62	26.09.1955	381,35	0,53	geprüft / QS
1956	381,64	381,78	381,83	381,53	381,78	381,72	381,54	381,45	381,56	381,63	381,59	381,63	381,71	381,57	05.03.1956	382,00	381,64	09.07.1956	381,39	0,61	geprüft / QS
1957	381,77	381,80	381,75	381,97	381,89	381,65	381,42	381,40	381,33	381,41	381,39	381,20	381,81	381,36	25.02.1957	382,03	381,58	14.10.1957	380,93	1,10	geprüft / QS
1958	381,36	381,40	381,61	381,71	381,72	381,65	381,50	381,58	381,60	381,44	381,50	381,68	381,57	381,55	17.02.1958	381,90	381,56	01.11.1957	381,33	0,58	geprüft / QS
1959	381,78	381,78	381,73	381,70	381,77	381,56	380,85	381,53	381,42	381,10	380,89	381,18	381,72	381,16	22.06.1959	382,05	381,44	11.05.1959	380,36	1,69	geprüft / QS
1960	381,11	381,10	381,49	381,60	381,69	381,49	381,31	381,23	381,23	381,14	381,22	381,60	381,42	381,29	29.02.1960	381,88	381,35	30.05.1960	380,88	1,00	geprüft / QS
1961	381,63	381,76	381,65	381,85	381,67	381,66	381,60	381,90	381,65	381,64	381,47	381,45	381,70	381,62	13.02.1961	382,02	381,66	07.08.1961	381,38	0,64	geprüft / QS
1962	381,55	381,79				381,80	381,53	381,34	381,21	381,05	381,00	380,92		381,18	02.04.1962	381,99	381,36	29.10.1962	380,91	1,08	geprüft / QS
1963	381,03	381,23	381,14	380,96	381,63	381,66	381,60	381,46	381,36	381,20	381,32	381,29	381,28	381,37	18.03.1963	382,00	381,32	01.11.1962	380,92	1,08	geprüft / QS
1964	381,53	381,46	381,29	381,63	381,67	381,71	381,60	381,51	381,41	380,73	380,63	380,60	381,55	381,08	31.03.1964	381,79	381,31	05.10.1964	380,53	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: PETTENHOFEN
 Messstellen-Nr. im LGD: 11117
 Objektkennzahl: 1131 7233 00020
 Abflussjahr: 1938 bis 1986

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: PETTENHOFEN 121
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETTENHOFEN 121
Messstellen-Nr. im LGD: 11117
Objektkennzahl: 1131 7233 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 668109,54
Nordwert: 5405802,44
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 382,17
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50

Abflussjahre: 1938 bis 1986
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	380,82	381,31	381,60	381,73	381,65	381,78	381,84	381,98	381,76	381,60	381,45	381,53	381,48	381,69	21.06.1965	382,03	381,59	01.11.1964	380,69	1,34	geprüft / QS
1966	381,76	381,98	381,70	381,87	381,73	381,80	381,83	381,67	381,78	381,73	381,53	381,71	381,80	381,71	31.10.1966	382,03	381,76	03.10.1966	381,43	0,60	geprüft / QS
1967	381,83	381,98	381,93	381,85	381,79	381,77	381,56	381,54	381,36	381,20	381,30	381,32	381,86	381,38	19.12.1966	382,03	381,62	28.08.1967	381,14	0,89	geprüft / QS
1968	381,31	381,41	381,83	381,75	381,79	381,59	381,50	381,43	381,47	381,76	381,87	381,79	381,61	381,64	15.01.1968	382,08	381,63	13.11.1967	381,28	0,80	geprüft / QS
1969	381,78	381,67	381,76	381,86	381,85	381,81	381,61	381,49	381,36	381,16	381,15	381,07	381,79	381,31	27.01.1969	382,03	381,55	13.10.1969	381,05	0,98	geprüft / QS
1970	381,19	381,30	381,35	381,86	381,88	381,78	381,76	381,55	381,37	381,42	381,40	381,40	381,56	381,48	02.03.1970	381,93	381,52	10.11.1969	381,08	0,85	geprüft / QS
1971	381,59	381,68	381,66	381,80	381,68	381,52	381,55	381,81	381,45	381,32	381,23	381,23	381,65	381,43	07.06.1971	382,13	381,54	18.10.1971	381,18	0,95	geprüft / QS
1972	381,32	381,36	381,50	381,63	381,55	381,61	381,47	381,50	381,34	381,12	381,03	381,05	381,50	381,25	21.02.1972	381,72	381,38	16.10.1972	380,98	0,74	geprüft / QS
1973	381,60	381,36	381,51	381,73	381,70	381,64	381,48	381,43	381,28	381,11	381,04	381,11	381,59	381,24	12.03.1973	381,78	381,42	24.09.1973	381,00	0,78	geprüft / QS
1974	381,29	381,53	381,74	381,74	381,69	381,68	381,50	381,42	381,63	381,64	381,48	381,60	381,61	381,54	28.01.1974	381,82	381,58	01.11.1973	381,17	0,65	geprüft / QS
1975	381,80	381,91	381,95	382,01	381,78	381,75	381,58	381,68	381,68	381,74	381,83	381,92	381,87	381,74	03.02.1975	382,09	381,80	26.05.1975	381,53	0,56	geprüft / QS
1976	381,80	381,93	381,94	381,90	381,78	381,68	381,63	381,53	381,20	380,94	381,14	381,29	381,84	381,29	03.02.1976	381,98	381,56	02.08.1976	380,91	1,07	geprüft / QS
1977	381,44	381,56	381,49	381,85	381,71	381,60	381,51	381,56	381,24	381,26	381,43	381,28	381,61	381,38	14.02.1977	381,96	381,49	25.07.1977	381,14	0,82	geprüft / QS
1978	381,46	381,68	381,82	381,88	381,94	381,58	381,60	381,75	381,81	381,71	381,60	381,68	381,73	381,69	27.02.1978	382,02	381,71	01.11.1977	381,36	0,66	geprüft / QS
1979	381,76	381,69	381,81	382,01	381,93	381,78	381,61	381,50	381,46	381,48	381,57	381,62	381,83	381,54	19.02.1979	382,08	381,68	10.09.1979	381,33	0,75	geprüft / QS
1980	381,89	381,93	381,93	381,92	381,63	381,75	381,52	381,49	381,68	381,57	381,44	381,68	381,84	381,56	11.02.1980	381,98	381,70	26.05.1980	381,35	0,63	geprüft / QS
1981	381,82	381,87	381,83	381,67	381,84	381,43	381,41	381,26	381,28	381,24	381,34	381,89	381,74	381,40	26.10.1981	382,03	381,57	17.08.1981	381,18	0,85	geprüft / QS
1982	381,93	381,99	382,05	381,96	381,78	381,48	381,36	381,23	381,21	381,20	381,22	381,22	381,86	381,24	25.01.1982	382,06	381,55	25.10.1982	381,18	0,88	geprüft / QS
1983	381,44	381,85	381,92	382,01	381,78	381,64	381,34	381,23	381,19	381,30	381,20	381,20	381,77	381,24	14.02.1983	382,08	381,51	31.10.1983	381,18	0,90	geprüft / QS
1984	381,24	381,73	381,89	381,88	381,71	381,56	381,44	381,47	381,35	381,28	381,50	381,39	381,67	381,41	30.01.1984	381,96	381,54	29.10.1984	381,18	0,78	geprüft / QS
1985	381,21	381,39	381,48	381,78	381,72	381,57	381,48	381,71	381,38	381,29	381,36	381,25	381,52	381,41	03.06.1985	381,94	381,47	12.11.1984	381,18	0,76	geprüft / QS
1986	381,38	381,77	381,92	381,80	381,75	381,72	381,68	381,54	381,33	381,43	381,44	381,40	381,72	381,47	20.01.1986	381,98	381,60	07.07.1986	381,25	0,73	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	381,76	381,74	381,63	381,78	381,88	381,66	381,62	381,55	381,60	381,57	381,78	381,75	381,74	381,61	20.11.1939	382,09	381,69	01.07.1940	381,36	0,73	geprüft / QS
1941/1950	381,29	381,36	381,47	381,60	381,65	381,55	381,42	381,31	381,26	381,21	381,12	381,20	381,49	381,24	24.03.1947	382,23	381,37	24.11.1947	379,98	2,25	geprüft / QS
1951/1960	381,48	381,58	381,69	381,71	381,76	381,63	381,40	381,45	381,46	381,34	381,30	381,41	381,64	381,39	23.02.1953	382,14	381,52	11.05.1959	380,36	1,78	geprüft / QS
1961/1970	381,44	381,59	381,58	381,71	381,74	381,74	381,64	381,59	381,47	381,35	381,31	381,31	381,63	381,45	15.01.1968	382,08	381,53	05.10.1964	380,53	1,55	geprüft / QS

Name im LGD: PETTENHOFEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11117
Objektkennzahl: 1131 7233 00020
Abflussjahre: 1938 bis 1986

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PETTENHOFEN 121
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PETTENHOFEN 121
Messstellen-Nr. im LGD: 11117
Objektkennzahl: 1131 7233 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 668109,54
Nordwert: 5405802,44
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 382,17
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,50



Abflussjahre: 1938 bis 1986
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1971/1980	381,60	381,66	381,74	381,85	381,74	381,66	381,54	381,57	381,48	381,39	381,38	381,45	381,71	381,47	07.06.1971	382,13	381,59	02.08.1976	380,91	1,22	geprüft / QS
1981/1985	381,53	381,77	381,83	381,86	381,77	381,54	381,40	381,38	381,28	381,26	381,32	381,39	381,71	381,34	14.02.1983	382,08	381,53	12.11.1984	381,18	0,90	geprüft / QS
1939/1985	381,47	381,58	381,64	381,73	381,73	381,63	381,50	381,47	381,41	381,33	381,30	381,36	381,63	381,39	24.03.1947	382,23	381,51	24.11.1947	379,98	2,25	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PETTENHOFEN 121
Messstellen-Nr. im LGD: 11117
Objektkennzahl: 1131 7233 00020
Abflussjahre: 1938 bis 1986