

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOEHMING V 10A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEMARKG.BOEHMING V 10A
Messstellen-Nr. im LGD: 11124
Objektkennzahl: 1131 7034 00008
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 674063,12
Nordwert: 5424080,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,95

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1956 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1956		372,73	372,97	372,81	373,18	372,65	372,53	372,63	372,91	372,92	372,83	372,62	372,87	372,74	05.03.1956	373,69	372,80	12.12.1955	372,41	1,28	-
1957	372,88	372,96	372,83	373,05	373,05	372,69	372,59	372,66	372,58	372,58	372,55	372,59	372,91	372,59	04.03.1957	373,39	372,75	01.11.1957	372,44	0,96	geprüft / QS
1958	372,40	372,60	372,87	373,35	373,27	373,13	373,01	372,93	372,97	372,67	372,43	372,71	372,94	372,79	17.02.1958	373,91	372,86	22.09.1958	372,35	1,56	geprüft / QS
1959	372,75	372,83	373,15	372,88	372,86	372,81	373,04	372,79	372,59	372,81	372,76	372,74	372,88	372,79	12.01.1959	373,27	372,83	27.07.1959	372,47	0,80	geprüft / QS
1960	372,45	372,41	372,78	372,53	372,97	372,69	372,90	372,91	372,84	372,73	372,53	372,93	372,64	372,81	24.10.1960	373,27	372,72	07.12.1959	372,34	0,93	geprüft / QS
1961	372,92	372,85	372,81	373,37	372,96	372,87	373,19	373,42	372,67	372,40	372,28	372,25	372,96	372,70	13.02.1961	373,64	372,83	30.10.1961	372,22	1,42	geprüft / QS
1962	372,21	372,41	372,69	372,97	373,01	372,86	372,63	372,57	372,50	372,46	372,36	372,31	372,69	372,47	26.02.1962	373,24	372,58	27.11.1961	372,19	1,05	geprüft / QS
1963	372,23	372,29	372,27	372,16	372,73	372,87	372,39	372,48	372,64	372,58	372,59	372,54	372,43	372,54	18.03.1963	373,34	372,48	11.03.1963	372,14	1,20	geprüft / QS
1964	372,56	372,51	372,31	372,59	372,49	372,82	372,46	372,45	372,39	372,74	372,77	372,60	372,55	372,57	06.04.1964	373,23	372,56	27.01.1964	372,25	0,98	geprüft / QS
1965	372,22	372,23	372,60	372,71	372,85	373,15	373,18	373,53	372,95	372,48	372,41	372,31	372,63	372,81	14.06.1965	373,90	372,72	04.01.1965	372,16	1,74	geprüft / QS
1966	372,32	373,02	372,87	373,13	372,71	373,00	372,77	372,59	373,00	373,10	372,90	372,51	372,84	372,81	14.02.1966	373,54	372,83	08.11.1965	372,24	1,30	geprüft / QS
1967	372,68	373,18	373,34	372,95	373,02	372,77	372,46	372,52	372,43	372,42	372,39	372,30	372,99	372,42	26.12.1966	373,63	372,70	01.11.1967	372,27	1,36	geprüft / QS
1968	372,24	372,32	373,11	372,95	372,92	372,62	372,54	372,49	372,57	372,78	372,91	373,13	372,70	372,74	22.01.1968	373,50	372,72	18.12.1967	372,20	1,30	geprüft / QS
1969	372,54	372,39	372,46	372,99	372,85	372,76	372,71	372,65	372,52	372,38	372,38	372,27	372,66	372,49	03.02.1969	373,41	372,57	01.11.1969	372,24	1,17	geprüft / QS
1970	372,21	372,19	372,21	373,49	373,16	373,13	373,05	372,55	372,36	372,35	372,26	372,27	372,73	372,47	09.02.1970	373,69	372,60	19.01.1970	372,16	1,53	geprüft / QS
1971					372,61	372,41	372,35	372,93	372,47	372,33	372,29	372,26		372,44	14.06.1971	373,34	372,46	25.10.1971	372,25	1,09	geprüft / QS
1972	372,25	372,25	372,25	372,26	372,26	372,31	372,34	372,44	372,37	372,35	372,33	372,28	372,26	372,35	19.06.1972	372,53	372,31	30.10.1972	372,25	0,28	geprüft / QS
1973	372,42	372,48	372,26	372,35	372,67	372,76	372,44	372,28	372,25	372,25	372,25	372,25	372,49	372,29	23.04.1973	373,26	372,39	29.10.1973	372,25	1,01	geprüft / QS
1974		372,58	372,76	372,86	372,62	372,37	372,35	372,36	372,39	372,41	372,32	372,56	372,64	372,40	21.01.1974	373,17	372,51	23.09.1974	372,31	0,86	geprüft / QS
1975	372,90	373,48	373,23	373,02	372,71	372,78	372,60	372,40	372,49	372,38	372,44	372,37	373,02	372,45	09.12.1974	373,61	372,73	13.10.1975	372,30	1,31	geprüft / QS
1976	372,50	372,52	372,99	372,89	372,62	372,51	372,42	372,43	372,31	372,35	372,30	372,30	372,67	372,35	26.01.1976	373,31	372,51	01.11.1976	372,28	1,03	geprüft / QS
1977	372,27	372,44	372,37	373,37	373,00	372,63	372,54	372,29			372,16	372,15	372,68	372,29	14.02.1977	373,57	372,52	24.10.1977	372,13	1,44	geprüft / QS
1978	372,40	372,47	372,61	372,62	373,07	372,86	373,12	372,92	372,57	372,54	372,37	372,48	372,67	372,66	06.03.1978	373,29	372,67	01.11.1977	372,16	1,13	geprüft / QS
1979	372,40	372,51	372,68	373,04	373,23	373,14	372,65	372,36	372,29	372,27	372,31	372,28	372,83	372,36	17.03.1979	373,72	372,60	01.08.1979	372,23	1,49	geprüft / QS
1980	372,37	372,78	372,63	373,20	372,56	372,85	372,89	372,43	372,78	372,51	372,37	372,42	372,73	372,57	09.02.1980	373,70	372,65	01.11.1979	372,25	1,45	geprüft / QS
1981	372,38	372,60	372,98	373,10	373,00	372,58	372,50	372,50	372,43	372,57	372,48	373,18	372,77	372,61	12.02.1981	373,94	372,69	15.07.1981	372,29	1,65	geprüft / QS
1982	373,17	373,44	373,38	373,31	372,92	372,62	372,45	372,35	372,31	372,37	372,28	372,43	373,14	372,37	09.01.1982	374,01	372,75	01.10.1982	372,24	1,77	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEMARKG.BOEHMING V 10A
Messstellen-Nr. im LGD: 11124
Objektkennzahl: 1131 7034 00008
Abflussjahre: 1956 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BOEHMING V 10A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEMARKG.BOEHMING V 10A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11124
 Objektkennzahl: 1131 7034 00008
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 674063,12
 Nordwert: 5424080,12
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 373,88
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,95

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1956 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983	372,43	372,90	373,03	372,96	373,08	373,26	372,83	372,80	372,44	372,38	372,36	372,32	372,94	372,52	15.04.1983	373,56	372,73	01.11.1983	372,28	1,28	geprüft / QS
1984	372,27	372,31	372,62	373,10	372,70	372,72	372,49	372,82	372,39	372,30	372,36	372,40	372,62	372,46	11.02.1984	373,87	372,54	22.12.1983	372,22	1,65	geprüft / QS
1985	372,37	372,37	372,43	372,87	372,74	372,73	372,83	373,00	372,52	372,32	372,33	372,25	372,59	372,54	03.06.1985	373,43	372,56	01.11.1985	372,18	1,25	geprüft / QS
1986	372,26	372,33	372,90	372,72	372,56	372,62	372,53	372,67	372,33	372,30	372,37	372,43	372,57	372,44	24.01.1986	373,51	372,50	03.11.1985	372,17	1,34	geprüft / QS
1987	372,61	372,52	373,01	372,76	373,36	372,83	372,80	372,72	372,66	372,64	372,58	372,42	372,85	372,64	06.03.1987	374,44	372,74	18.12.1986	372,37	2,07	geprüft / QS
1988	372,58	372,82	372,84	373,03	373,45	373,28	372,61	372,53	372,35	372,30	372,36	372,30	373,00	372,41	18.03.1988	374,66	372,70	30.09.1988	372,25	2,41	geprüft / QS
1989	372,27	373,09	372,88	372,55	372,53	372,53	372,47	372,30	372,24	372,22	372,20	372,21	372,64	372,27	15.12.1988	373,30	372,46	05.10.1989	372,15	1,15	geprüft / QS
1990	372,45	372,53	372,47	372,82	372,93	372,46	372,25	372,17	372,36	372,18	372,18	372,23	372,61	372,23	05.03.1990	373,43	372,42	01.09.1990	372,14	1,29	geprüft / QS
1991	372,52	372,59	372,84	372,36	372,55	372,40	372,35	372,42	372,37	372,35	372,14	372,10	372,54	372,29	08.01.1991	373,12	372,42	26.10.1991	372,08	1,04	geprüft / QS
1992	372,16	372,29	372,43	372,43	372,61	372,77	372,35	372,31	372,19	372,10	372,09	372,11	372,45	372,19	30.03.1992	373,22	372,32	30.09.1992	372,06	1,16	geprüft / QS
1993	372,52	372,91	372,83	372,51	372,51	372,41	372,22	372,19	372,21	372,22	372,23	372,31	372,62	372,23	08.01.1993	373,99	372,42	20.06.1993	372,13	1,86	geprüft / QS
1994	372,47	373,12	373,25	373,10	372,91	373,36	372,77	372,43	372,34	372,25	372,24	372,23	373,03	372,38	17.04.1994	374,56	372,71	04.10.1994	372,21	2,35	geprüft / QS
1995	372,31	372,35	372,68	373,01	372,84	372,93	372,69	372,83	372,49	372,29	372,39	372,28	372,69	372,50	30.01.1995	373,74	372,59	29.10.1995	372,23	1,51	geprüft / QS
1996	372,44	372,47	372,45	372,36	372,38	372,36	372,34	372,22	372,28	372,23	372,17	372,19	372,41	372,24	28.12.1995	372,84	372,32	14.10.1996	372,11	0,73	geprüft / QS
1997	372,38	372,55	372,41	372,53	372,84	372,54	372,34	372,19	372,35	372,29	372,18	372,19	372,54	372,26	04.03.1997	373,17	372,40	28.09.1997	372,13	1,04	geprüft / QS
1998	372,12	372,29	372,54	372,31	372,37	372,29	372,16	372,16	372,08	371,99	372,08	372,48	372,32	372,16	31.10.1998	373,19	372,24	04.09.1998	371,95	1,24	geprüft / QS
1999	373,22	372,83	372,80	373,09	373,27	372,67	372,62	372,52	372,43	372,32	372,25	372,28	372,98	372,40	26.02.1999	373,53	372,69	23.09.1999	372,23	1,30	geprüft / QS
2000	372,36	372,75	372,98	373,10	373,05	373,02	372,55	372,40	372,31	372,30	372,26	372,38	372,88	372,37	05.04.2000	373,33	372,62	06.09.2000	372,20	1,13	geprüft / QS
2001	372,43	372,49	372,85	372,94	373,23	373,18	372,75	372,49	372,36	372,28	372,38	372,36	372,85	372,44	27.03.2001	374,05	372,65	31.08.2001	372,21	1,84	geprüft / QS
2002	372,54	372,98	372,88	373,13	373,02	372,72	372,64	372,55	372,43	372,47	372,57	373,00	372,88	372,61	02.03.2002	373,47	372,74	07.11.2001	372,32	1,15	geprüft / QS
2003	373,47	373,27	373,35	373,23	373,30	372,88	372,39	372,34	372,29	372,21	372,19	372,22	373,25	372,27	13.11.2002	373,75	372,76	05.10.2003	372,16	1,59	geprüft / QS
2004	372,16	372,23	372,66	372,80	372,57	372,58	372,40	372,36	372,31	372,26	372,20	372,23	372,50	372,30	17.01.2004	373,15	372,40	25.11.2003	372,13	1,02	geprüft / QS
2005	372,37	372,38	372,76	372,94	372,95	372,97	372,89	372,59	372,44	372,62	372,64	372,45	372,73	372,61	24.03.2005	373,37	372,67	18.12.2004	372,27	1,10	geprüft / QS
2006	372,39	372,66	372,63	372,80	373,09	373,08	372,76	372,70	372,38	372,38	372,38	372,21	372,77	372,47	14.03.2006	373,38	372,62	31.10.2006	372,18	1,20	geprüft / QS
2007	372,20	372,21	372,40	372,86	372,88	372,50	372,30	372,59	372,44	372,45	372,32	372,45	372,51	372,42	07.03.2007	373,13	372,47	01.01.2007	372,16	0,97	geprüft / QS
2008	372,77	372,91	372,89	372,63	373,19	373,07	372,64	372,41	372,32	372,28	372,25	372,20	372,91	372,35	21.03.2008	373,38	372,63	16.10.2008	372,16	1,22	geprüft / QS
2009	372,25	372,50	372,46	372,47	373,17	372,75	372,56	372,39	372,43	372,30	372,23	372,22	372,60	372,35	18.03.2009	373,28	372,48	09.10.2009	372,15	1,13	geprüft / QS

Name im LGD: GEMARKG.BOEHMING V 10A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11124
 Objektkennzahl: 1131 7034 00008
 Abflussjahre: 1956 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BOEHMING V 10A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GEMARKG.BOEHMING V 10A
Messstellen-Nr. im LGD: 11124
Objektkennzahl: 1131 7034 00008
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 674063,12
Nordwert: 5424080,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,88
Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,95

Abflussjahre: 1956 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	372,33	372,60	372,64	372,60	372,96	372,53	372,39	372,49	372,28	372,66	372,45	372,34	372,61	372,44	01.03.2010	373,25	372,52	02.11.2009	372,16	1,09	geprüft / QS
2011	372,53	373,03	373,39	372,92	372,51	372,33	372,22	372,22	372,35	372,40	372,32	372,28	372,78	372,30	15.01.2011	374,23	372,54	31.05.2011	372,15	2,08	geprüft / QS
2012	372,23	372,62	373,15	372,86	372,63	372,36	372,26	372,23	372,24	372,13	372,08	372,08	372,64	372,17	27.01.2012	373,45	372,41	28.10.2012	372,04	1,41	geprüft / QS
2013	372,18	372,60	372,86	373,09	372,72	372,55	372,41	373,19	372,46	372,29	372,37	372,39	372,67	372,52	10.06.2013	373,44	372,59	02.11.2012	372,07	1,37	geprüft / QS
2014	372,66	372,45	372,45	372,50	372,31	372,19	372,20	372,14	372,17	372,21	372,43	372,38	372,43	372,25	16.11.2013	372,84	372,34	29.06.2014	372,05	0,79	geprüft / QS
2015	372,46	372,45	372,99	372,73	372,68	372,63	372,56	372,36	372,18	372,10	372,04	372,06	372,66	372,22	14.01.2015	373,25	372,44	04.10.2015	372,00	1,24	geprüft / QS
2016	372,08	372,19	372,44	372,80	372,72	372,56	372,37	372,54	372,39	372,39	372,36	372,33	372,47	372,40	12.02.2016	372,88	372,43	20.11.2015	372,00	0,89	geprüft / QS
2017	372,48	372,35	372,29	372,43	372,65	372,39	372,59	372,20	372,18	372,26	372,23	372,28	372,43	372,29	08.05.2017	372,90	372,36	29.06.2017	372,07	0,84	geprüft / QS
2018	372,34	372,59	373,30	372,92	372,52	372,43	372,25	372,26	372,20	372,08	372,06	372,01	372,68	372,15	07.01.2018	373,63	372,42	27.10.2018	371,97	1,66	geprüft / QS
2019	372,00	372,52	373,06	372,75	372,60	372,34	372,30	372,25	372,11	372,24	372,14	372,15	372,55	372,20	16.01.2019	373,34	372,37	26.11.2018	371,96	1,37	geprüft / QS
2020	372,10	372,18	372,22	372,70	372,94	372,34	372,18	372,26	372,19	372,18	372,16	372,09	372,41	372,18	17.03.2020	373,11	372,30	03.12.2019	372,05	1,06	geprüft / QS
2021	372,05	372,07	372,24	372,93	372,47	372,22	372,28	372,33	372,56	372,44	372,40	372,23	372,33	372,37	08.02.2021	373,16	372,35	09.12.2020	372,00	1,16	geprüft / QS
2022	372,19	372,41	372,87	372,82	372,43	372,56	372,34	372,26	372,16	372,15	372,24	372,28	372,55	372,24	07.01.2022	373,04	372,39	17.08.2022	372,08	0,97	geprüft / QS
2023	372,25	372,39	372,58	372,43	372,42	372,50	372,42	372,16	372,15	372,39	372,41	372,18	372,43	372,28	02.01.2023	372,76	372,36	12.07.2023	372,09	0,67	geprüft / QS
2024	372,51	373,11	373,03	373,02	372,65	372,41	372,31	372,71	372,40	372,36	372,49	372,67	372,79	372,49	25.12.2023	373,31	372,64	06.11.2023	372,20	1,11	geprüft / QS
2025	372,42	372,57	372,79	372,76	372,48	372,26	372,18	372,18	372,14	372,23	372,24	372,40	372,55	372,23	15.01.2025	373,11	372,39	15.07.2025	372,07	1,03	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1957/1960	372,62	372,70	372,91	372,95	373,04	372,83	372,88	372,82	372,74	372,70	372,57	372,74	372,84	372,74	17.02.1958	373,91	372,79	07.12.1959	372,34	1,57	geprüft / QS
1961/1970	372,41	372,54	372,67	372,93	372,87	372,89	372,74	372,73	372,60	372,57	372,53	372,45	372,72	372,60	14.06.1965	373,90	372,66	11.03.1963	372,14	1,76	geprüft / QS
1971/1980	372,44	372,61	372,64	372,85	372,74	372,66	372,57	372,48	372,43	372,38	372,31	372,33	372,67	372,41	17.03.1979	373,72	372,53	24.10.1977	372,13	1,59	geprüft / QS
1981/1990	372,48	372,69	372,86	372,92	372,93	372,76	372,58	372,59	372,40	372,36	372,35	372,42	372,77	372,45	18.03.1988	374,66	372,61	01.09.1990	372,14	2,52	geprüft / QS
1991/2000	372,45	372,62	372,72	372,68	372,73	372,67	372,44	372,37	372,30	372,23	372,20	372,25	372,65	372,30	17.04.1994	374,56	372,47	04.09.1998	371,95	2,61	geprüft / QS
2001/2010	372,49	372,62	372,75	372,84	373,03	372,83	372,57	372,49	372,37	372,39	372,36	372,37	372,76	372,43	27.03.2001	374,05	372,59	25.11.2003	372,13	1,92	geprüft / QS
2011/2020	372,31	372,50	372,82	372,77	372,63	372,41	372,33	372,37	372,25	372,23	372,22	372,21	372,57	372,27	15.01.2011	374,23	372,42	26.11.2018	371,96	2,27	geprüft / QS
2021/2025	372,28	372,51	372,70	372,79	372,49	372,39	372,31	372,33	372,28	372,31	372,36	372,35	372,53	372,32	25.12.2023	373,31	372,43	09.12.2020	372,00	1,31	geprüft / QS
1957/2025	372,43	372,60	372,75	372,84	372,81	372,69	372,54	372,51	372,41	372,38	372,34	372,36	372,69	372,42	18.03.1988	374,66	372,55	26.11.2018	371,95	2,71	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GEMARKG.BOEHMING V 10A
Messstellen-Nr. im LGD: 11124
Objektkennzahl: 1131 7034 00008
Abflussjahre: 1956 bis 2025