

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOS 114A
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS 114A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11126
 Objektkennzahl: 1131 7232 00020
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 649674,69
 Nordwert: 5398110,78
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 388,64
 Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahre: 1938 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938				386,55	386,40	386,32	386,36	386,53	386,68	387,11	387,01	386,55		386,71	29.08.1938	387,99	386,61	25.04.1938	386,29	1,70	-
1939	386,39	386,35	386,36	386,61	386,69	386,61	386,75	386,79	386,59	386,54	386,64	387,12	386,50	386,74	30.05.1939	387,31	386,62	16.01.1939	386,23	1,08	geprüft / QS
1940	387,24	387,09	386,81	386,41	386,93	386,75	386,55	387,20	386,78	386,86	387,16	386,81	386,87	386,89	03.06.1940	387,86	386,88	12.02.1940	386,28	1,58	geprüft / QS
1941	386,84	386,82	386,58	386,89	386,82	386,72	386,48	386,50	386,45	386,84	386,73	386,67	386,78	386,61	09.12.1940	387,18	386,70	22.07.1941	386,39	0,79	geprüft / QS
1942	386,75	386,59	386,55	386,52	386,77	386,73	386,51	386,41	386,42	386,50	386,40	386,35	386,65	386,43	17.03.1942	386,94	386,54	13.10.1942	386,30	0,64	geprüft / QS
1943	386,36	386,36	386,31	386,37	386,35	386,39	386,43	386,45	386,43	386,32	386,26	386,23	386,36	386,35	21.06.1943	386,46	386,35	25.10.1943	386,22	0,24	geprüft / QS
1944	386,27	386,32	386,35	386,36	386,35	386,49	386,62	386,54	387,21	386,55			386,36	386,73	10.07.1944	387,78	386,51	01.11.1943	386,24	1,54	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	386,41	386,36	386,44	386,67	386,63	386,43	386,28	386,36	387,08	386,49	386,33	386,28	386,49	386,47	08.07.1946	388,23	386,48	13.05.1946	386,13	2,10	geprüft / QS
1947	386,23	386,23	386,29	386,29	386,62	386,55	386,29	386,15	386,15	386,09	385,96	385,93	386,37	386,09	24.03.1947	386,92	386,23	27.10.1947	385,90	1,02	geprüft / QS
1948	386,05	386,32	387,03	386,89	386,64	386,46	386,27	386,28	386,74	386,57	386,42	386,27	386,57	386,42	05.01.1948	387,39	386,50	01.11.1947	385,91	1,48	geprüft / QS
1949	386,22	386,15	386,15	386,14	386,14	386,22	386,34	386,66	386,31	386,16	386,18	386,18	386,17	386,30	30.05.1949	386,80	386,24	14.03.1949	386,10	0,70	geprüft / QS
1950	386,08	386,17	386,30	386,36	386,35	386,33	386,35	386,32	386,32	386,50	386,57	386,61	386,26	386,44	09.10.1950	386,63	386,35	28.11.1949	386,00	0,63	geprüft / QS
1951	386,88	386,75	386,93	386,91	386,64	386,54	386,46	386,50	386,94	386,76	386,48	386,33	386,78	386,58	16.07.1951	387,25	386,68	29.10.1951	386,25	1,00	geprüft / QS
1952	386,27	386,31	386,38	386,45	386,82	387,02	386,90	386,54	386,41	386,35	386,30	386,38	386,54	386,48	31.03.1952	387,40	386,51	01.09.1952	386,24	1,16	geprüft / QS
1953	386,68	387,07	386,76	386,64	386,76	386,51	386,42	386,51	386,79	386,61	386,32	386,19	386,74	386,47	22.12.1952	387,21	386,60	26.10.1953	386,16	1,05	geprüft / QS
1954	386,17	386,16	386,28	386,39	386,31	386,42	386,37	386,35	387,16	386,68	386,70	386,81	386,29	386,68	12.07.1954	388,06	386,48	30.11.1953	386,14	1,92	geprüft / QS
1955	386,58	386,57	387,13	386,92	386,63	386,72	386,51	386,71	386,91	386,82	386,64	386,48	386,76	386,68	24.01.1955	387,50	386,72	01.11.1955	386,41	1,10	geprüft / QS
1956	386,32	386,39	386,60	386,56	387,15	386,53	386,30	386,51	386,75	386,65	386,66	386,56	386,59	386,57	05.03.1956	388,19	386,58	14.05.1956	386,07	2,12	geprüft / QS
1957	386,68	386,64	386,57	386,67	386,88	386,54	386,38	386,46	386,49	386,69	386,56	386,46	386,66	386,51	04.03.1957	387,25	386,58	03.06.1957	386,31	0,94	geprüft / QS
1958	386,34	386,26	386,34	386,80	386,89	386,67	386,53	386,42	386,59	386,65	386,58	386,59	386,55	386,56	24.02.1958	387,53	386,55	30.12.1957	386,23	1,30	geprüft / QS
1959	386,67	386,58	386,82	386,54	386,42	386,38	386,40	386,34	386,41	386,43	386,22	386,09	386,57	386,32	26.01.1959	386,92	386,44	26.10.1959	386,09	0,83	geprüft / QS
1960	386,19	386,20	386,38	386,43	386,63	386,44	386,32	386,33	386,42	386,48	386,46	386,53	386,38	386,42	07.03.1960	386,72	386,40	09.11.1959	386,09	0,63	geprüft / QS
1961	386,57	386,54	386,40	386,75	386,64	386,42	386,40	386,68	386,56	386,45	386,42	386,33	386,55	386,47	13.02.1961	386,88	386,51	30.10.1961	386,27	0,61	geprüft / QS
1962	386,27	386,48	386,68	386,87	386,81	386,68	386,55	386,43	386,33	386,24	386,22	386,16	386,63	386,32	12.03.1962	386,91	386,48	29.10.1962	386,15	0,76	geprüft / QS
1963	386,14	386,18	386,28	386,33	386,50	386,64	386,47	386,44	386,41	386,39	386,46	386,44	386,34	386,44	01.04.1963	386,74	386,39	10.12.1962	386,09	0,65	geprüft / QS
1964	386,43	386,51	386,30	386,37	386,36	386,65	386,47	386,35	386,25	386,14	386,18	386,13	386,44	386,25	06.04.1964	386,72	386,35	12.10.1964	386,11	0,61	geprüft / QS

Name im LGD: MOOS 114A
 Messstellen-Nr. im LGD: 11126
 Objektkennzahl: 1131 7232 00020
 Abflussjahre: 1938 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOS 114A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS 114A
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 649674,69
Nordwert: 5398110,78
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 388,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	386,20	386,35	386,42	386,40	386,46	386,84	386,88	387,32	386,86	386,53	386,45	386,39	386,44	386,74	14.06.1965	388,09	386,59	09.11.1964	386,15	1,94	geprüft / QS
1966	386,35	386,55	386,68	386,67	386,54	386,53	386,56	386,47	386,99	387,00	386,78	386,56	386,55	386,73	25.07.1966	388,09	386,64	15.11.1965	386,29	1,80	geprüft / QS
1967	386,50	386,51	386,72	386,58	386,48	386,47	386,39	386,50	386,46	386,37	386,35	386,38	386,54	386,41	02.01.1967	386,79	386,47	04.09.1967	386,29	0,50	geprüft / QS
1968	386,30	386,30	386,67	386,67	386,59	386,48	386,40	386,34	386,46	386,80	386,76	386,84	386,50	386,60	07.10.1968	386,96	386,55	18.12.1967	386,26	0,70	geprüft / QS
1969	386,50	386,29	386,22	386,41	386,51	386,48	386,46	386,47	386,42	386,39	386,38	386,24	386,40	386,39	01.11.1968	386,64	386,40	01.11.1969	386,20	0,44	geprüft / QS
1970	386,21	386,20	386,21	386,83	386,88	386,86	386,78	386,66	386,50	386,70	386,72	386,61	386,53	386,66	23.02.1970	387,35	386,59	20.01.1970	386,19	1,16	geprüft / QS
1971	386,54	386,47	386,37	386,37	386,39	386,40	386,35	386,41	386,43	386,42	386,38	386,32	386,42	386,38	16.11.1970	386,56	386,40	25.10.1971	386,29	0,27	geprüft / QS
1972	386,28	386,24	386,23	386,24	386,20	386,27	386,30	386,27	386,28	386,22	386,21	386,23	386,24	386,25	02.05.1972	386,35	386,25	27.03.1972	386,17	0,18	geprüft / QS
1973	386,23	386,23	386,23	386,26	386,27	386,30	386,29	386,33	386,26	386,23	386,21	386,21	386,25	386,25	04.06.1973	386,37	386,25	17.09.1973	386,19	0,18	geprüft / QS
1974	386,25	386,25	386,27	386,32	386,34	386,36	386,39	386,43	386,44	386,43	386,50	386,47	386,30	386,44	16.09.1974	386,52	386,37	17.12.1973	386,23	0,29	geprüft / QS
1975	386,49	386,45	386,41	386,40	386,37	386,36	386,48	386,37	386,43	386,48	386,51	386,52	386,41	386,46	26.05.1975	386,94	386,44	21.04.1975	386,33	0,61	geprüft / QS
1976	386,47	386,44	386,44	386,44	386,42	386,40	386,39	386,39	386,38	386,37	386,37	386,36	386,43	386,38	03.11.1975	386,52	386,41	18.10.1976	386,35	0,17	geprüft / QS
1977	386,39	386,43	386,49	386,53	386,52	386,52	386,51	386,55	386,55	386,54	386,55	386,54	386,48	386,54	27.06.1977	386,59	386,51	02.11.1976	386,36	0,23	geprüft / QS
1978	386,72	386,68	386,76	386,78	386,83	386,77	386,92	386,90	386,74	386,80	386,67	386,64	386,76	386,78	19.06.1978	387,08	386,77	01.11.1977	386,57	0,51	geprüft / QS
1979	386,51	386,49	386,65	387,01	387,25	386,92	386,68	386,98	386,84	386,55	386,52	386,58	386,81	386,69	20.06.1979	387,56	386,75	01.11.1979	386,46	1,10	geprüft / QS
1980	386,53	386,72	386,64	387,02	386,69	386,67	386,81	386,56	386,78	386,67	386,48	386,45	386,71	386,63	14.02.1980	387,21	386,67	13.10.1980	386,42	0,79	geprüft / QS
1981	386,45	386,48	386,74	386,76	386,67	386,60	386,42	386,43	386,54	386,94	386,66	387,29	386,62	386,71	28.10.1981	387,89	386,66	16.07.1981	386,27	1,62	geprüft / QS
1982	387,16	387,26	387,18	387,24	386,79	386,57	386,41	386,39	386,44	386,57	386,43	386,40	387,03	386,44	01.11.1981	387,70	386,73	06.10.1982	386,31	1,39	geprüft / QS
1983	386,36	386,67	386,85	386,76	386,67	386,81	386,63	386,50	386,43	386,43	386,34	386,24	386,69	386,43	26.12.1982	386,99	386,56	31.10.1983	386,21	0,78	geprüft / QS
1984	386,18	386,18	386,38	386,66	386,46	386,39	386,32	386,42	386,37	386,34	386,44	386,54	386,38	386,40	14.02.1984	386,83	386,39	21.12.1983	386,13	0,70	geprüft / QS
1985	386,32	386,27	386,27	386,66	386,57	386,41	386,50	386,92	386,53	386,36	386,46	386,24	386,42	386,50	31.05.1985	387,36	386,46	31.10.1985	386,15	1,21	geprüft / QS
1986	386,18	386,26	386,50	386,62	386,43	386,55	386,50	386,65	386,51	386,38	386,30	386,23	386,42	386,43	01.02.1986	386,79	386,42	01.12.1985	386,16	0,63	geprüft / QS
1987	386,32	386,27	386,53	386,38	386,82	386,62	386,56	386,56	386,77	386,88	386,60	386,40	386,49	386,63	07.08.1987	387,04	386,56	18.12.1986	386,22	0,82	geprüft / QS
1988	386,33	386,43	386,48	386,51	386,95	387,04	386,54	386,42	386,32	386,28	386,39	386,26	386,62	386,37	28.03.1988	387,90	386,50	01.11.1988	386,23	1,67	geprüft / QS
1989	386,17	386,55	386,60	386,35	386,29	386,33	386,36	386,24	386,22	386,26	386,19	386,17	386,38	386,24	29.12.1988	386,77	386,31	24.11.1988	386,11	0,66	geprüft / QS
1990	386,23	386,21	386,24	386,58	386,83	386,41	386,27	386,16	386,32	386,17	386,07	386,12	386,42	386,18	01.03.1990	387,23	386,30	30.09.1990	386,06	1,17	geprüft / QS
1991	386,16	386,26	386,44	386,26	386,22	386,24	386,16	386,51	386,70	386,59	386,28	386,13	386,26	386,40	23.06.1991	387,20	386,33	01.11.1991	386,09	1,11	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOS 114A
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: MOOS 114A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS 114A
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 649674,69
Nordwert: 5398110,78
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 388,64
Sohlentiefe [m u. Gelände]: ---

Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	386,11	386,18	386,34	386,26	386,28	386,55	386,32	386,18	386,16	386,14	386,15	386,14	386,29	386,18	12.04.1992	386,63	386,23	18.12.1991	386,08	0,55	geprüft / QS
1993	386,61	387,00	386,55	386,42	386,30	386,22	386,13	386,13	386,31	386,45	386,34	386,25	386,52	386,27	13.12.1992	387,20	386,39	21.06.1993	386,11	1,09	geprüft / QS
1994	386,30	386,48	386,79	386,64	386,48	386,99	386,71	386,52	386,46	386,30	386,26	386,16	386,61	386,40	16.04.1994	387,95	386,51	01.11.1994	386,12	1,83	geprüft / QS
1995	386,13	386,20	386,27	386,52	386,50	386,58	386,45	386,81	386,64	386,35	386,43	386,29	386,37	386,50	19.06.1995	387,04	386,43	01.11.1994	386,12	0,92	geprüft / QS
1996	386,24	386,26	386,37	386,22	386,16	386,19	386,16	386,18	386,24	386,33	386,30	386,21	386,24	386,24	11.01.1996	386,42	386,24	14.05.1996	386,13	0,29	geprüft / QS
1997	386,29	386,39	386,29	386,30	386,43	386,37	386,25	386,15	386,36	386,34	386,21	386,10	386,35	386,24	11.03.1997	386,46	386,29	17.10.1997	386,09	0,37	geprüft / QS
1998	386,07	386,12	386,29	386,21	386,23	386,22	386,16	386,09	386,10	386,06	386,12	386,37	386,19	386,15	31.10.1998	386,91	386,17	08.12.1997	386,01	0,90	geprüft / QS
1999	387,14	386,77	386,65	386,77	386,98	386,71	387,30	386,89	386,67	386,44	386,23	386,17	386,84	386,62	25.05.1999	388,17	386,73	31.10.1999	386,15	2,02	geprüft / QS
2000	386,17	386,26	386,55	386,67	386,72	386,80	386,53	386,47	386,34	386,66	386,50	386,57	386,53	386,51	03.04.2000	387,04	386,52	09.11.1999	386,14	0,90	geprüft / QS
2001	386,40	386,34	386,53	386,57	386,84	386,87	386,60	386,46	386,40	386,31	386,43	386,40	386,59	386,43	27.03.2001	387,43	386,51	04.09.2001	386,26	1,17	geprüft / QS
2002	386,37	386,60	386,53	386,57	386,74	386,64	386,46	386,50	386,37	387,02	386,79	386,95	386,57	386,68	14.08.2002	388,35	386,63	08.11.2001	386,30	2,05	geprüft / QS
2003	387,17	386,95	386,89	386,71	386,55	386,37	386,22	386,14	386,06	385,99	385,93	385,99	386,77	386,06	12.11.2002	387,41	386,42	06.10.2003	385,91	1,50	geprüft / QS
2004	385,97	385,98	386,27	386,52	386,32	386,26	386,26	386,21	386,15	386,09	386,07	386,05	386,22	386,14	08.02.2004	386,58	386,18	29.11.2003	385,95	0,63	geprüft / QS
2005	386,05	386,02	386,11	386,24	386,38	386,61	386,61	386,38	386,28	386,72	387,01	386,62	386,23	386,60	26.08.2005	388,71	386,42	25.12.2004	386,00	2,71	geprüft / QS
2006	386,37	386,34	386,30	386,31	386,76	386,80	386,60	386,51	386,28	386,28	386,19	386,09	386,48	386,32	16.03.2006	386,95	386,40	01.11.2006	386,05	0,90	geprüft / QS
2007	386,02	386,00	386,04	386,20	386,30	386,20	386,08	386,28	386,30	386,33	386,36	386,32	386,13	386,28	06.10.2007	386,40	386,20	04.01.2007	385,99	0,41	geprüft / QS
2008	386,28	386,43	386,45	386,37	386,43	386,46	386,39	386,28	386,18	386,14	386,13	386,10	386,40	386,20	27.03.2008	386,51	386,30	26.10.2008	386,09	0,42	geprüft / QS
2009	386,16	386,34	386,27	386,19	386,52	386,48	386,38	386,34	386,48	386,35	386,21	386,12	386,33	386,31	21.03.2009	386,60	386,32	12.10.2009	386,09	0,51	geprüft / QS
2010	386,19	386,34	386,40	386,41	386,57	386,42	386,35	386,58	386,42	386,80	386,68	386,45	386,39	386,55	16.08.2010	387,01	386,47	04.11.2009	386,11	0,90	geprüft / QS
2011	386,38	386,78	387,04	386,72	386,45	386,34	386,32	386,32	386,32	386,36	386,35	386,32	386,62	386,33	15.01.2011	387,51	386,47	01.11.2011	386,32	1,19	geprüft / QS
2012	386,28	386,29	386,69	386,64	386,49	386,37	386,29	386,31	386,32	386,19	386,17	386,18	386,46	386,24	29.01.2012	386,85	386,35	02.10.2012	386,15	0,70	geprüft / QS
2013	386,24	386,40	386,72	386,85	386,64	386,54	386,49	387,08	386,38	386,30	386,33	386,43	386,56	386,50	04.06.2013	388,22	386,53	05.11.2012	386,18	2,04	geprüft / QS
2014	386,48	386,40	386,35	386,41	386,34	386,30	386,15	386,09	386,14	386,34	386,45	386,45	386,38	386,27	01.11.2014	386,56	386,32	29.06.2014	386,00	0,56	geprüft / QS
2015	386,51	386,42	386,86	386,70	386,51	386,45	386,63	386,48	386,31	386,09	386,03	386,03	386,57	386,26	11.01.2015	387,12	386,42	02.10.2015	385,97	1,15	geprüft / QS
2016	386,05	386,13	386,24	386,55	386,57	386,41	386,37	386,66	386,59	386,59	386,38	386,29	386,33	386,48	25.06.2016	386,77	386,40	19.11.2015	386,02	0,75	geprüft / QS
2017	386,36	386,38	386,29	386,33	386,47	386,38	386,59	386,40	386,27	386,38	386,45	386,42	386,37	386,42	17.05.2017	386,68	386,39	26.07.2017	386,23	0,45	geprüft / QS
2018	386,41	386,55	387,03	386,91	386,62	386,51	386,44	386,38	386,30	386,21	386,13	386,10	386,67	386,26	25.01.2018	387,30	386,47	27.10.2018	386,09	1,21	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOS
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOS 114A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS 114A
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 649674,69
Nordwert: 5398110,78
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 388,64
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	386,11	386,22	386,63	386,59	386,54	386,43	386,44	386,68	386,46	386,36	386,32	386,28	386,42	386,42	31.05.2019	386,87	386,42	29.11.2018	386,10	0,77	geprüft / QS
2020	386,27	386,24	386,32	386,61	386,72	386,43	386,26	386,25	386,32	386,29	386,24	386,22	386,43	386,26	13.03.2020	386,80	386,35	14.06.2020	386,17	0,63	geprüft / QS
2021	386,27	386,25	386,34	386,81	386,56	386,38	386,40	386,51	386,90	386,70	386,62	386,42	386,44	386,59	19.07.2021	387,03	386,51	13.12.2020	386,20	0,83	geprüft / QS
2022	386,30	386,41	386,71	386,64	386,45	386,46	386,35	386,26	386,22	386,16	386,17	386,29	386,50	386,24	09.01.2022	386,82	386,37	26.08.2022	386,12	0,70	geprüft / QS
2023	386,32	386,36	386,50	386,42	386,35	386,36	386,49	386,34	386,16	386,25	386,43	386,33	386,38	386,33	22.05.2023	386,56	386,36	09.07.2023	386,10	0,46	geprüft / QS
2024	386,45	387,11	386,95	386,89	386,73	386,60	386,48	387,58	386,88	386,72	386,77	386,86	386,79	386,88	04.06.2024	389,02	386,83	13.11.2023	386,27	2,75	geprüft / QS
2025	386,70	386,77	386,78	386,79	386,55	386,41	386,32	386,34	386,28	386,38	386,40	386,48	386,67	386,37	02.02.2025	386,90	386,52	15.07.2025	386,24	0,66	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	386,81	386,72	386,58	386,51	386,81	386,68	386,65	387,00	386,69	386,70	386,90	386,96	386,69	386,82	03.06.1940	387,86	386,75	16.01.1939	386,23	1,63	geprüft / QS
1941/1950	386,36	386,37	386,45	386,50	386,52	386,48	386,40	386,41	386,57	386,45	386,36	386,31	386,44	386,43	08.07.1946	388,23	386,43	01.11.1947	385,90	2,33	geprüft / QS
1951/1960	386,48	386,49	386,62	386,63	386,72	386,58	386,46	386,47	386,69	386,61	386,49	386,44	386,59	386,53	05.03.1956	388,19	386,56	14.05.1956	386,07	2,12	geprüft / QS
1961/1970	386,35	386,39	386,46	386,59	386,58	386,61	386,54	386,57	386,52	386,50	386,47	386,41	386,49	386,50	25.07.1966	388,09	386,50	10.12.1962	386,09	2,00	geprüft / QS
1971/1980	386,44	386,44	386,45	386,54	386,53	386,50	386,51	386,52	386,51	386,47	386,44	386,43	386,48	386,48	20.06.1979	387,56	386,48	27.03.1972	386,17	1,39	geprüft / QS
1981/1990	386,37	386,46	386,58	386,65	386,65	386,57	386,45	386,47	386,44	386,46	386,39	386,39	386,55	386,43	28.03.1988	387,90	386,49	30.09.1990	386,06	1,84	geprüft / QS
1991/2000	386,32	386,39	386,45	386,43	386,43	386,49	386,42	386,39	386,40	386,37	386,28	386,24	386,42	386,35	25.05.1999	388,17	386,38	08.12.1997	386,01	2,16	geprüft / QS
2001/2010	386,30	386,33	386,38	386,41	386,54	386,51	386,40	386,37	386,29	386,40	386,38	386,31	386,41	386,36	26.08.2005	388,71	386,38	06.10.2003	385,91	2,80	geprüft / QS
2011/2020	386,31	386,38	386,62	386,63	386,54	386,42	386,40	386,46	386,34	386,31	386,28	386,27	386,48	386,34	04.06.2013	388,22	386,41	02.10.2015	385,97	2,25	geprüft / QS
2021/2025	386,41	386,58	386,66	386,71	386,53	386,44	386,41	386,61	386,49	386,44	386,48	386,47	386,55	386,48	04.06.2024	389,02	386,52	09.07.2023	386,10	2,92	-
1939/2025	386,38	386,42	386,51	386,56	386,57	386,52	386,45	386,48	386,48	386,45	386,41	386,37	386,49	386,44	04.06.2024	389,02	386,47	06.10.2003	385,90	3,12	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: MOOS 114A
Messstellen-Nr. im LGD: 11126
Objektkennzahl: 1131 7232 00020
Abflussjahr: 1938 bis 2025