

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FELDKIRCHEN 116
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FELDKIRCHEN 116
Messstellen-Nr. im LGD: 11128
Objektkennzahl: 1131 7233 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 660253,02
Nordwert: 5398978,53
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 387,44
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1982
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		381,50	381,49	381,52	381,52	381,53	381,55	381,60	381,68	381,73	381,83	381,78	381,51	381,69	26.09.1938	381,85	381,61	24.01.1938	381,48	0,37	-
1939	381,70	381,67	381,60	381,70	381,87	382,00	382,00	382,00	381,95	381,87	381,79	381,92	381,76	381,92	12.06.1939	382,03	381,84	15.01.1939	381,57	0,46	geprüft / QS
1940	382,12	382,41	382,43	382,18	382,25	382,38	382,18	381,98	381,95	381,85	381,85	381,85	382,30	381,94	01.01.1940	382,54	382,12	09.09.1940	381,80	0,74	geprüft / QS
1941	381,84	381,83	381,90	382,26	382,56	382,64	382,50	382,23	381,99	381,94	381,86	381,75	382,17	382,05	21.04.1941	382,67	382,11	28.10.1941	381,71	0,96	geprüft / QS
1942	381,74	381,73	381,71	381,69	381,77	382,07	382,02	381,89	381,81	381,75	381,67	381,62	381,78	381,79	13.04.1942	382,12	381,79	01.11.1942	381,59	0,53	geprüft / QS
1943	381,53	381,53	381,46	381,49	381,49	381,49	381,49	381,48	381,48	381,46	381,47	381,45	381,50	381,47	01.11.1942	381,59	381,49	12.01.1943	381,38	0,21	geprüft / QS
1944	381,44	381,42	381,44	381,47	381,47	381,55	381,60	381,60	381,77	381,82	381,85	381,81	381,46	381,74	18.09.1944	381,87	381,60	03.01.1944	381,41	0,46	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946	381,57	381,50	381,47	381,53	381,62	381,68	381,65	381,66	381,68	381,73	381,68	381,68	381,56	381,68	05.08.1946	381,75	381,62	21.01.1946	381,45	0,30	geprüft / QS
1947	381,56	381,52	381,52	381,52	381,54	381,68	381,78	381,82	381,73	381,65	381,65	381,67	381,55	381,72	16.06.1947	381,85	381,64	10.02.1947	381,51	0,34	geprüft / QS
1948	381,63	381,60	381,62	381,75	381,91	381,95	381,88	381,79	381,77	381,70	381,63	381,56	381,74	381,72	26.04.1948	381,95	381,73	01.11.1948	381,52	0,43	geprüft / QS
1949	381,49	381,44	381,42	381,40	381,38	381,39	381,39	381,42	381,40	381,41	381,40	381,40	381,42	381,40	01.11.1948	381,52	381,41	28.03.1949	381,37	0,15	geprüft / QS
1950	381,40	381,41	381,39	381,39	381,41	381,41	381,42	381,43	381,42	381,42	381,45	381,45	381,40	381,43	25.09.1950	381,47	381,42	13.02.1950	381,38	0,09	geprüft / QS
1951	381,45	381,47	381,57	381,78	381,81	381,81	381,81	381,83	381,88	381,87	381,77	381,66	381,65	381,80	06.08.1951	381,89	381,73	06.11.1950	381,44	0,45	geprüft / QS
1952	381,59	381,55	381,51	381,49	381,62	381,91	381,97	381,93	381,82	381,77	381,74	381,71	381,61	381,82	03.06.1952	381,97	381,72	10.03.1952	381,48	0,49	geprüft / QS
1953	381,71	381,80	381,85	381,87	381,97	381,90	381,85	381,80	381,84	381,82	381,74	381,69	381,85	381,79	16.03.1953	381,99	381,82	26.10.1953	381,67	0,32	geprüft / QS
1954	381,69	381,59	381,50	381,43	381,42	381,46	381,47	381,49	381,72	381,80	381,77	381,71	381,51	381,66	19.07.1954	381,87	381,59	01.03.1954	381,39	0,48	geprüft / QS
1955	381,65	381,69	381,86	381,98	381,98	381,99	381,96	381,94	381,92	381,93	381,96	381,90	381,86	381,93	18.04.1955	382,00	381,90	06.12.1954	381,63	0,37	geprüft / QS
1956	381,81	381,71	381,71	381,71	381,96	381,91	381,88	381,80	381,82	381,82	381,77	381,74	381,80	381,81	05.03.1956	382,06	381,80	24.12.1955	381,67	0,39	geprüft / QS
1957	381,82	381,81	381,82	381,86	381,98	382,02	381,96	381,89	381,86	381,88	381,81	381,77	381,89	381,86	29.04.1957	382,03	381,87	01.11.1957	381,73	0,31	geprüft / QS
1958	381,70	381,66	381,66	381,89	382,12	382,14	382,13	382,04	381,99	381,89	381,76	381,79	381,86	381,93	08.04.1958	382,15	381,90	03.02.1958	381,65	0,50	geprüft / QS
1959	381,79	381,86	381,92	381,95	381,87	381,81	381,75	381,72	381,63	381,62	381,61	381,61	381,87	381,66	09.02.1959	381,99	381,76	01.11.1959	381,58	0,41	geprüft / QS
1960	381,54	381,47	381,47	381,47	381,51	381,55	381,57	381,56	381,55	381,53	381,51	381,54	381,50	381,54	25.04.1960	381,59	381,52	04.01.1960	381,46	0,13	geprüft / QS
1961	381,54	381,54	381,53	381,57	381,61	381,63	381,52	381,51	381,49	381,47	381,47	381,44	381,57	381,48	10.04.1961	381,65	381,53	01.11.1961	381,43	0,22	geprüft / QS
1962	381,43	381,47	381,49	381,50	381,62	381,67	381,74	381,71	381,62	381,56	381,55	381,52	381,53	381,62	07.05.1962	381,76	381,57	29.10.1962	381,40	0,36	geprüft / QS
1963	381,39	381,38	381,37	381,37	381,35	381,37	381,39	381,38	381,38	381,37	381,38	381,36	381,37	381,38	26.11.1962	381,40	381,37	11.03.1963	381,33	0,07	geprüft / QS
1964	381,36	381,36	381,39	381,39	381,38	381,37	381,38	381,37	381,36	381,34	381,30	381,23	381,37	381,33	17.02.1964	381,40	381,35	01.11.1964	381,17	0,23	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FELDKIRCHEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11128
Objektkennzahl: 1131 7233 00021
Abflussjahre: 1938 bis 1982

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: FELDKIRCHEN 116
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FELDKIRCHEN 116
Messstellen-Nr. im LGD: 11128
Objektkennzahl: 1131 7233 00021
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 660253,02
Nordwert: 5398978,53
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 387,44
Sohlentiefe [m u. Gelände]: 7,00

Abflussjahr: 1938 bis 1982
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	381,14	381,13	381,17	381,20	381,21	381,28	381,30	381,53	381,71	381,70	381,63	381,49	381,19	381,56	02.08.1965	381,73	381,37	14.12.1964	381,13	0,60	geprüft / QS
1966	381,43	381,41	381,45	381,50	381,57	381,63	381,64	381,61	381,55	381,53	381,46	381,36	381,50	381,52	02.05.1966	381,69	381,51	24.10.1966	381,31	0,38	geprüft / QS
1967	381,36	381,37	381,50	381,59	381,62	381,64	381,59	381,53	381,46	381,39	381,35	381,31	381,51	381,44	17.04.1967	381,66	381,48	01.11.1967	381,29	0,37	geprüft / QS
1968	381,30	381,29	381,35	381,30	381,30	381,31	381,30	381,31	381,30	381,30	381,28	381,30	381,31	381,30	08.01.1968	381,44	381,30	23.09.1968	381,25	0,19	geprüft / QS
1969	381,30	381,30	381,33	381,36	381,35	381,37	381,40	381,46	381,44	381,38	381,33	381,32	381,33	381,39	14.07.1969	381,50	381,36	23.12.1968	381,28	0,22	geprüft / QS
1970	381,28	381,27	381,27	381,25	381,28	381,32	381,45	381,56	381,55	381,50	381,44	381,37	381,28	381,48	29.06.1970	381,58	381,38	23.02.1970	381,23	0,35	geprüft / QS
1971	381,33	381,29	381,28	381,27	381,27	381,28	381,31	381,35	381,32	381,28	381,26	381,22	381,29	381,29	21.06.1971	381,37	381,29	01.11.1971	381,17	0,20	geprüft / QS
1972	381,16	381,18	381,15	381,09	380,94	380,86	380,84	380,86	380,97	381,19	381,06	380,92	381,06	380,97	14.08.1972	381,23	381,02	30.10.1972	380,80	0,43	geprüft / QS
1973	380,82	380,79	380,78	380,75	380,70	380,77	380,86	380,94	380,98	381,02	381,00	380,97	380,77	380,96	03.09.1973	381,02	380,86	12.03.1973	380,68	0,34	geprüft / QS
1974	381,00	381,03	381,09	381,15	381,19	381,23	381,26	381,29	381,33	381,34	381,34	381,33	381,12	381,32	28.10.1974	381,35	381,22	12.11.1973	380,96	0,39	geprüft / QS
1975	381,34	381,44	381,65	381,75	381,76	381,71	381,63	381,56	381,55	381,51	381,47	381,38	381,61	381,52	10.03.1975	381,78	381,56	25.11.1974	381,33	0,45	geprüft / QS
1976	381,33	381,31	381,31	381,30	381,29	381,28	381,27	381,27	381,08	381,31	381,30	381,29	381,30	381,25	01.11.1975	381,34	381,28	19.07.1976	380,58	0,76	geprüft / QS
1977	381,29	381,28	381,30	381,34	381,38	381,45	381,52	381,51	381,45	381,37	381,34	381,32	381,34	381,42	06.06.1977	381,53	381,38	20.12.1976	381,27	0,26	geprüft / QS
1978	381,34	381,36	381,37	381,36	381,40	381,49	381,58	381,66	381,70	381,67	381,55	381,44	381,39	381,60	31.07.1978	381,70	381,49	01.11.1977	381,32	0,38	geprüft / QS
1979	381,41	381,39	381,38	381,37	381,44	381,58	381,63	381,59	381,57	381,52	381,47	381,39	381,43	381,53	07.05.1979	381,65	381,48	15.10.1979	381,33	0,32	geprüft / QS
1980	381,38	381,38	381,40	381,43	381,45	381,44	381,54	381,55	381,52	381,50	381,42	381,37	381,42	381,48	02.06.1980	381,57	381,45	27.10.1980	381,36	0,21	geprüft / QS
1981	381,35	381,33	381,37	381,41	381,48	381,51	381,49	381,45	381,42	381,52	381,55	381,58	381,41	381,50	01.11.1981	381,67	381,45	22.12.1980	381,32	0,35	geprüft / QS
1982	381,81	382,08	382,28	382,31	382,17								382,13		15.02.1982	382,33		01.11.1981	381,67	0,66	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	381,91	382,04	382,02	381,94	382,06	382,19	382,09	381,99	381,95	381,86	381,82	381,88	382,03	381,93	01.01.1940	382,54	381,98	15.01.1939	381,57	0,97	geprüft / QS
1941/1950	381,58	381,55	381,55	381,61	381,68	381,76	381,75	381,70	381,67	381,65	381,63	381,60	381,62	381,67	21.04.1941	382,67	381,65	13.02.1950	381,37	1,30	geprüft / QS
1951/1960	381,68	381,66	381,69	381,74	381,82	381,85	381,84	381,80	381,80	381,79	381,74	381,71	381,74	381,78	08.04.1958	382,15	381,76	01.03.1954	381,39	0,76	geprüft / QS
1961/1970	381,35	381,35	381,38	381,40	381,43	381,46	381,47	381,50	381,49	381,45	381,42	381,37	381,40	381,45	07.05.1962	381,76	381,42	14.12.1964	381,13	0,63	geprüft / QS
1971/1980	381,24	381,24	381,27	381,28	381,28	381,31	381,34	381,36	381,35	381,37	381,32	381,26	381,27	381,33	10.03.1975	381,78	381,30	19.07.1976	380,58	1,20	geprüft / QS
1981/1981	381,35	381,33	381,37	381,41	381,48	381,51	381,49	381,45	381,42	381,52	381,55	381,58	381,41	381,50	01.11.1981	381,67	381,45	22.12.1980	381,32	0,35	geprüft / QS
1939/1981	381,48	381,48	381,49	381,53	381,57	381,62	381,62	381,60	381,59	381,58	381,54	381,50	381,53	381,57	21.04.1941	382,67	381,55	19.07.1976	380,58	2,09	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FELDKIRCHEN 116
Messstellen-Nr. im LGD: 11128
Objektkennzahl: 1131 7233 00021
Abflussjahr: 1938 bis 1982