

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHERING 129
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHERING 129
 Messstellen-Nr. im LGD: 11132
 Objektkennzahl: 1131 7233 00022
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 670469,00
 Nordwert: 5398490,24
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 373,13
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,70



Abflussjahre: 1938 bis 1995
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938		371,74	372,02	372,18	372,01	371,88	372,09	372,12	372,34	372,47	372,52	372,08	371,97	372,27	05.09.1938	372,69	372,13	29.12.1937	371,72	0,97	-
1939	371,89	371,87	372,12	372,55	372,42	372,17	372,42	372,16	372,07	371,94	372,04	372,57	372,17	372,20	22.05.1939	372,77	372,19	04.09.1939	371,76	1,01	geprüft / QS
1940	372,66	372,54	372,18	372,15	372,52	372,21	372,05	372,15	372,16	372,04	372,36	372,20	372,38	372,16	16.09.1940	372,78	372,27	19.08.1940	371,90	0,88	geprüft / QS
1941	372,40	372,21	372,36	372,56	372,58	372,50	372,19	372,07	371,86	372,01	371,94	371,97	372,43	372,01	03.03.1941	372,70	372,22	06.10.1941	371,84	0,86	geprüft / QS
1942	372,11	372,04	372,06	372,06	372,50	372,27	372,02	371,90	371,83	371,85	371,78	371,82	372,17	371,87	23.03.1942	372,67	372,02	10.08.1942	371,64	1,03	geprüft / QS
1943	371,77	371,81	371,82	371,98	371,87	371,93	371,79	371,65	371,72	371,51	371,55	371,55	371,86	371,63	22.02.1943	372,06	371,75	13.09.1943	371,39	0,67	geprüft / QS
1944	371,50	371,49	371,66	371,90	372,21	372,28	372,09	371,96	372,31	372,20	372,23	372,15	371,84	372,16	20.03.1944	372,55	372,00	13.12.1943	371,46	1,09	geprüft / QS
1945																					geprüft / QS
1946			371,98	372,31	372,19	371,88	371,90	371,86	372,23	371,92	371,87	371,80	372,09	371,93	18.02.1946	372,48	371,99	21.10.1946	371,76	0,72	geprüft / QS
1947	371,86	371,99	372,09	372,04	372,50	372,24	371,99	371,81	371,70	371,54	371,45	371,44	372,12	371,66	17.03.1947	372,69	371,89	06.10.1947	371,41	1,28	geprüft / QS
1948	371,54	371,77	372,48	372,61	372,35	372,15	371,99	371,96	372,35	372,28	372,13	371,94	372,15	372,11	09.02.1948	372,68	372,13	10.11.1947	371,43	1,25	geprüft / QS
1949	371,92	371,86	371,87	371,85	371,82	371,78	371,76	371,75	371,58	371,50	371,47	371,45	371,85	371,58	08.11.1948	371,98	371,72	31.10.1949	371,44	0,54	geprüft / QS
1950	371,45	371,52	371,63	371,76	371,77	371,77	371,75	371,61	371,52	371,51	371,59	371,59	371,65	371,59	27.02.1950	371,83	371,62	14.11.1949	371,44	0,39	geprüft / QS
1951	372,01	372,22	372,32	372,49	372,40	372,20	372,06	372,17	372,41	372,40	372,23	372,08	372,27	372,22	22.01.1951	372,76	372,25	01.11.1950	371,68	1,08	geprüft / QS
1952	372,01	372,06	372,21	372,25	372,57	372,50	372,16	372,02	371,81	371,67	371,83	371,74	372,27	371,87	31.03.1952	372,80	372,07	25.08.1952	371,61	1,19	geprüft / QS
1953	372,10	372,45	372,20	372,35	372,19	372,14	372,01	372,03	372,19	372,04	371,84	371,77	372,24	371,98	22.12.1952	372,66	372,11	01.11.1953	371,74	0,92	geprüft / QS
1954	371,72	371,70	371,87	372,03	371,97	372,09	372,10	372,06	372,41	372,19	372,21	372,23	371,90	372,20	12.07.1954	372,82	372,05	21.12.1953	371,67	1,15	geprüft / QS
1955	372,09	372,21	372,48	372,40	372,34	372,28	372,07	372,15	372,33	372,13	372,08	371,99	372,30	372,13	17.01.1955	372,85	372,21	01.11.1955	371,98	0,87	geprüft / QS
1956	371,94	372,00	372,28	372,28	372,48	372,23	372,09	372,07	372,21	372,21	372,18	372,17	372,20	372,16	05.03.1956	372,79	372,18	05.12.1955	371,88	0,91	geprüft / QS
1957	372,38	372,34	372,28	372,39	372,30	372,14	372,02	371,94	372,02	372,12	372,07	372,09	372,30	372,04	25.02.1957	372,63	372,17	08.07.1957	371,86	0,77	geprüft / QS
1958	372,09	372,11	372,19	372,26	372,19	372,15	372,13	372,19	372,35	372,21	372,12	372,14	372,17	372,19	30.06.1958	372,57	372,18	13.10.1958	372,02	0,55	geprüft / QS
1959	372,25	372,41	372,44	372,33	372,27	372,33	372,22	372,12	371,96	371,98	371,81	371,70	372,34	371,96	29.12.1958	372,67	372,15	26.10.1959	371,67	1,00	geprüft / QS
1960	371,79	371,77	371,79	372,02	372,28	372,19	371,96	371,97	371,86	371,87	371,83	371,82	371,97	371,89	07.03.1960	372,37	371,93	01.11.1959	371,71	0,66	geprüft / QS
1961	372,00	372,05	372,07	372,44	372,28	372,12	372,21	372,46	372,19	371,96	371,95	371,88	372,16	372,11	06.02.1961	372,57	372,13	30.10.1961	371,82	0,75	geprüft / QS
1962	371,84	372,00	372,35	372,44	372,42	372,32	372,20	372,09	371,93	371,79	371,70	371,65	372,23	371,89	19.02.1962	372,62	372,06	29.10.1962	371,62	1,00	geprüft / QS
1963	371,62	371,72	371,68	371,77	371,95	372,31	372,26	372,32	372,32	372,30	372,29	371,99	371,84	372,25	01.04.1963	372,57	372,05	14.01.1963	371,62	0,95	geprüft / QS
1964	372,11	372,05	372,00	372,14	372,10	372,31	372,11	372,16	371,81	371,53	371,50	371,53	372,12	371,77	06.04.1964	372,42	371,95	14.09.1964	371,47	0,95	geprüft / QS

Name im LGD: WEICHERING 129
 Messstellen-Nr. im LGD: 11132
 Objektkennzahl: 1131 7233 00022
 Abflussjahre: 1938 bis 1995

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHERING 129
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHERING 129
Messstellen-Nr. im LGD: 11132
Objektkennzahl: 1131 7233 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 670469,00
Nordwert: 5398490,24
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1995
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	371,61	371,84	372,07	372,06	372,09	372,39	372,36	372,55	372,32	372,14	372,13	371,97	372,01	372,24	07.06.1965	372,87	372,13	09.11.1964	371,55	1,32	geprüft / QS
1966	372,02	372,36	372,35	372,39	372,24	372,26	372,16	372,05	372,19	372,33	372,20	372,28	372,27	372,20	24.10.1966	372,52	372,23	08.11.1965	371,91	0,61	geprüft / QS
1967	372,31	372,46	372,49	372,33	372,26	372,12	372,01	372,09	371,89	371,74	371,85	371,86	372,33	371,91	02.01.1967	372,57	372,12	28.08.1967	371,71	0,86	geprüft / QS
1968	371,76	371,78	372,30	372,36	372,24	372,08	372,03	372,08	371,93	372,08	372,19	372,28	372,09	372,10	15.01.1968	372,69	372,09	13.11.1967	371,74	0,95	geprüft / QS
1969	372,13	372,02	372,10	372,17	372,25	372,20	372,05	372,02	371,92	371,74	371,65	371,57	372,15	371,82	27.01.1969	372,43	371,98	01.11.1969	371,51	0,92	geprüft / QS
1970	371,48	371,44	371,57	372,27	371,93	371,67	371,59	371,39	371,88	371,92	371,87	371,89	371,73	371,76	23.02.1970	372,66	371,74	15.06.1970	371,18	1,48	geprüft / QS
1971	372,11	372,12	371,96	371,97	371,99	371,90	371,86	372,29	371,89	371,66	371,70	371,71	372,01	371,85	07.06.1971	372,63	371,93	09.08.1971	371,58	1,05	geprüft / QS
1972	371,69	371,70	371,73	371,77	371,75	371,92	371,83	371,85	371,77	371,68	371,64	371,58	371,76	371,73	24.04.1972	371,98	371,74	16.10.1972	371,57	0,41	geprüft / QS
1973	371,79	371,85	371,75	371,86	371,92	372,00	371,89	371,85	371,76	371,71	371,60	371,52	371,86	371,72	16.04.1973	372,08	371,79	15.10.1973	371,43	0,65	geprüft / QS
1974	371,72	372,02	371,98	372,14	372,01	371,84	371,97	371,98	372,18	372,03	371,79	371,94	371,95	371,98	28.10.1974	372,28	371,97	05.11.1973	371,53	0,75	geprüft / QS
1975	372,16	372,36	372,28	372,08	371,96	372,07	371,94	372,00	371,98	371,82	371,93	371,94	372,15	371,93	09.12.1974	372,53	372,04	18.08.1975	371,73	0,80	geprüft / QS
1976	371,91	372,06	372,10	372,06	371,95	371,86	371,82	371,69	371,57	371,65	371,72	371,76	371,99	371,70	12.01.1976	372,18	371,85	19.07.1976	371,43	0,75	geprüft / QS
1977	371,86	371,95	372,04	372,24	372,06	372,03	371,89	371,83	371,82	371,93	371,97	371,87	372,03	371,89	07.02.1977	372,48	371,96	31.10.1977	371,78	0,70	geprüft / QS
1978	371,96	371,96	372,05	372,08	372,14	372,11	372,09	372,19	372,23	372,06	371,97	371,94	372,05	372,08	10.07.1978	372,48	372,07	01.11.1977	371,79	0,69	geprüft / QS
1979	371,93	371,94	372,03	372,27	372,34	372,18	372,02	371,92	371,99	371,94	372,08	372,09	372,12	372,01	12.03.1979	372,68	372,06	05.06.1979	371,73	0,95	geprüft / QS
1980	372,01	372,12	372,22	372,48	372,08	372,12	372,13	371,97	372,16	371,95	371,75	371,93	372,17	371,98	04.02.1980	372,73	372,08	22.09.1980	371,68	1,05	geprüft / QS
1981	372,02	372,01	372,12	372,25	372,10	371,96	371,88	371,87	371,91	372,03	371,95	372,43	372,08	372,01	26.10.1981	372,88	372,04	06.07.1981	371,73	1,15	geprüft / QS
1982	372,43	372,49	372,50	372,34	372,13	372,01	371,89	371,90	371,84	371,92	371,84	371,90	372,32	371,88	01.11.1981	372,72	372,10	19.07.1982	371,73	0,99	geprüft / QS
1983	371,88	371,97	372,27	372,23	372,19	372,22	372,18	372,14	371,85	371,86	371,81	371,80	372,13	371,94	11.04.1983	372,38	372,03	01.08.1983	371,68	0,70	geprüft / QS
1984	371,75	371,95	372,04	372,21	372,04	371,96	371,94	371,91	371,85	371,78	371,85	371,94	371,99	371,88	06.02.1984	372,33	371,93	03.09.1984	371,68	0,65	geprüft / QS
1985	371,89	371,78	371,83	372,08	372,18	372,02	372,22	372,18	371,95	371,91	372,10	372,08	371,96	372,07	28.05.1985	372,68	372,02	19.08.1985	371,68	1,00	geprüft / QS
1986	372,03	372,14	372,25	372,09	372,18	372,15	372,09	372,04	372,00	372,01	371,89	371,88	372,14	371,99	01.04.1986	372,33	372,06	13.10.1986	371,78	0,55	geprüft / QS
1987	371,95	371,96	372,18	372,12	372,13	372,03	372,21	372,19	372,08	372,18	372,07	371,99	372,06	372,12	18.05.1987	372,33	372,09	26.10.1987	371,78	0,55	geprüft / QS
1988	372,06	372,11	372,04	372,18	372,43	372,14	372,02	371,94	371,88	371,90	371,98	371,83	372,16	371,92	14.03.1988	372,63	372,04	24.10.1988	371,78	0,85	geprüft / QS
1989	371,84	372,25	372,13	372,10	371,99	372,14	372,00	371,83	371,82	371,86	371,83	371,90	372,08	371,87	19.12.1988	372,33	371,98	19.06.1989	371,68	0,65	geprüft / QS
1990	372,02	371,99	372,01	372,13	372,09	372,06	371,99	371,83	371,78	371,73	371,58	371,61	372,05	371,75	19.02.1990	372,33	371,90	24.09.1990	371,53	0,80	geprüft / QS
1991	371,69	371,78	371,91	371,83	371,86	371,86	371,81	371,83	371,81	372,00	371,79	371,76	371,82	371,84	05.08.1991	372,13	371,83	05.11.1990	371,63	0,50	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEICHERING
Messstellen-Nr. im LGD: 11132
Objektkennzahl: 1131 7233 00022
Abflussjahre: 1938 bis 1995

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHERING 129
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHERING 129
Messstellen-Nr. im LGD: 11132
Objektkennzahl: 1131 7233 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 670469,00
Nordwert: 5398490,24
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 1995
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	371,78	371,87	372,13	372,17	372,20	372,25	372,05	371,89	371,82	371,78	371,75	371,73	372,07	371,84	06.04.1992	372,34	371,95	19.10.1992	371,71	0,63	geprüft / QS
1993	371,94	372,14	372,02	371,92	371,82	371,74	371,64	371,67	371,81	371,77	371,79	371,75	371,93	371,74	14.12.1992	372,20	371,84	08.06.1993	371,62	0,58	geprüft / QS
1994	371,72	371,94	372,11	372,02	371,98	372,07	371,94	371,79	371,72	371,68	371,68	371,71	371,97	371,75	03.01.1994	372,30	371,86	05.09.1994	371,67	0,63	geprüft / QS
1995	371,70	371,86	371,88	371,90	371,97	372,04	371,94	371,91	371,77	371,71	371,73	371,70	371,89	371,79	03.04.1995	372,13	371,84	05.12.1994	371,65	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	372,28	372,21	372,15	372,35	372,47	372,19	372,24	372,15	372,11	371,99	372,20	372,38	372,27	372,18	16.09.1940	372,78	372,23	04.09.1939	371,76	1,02	geprüft / QS
1941/1950	371,82	371,83	372,00	372,12	372,20	372,09	371,94	371,84	371,90	371,81	371,78	371,75	372,02	371,84	17.03.1947	372,70	371,93	13.09.1943	371,39	1,31	geprüft / QS
1951/1960	372,04	372,13	372,21	372,28	372,30	372,22	372,08	372,07	372,15	372,08	372,02	371,97	372,20	372,06	17.01.1955	372,85	372,13	25.08.1952	371,61	1,24	geprüft / QS
1961/1970	371,89	371,97	372,10	372,24	372,18	372,18	372,10	372,12	372,04	371,95	371,93	371,89	372,09	372,01	07.06.1965	372,87	372,05	15.06.1970	371,18	1,69	geprüft / QS
1971/1980	371,91	372,01	372,01	372,09	372,02	372,00	371,94	371,96	371,94	371,84	371,81	371,83	372,01	371,89	04.02.1980	372,73	371,95	19.07.1976	371,43	1,30	geprüft / QS
1981/1990	371,99	372,06	372,14	372,17	372,14	372,07	372,04	371,98	371,90	371,92	371,89	371,94	372,10	371,94	26.10.1981	372,88	372,02	24.09.1990	371,53	1,35	geprüft / QS
1991/1994	371,78	371,93	372,04	371,99	371,96	371,98	371,86	371,80	371,79	371,81	371,75	371,74	371,95	371,79	06.04.1992	372,34	371,87	08.06.1993	371,62	0,72	geprüft / QS
1939/1994	371,94	372,01	372,09	372,17	372,16	372,11	372,02	371,99	371,98	371,92	371,89	371,89	372,08	371,95	26.10.1981	372,88	372,01	15.06.1970	371,18	1,70	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEICHERING 129
Messstellen-Nr. im LGD: 11132
Objektkennzahl: 1131 7233 00022
Abflussjahre: 1938 bis 1995