

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
Messstellen-Nr. im LGD: 11134
Objektkennzahl: 1131 7334 00051
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 674046,49
Nordwert: 5394297,94
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1967			371,31	371,20	371,15	371,01	370,89	370,92	370,80	370,75	370,86	370,91	371,17	370,86	23.01.1967	371,36	370,98	28.08.1967	370,62	0,74	-
1968	370,89	370,95	371,25	371,25	371,20	371,00	370,87	370,84	370,79	371,11	371,32	371,46	371,09	371,06	06.10.1968	371,55	371,08	22.07.1968	370,71	0,84	geprüft / QS
1969	371,16	370,92	370,94	371,16	371,14	371,10	370,98	371,00	370,88	370,73	370,72	370,70	371,07	370,83	01.11.1968	371,31	370,95	20.10.1969	370,69	0,62	geprüft / QS
1970	370,74	370,80	370,88	371,39	371,35	371,25	371,24	371,06	370,91	371,05	371,18	371,02	371,07	371,08	23.02.1970	371,75	371,07	03.11.1969	370,70	1,05	geprüft / QS
1971	371,12	371,16	370,98	371,09	371,07	370,96	370,92	371,12	371,01	370,78	370,76	370,80	371,06	370,90	14.06.1971	371,28	370,98	27.09.1971	370,72	0,56	geprüft / QS
1972	370,82	370,87	370,90	370,93	370,94	370,97	370,96	370,89	370,89	370,83	370,80	370,87	370,91	370,87	24.04.1972	371,05	370,89	11.09.1972	370,74	0,31	geprüft / QS
1973	371,17	371,24	371,02	371,17	371,21	371,16	371,06	370,97	370,87	370,83	370,73	370,71	371,16	370,86	27.11.1972	371,48	371,01	15.10.1973	370,64	0,84	geprüft / QS
1974	370,94	371,18	371,27	371,27	371,23	371,04	371,00	371,01	371,15	371,20	371,12	371,18	371,16	371,11	21.01.1974	371,68	371,13	12.11.1973	370,78	0,90	geprüft / QS
1975	371,44	371,53	371,35	371,28	371,10	371,14	371,02	370,91	370,99	370,96	371,13	371,02	371,31	371,00	09.12.1974	371,67	371,16	16.06.1975	370,88	0,79	geprüft / QS
1976	371,08	371,18	371,25	371,14	371,09	371,02	370,90	370,87	370,60	370,94	371,16	371,20	371,13	370,95	19.01.1976	371,28	371,04	19.07.1976	370,53	0,75	geprüft / QS
1977	371,22	371,21	371,10	371,47	371,41	371,16	371,02	370,94	370,93	370,93	371,04	371,06	371,26	370,99	07.03.1977	371,67	371,12	25.07.1977	370,87	0,80	geprüft / QS
1978	371,45	371,40	371,38	371,27	371,45	371,30	371,39	371,34	371,32	371,35	371,22	371,17	371,37	371,30	21.11.1977	371,74	371,34	01.11.1977	371,05	0,69	geprüft / QS
1979	371,23	371,20	371,24	371,15	371,34	371,47	371,26	371,13	371,20	371,17	371,29	371,42	371,27	371,24	09.04.1979	371,64	371,26	26.02.1979	371,04	0,60	geprüft / QS
1980	371,39	371,22	371,27	371,31	371,18	371,11	371,20	371,28	371,22	371,23	371,23	371,17	371,25	371,22	12.11.1979	371,44	371,24	28.04.1980	371,05	0,39	geprüft / QS
1981	371,26	371,22	371,20	371,24	371,14	371,08	370,92	370,84	370,91	371,08	371,00	371,48	371,19	371,04	01.11.1981	371,88	371,11	13.07.1981	370,64	1,24	geprüft / QS
1982	371,72	371,73	371,51	371,50	371,23	371,10	371,02	370,97	370,96	371,10	371,07	371,25	371,47	371,06	01.11.1981	371,88	371,26	17.07.1982	370,70	1,18	geprüft / QS
1983	371,09	371,24	371,25	371,17	371,22	371,19	371,03	370,93	370,89	371,09	370,95	370,91	371,19	370,97	21.12.1982	371,49	371,08	14.07.1983	370,66	0,83	geprüft / QS
1984	370,83	370,90	371,10	371,25	371,12	371,01	370,91	370,90	370,75	370,75	370,88	370,93	371,04	370,85	10.02.1984	371,44	370,94	10.07.1984	370,49	0,95	geprüft / QS
1985	370,90	370,93	370,95	371,18	371,20	371,05	371,10	371,13	370,91	370,84	371,03	370,92	371,03	370,99	29.05.1985	371,51	371,01	17.08.1985	370,81	0,70	geprüft / QS
1986	370,90	371,11	371,25	371,16	371,13	371,12	370,99	371,02	370,98	370,95	370,91	370,91	371,11	370,96	25.01.1986	371,43	371,03	21.10.1986	370,87	0,56	geprüft / QS
1987	371,03	370,99	371,12	371,06	371,30	371,10	371,13	371,21	371,05	371,16	371,01	370,96	371,10	371,09	02.03.1987	371,61	371,09	01.11.1987	370,93	0,68	geprüft / QS
1988	371,03	371,13	371,10	371,12	371,44	371,33	371,01	370,94	370,82	370,84	371,05	371,00	371,19	370,95	25.03.1988	371,82	371,07	25.07.1988	370,79	1,03	geprüft / QS
1989	370,94	371,16	371,27	371,10	371,05	371,08	371,10	371,02	370,99	370,98	370,92	370,97	371,10	371,00	11.01.1989	371,37	371,05	11.09.1989	370,90	0,47	geprüft / QS
1990	371,22	371,25	371,20	371,24	371,23	371,07	370,98	370,87	370,93	370,79	370,70	370,78	371,20	370,84	15.02.1990	371,70	371,02	17.09.1990	370,60	1,10	geprüft / QS
1991	370,98	371,13	371,37	371,18	371,18	371,07	371,05	371,08	371,11	371,20	370,97	370,93	371,15	371,06	09.01.1991	371,53	371,10	04.11.1990	370,86	0,67	geprüft / QS
1992	370,98	371,13	371,25	371,17	371,15	371,26	370,99	370,80	370,74	370,69	370,74	370,85	371,16	370,80	07.04.1992	371,45	370,98	25.08.1992	370,66	0,79	geprüft / QS
1993	371,41	371,50	371,22	371,18	371,18	371,07	370,96	370,87	370,92	371,04	371,02	371,00	371,26	370,97	23.11.1992	371,74	371,11	10.07.1993	370,79	0,95	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
Messstellen-Nr. im LGD: 11134
Objektkennzahl: 1131 7334 00051
Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 674046,49
 Nordwert: 5394297,94
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30



Abflussjahre: 1967 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1994	371,19	371,30	371,41	371,29	371,22	371,43	371,21	371,00	370,93	370,78	370,79	370,84	371,31	370,93	13.04.1994	371,85	371,12	28.08.1994	370,74	1,11	geprüft / QS
1995	371,03	371,11	371,14	371,25	371,23	371,22	371,09	371,17	371,01	370,88	370,90	370,91	371,16	370,99	04.04.1995	371,30	371,08	26.08.1995	370,85	0,45	geprüft / QS
1996	370,97	371,10	371,13	371,06	371,11	371,13	371,03	370,93	370,99	371,01	371,11	371,07	371,08	371,02	31.12.1995	371,27	371,05	25.06.1996	370,87	0,40	geprüft / QS
1997	371,19	371,27	371,12	371,23	371,28	371,18	371,00	370,76	370,83	370,99	371,03	371,02	371,21	370,94	24.02.1997	371,36	371,07	08.07.1997	370,69	0,67	geprüft / QS
1998	371,03	371,16	371,21	371,10	371,09	371,04	370,94	370,93	370,91	370,86	370,99	371,31	371,11	370,99	01.11.1998	371,85	371,05	04.09.1998	370,78	1,07	geprüft / QS
1999	371,70	371,43	371,39	371,44	371,47	371,26	371,27	371,18	371,27	371,06	370,92	370,89	371,45	371,10	04.11.1998	371,95	371,27	01.11.1999	370,88	1,07	geprüft / QS
2000	370,94	371,14	371,31	371,40	371,30	371,31	371,03	370,91	370,82	370,91	371,00	371,24	371,23	370,99	05.04.2000	371,53	371,11	12.07.2000	370,80	0,73	geprüft / QS
2001	371,16	371,13	371,28	371,29	371,42	371,37	371,16	371,05	370,92	370,88	371,02	371,08	371,28	371,02	26.03.2001	371,75	371,15	03.08.2001	370,85	0,90	geprüft / QS
2002	371,14	371,33	371,22	371,27	371,32	371,19	371,10	371,06	370,89	370,94	370,95	371,24	371,24	371,03	21.03.2002	371,74	371,14	10.08.2002	370,82	0,92	geprüft / QS
2003	371,53	371,40	371,36	371,28	371,16	371,02	370,92	370,85	370,78	370,62	370,55	370,73	371,29	370,74	11.11.2002	371,76	371,02	31.08.2003	370,54	1,22	geprüft / QS
2004	370,81	370,95	371,29	371,31	371,18	371,13	371,04	371,02	370,89	370,85	370,82	370,92	371,11	370,92	13.01.2004	371,74	371,02	16.11.2003	370,80	0,94	geprüft / QS
2005	371,04	371,08	371,20	371,31	371,37	371,33	371,26	371,06	371,07	371,20	371,22	371,21	371,22	371,17	23.08.2005	371,59	371,20	04.07.2005	370,95	0,64	geprüft / QS
2006	371,11	371,19	371,18	371,19	371,53	371,43	371,21	371,11	370,94	370,90	370,97	370,93	371,27	371,01	10.03.2006	371,80	371,14	04.08.2006	370,83	0,97	geprüft / QS
2007	370,94	370,98	371,06	371,24	371,21	371,05	370,95	371,12	371,12	371,09	371,03	371,14	371,08	371,07	28.09.2007	371,32	371,08	28.05.2007	370,88	0,44	geprüft / QS
2008	371,21	371,26	371,26	371,18	371,24	371,12	371,02	371,12	370,95	370,86	370,84	370,88	371,21	370,94	11.06.2008	371,41	371,08	11.08.2008	370,82	0,59	geprüft / QS
2009	370,98	371,11	371,05	371,06	371,28	371,10	371,02	370,97	371,20	371,00	370,86	370,92	371,10	371,00	11.03.2009	371,51	371,05	06.10.2009	370,80	0,71	geprüft / QS
2010	371,12	371,25	371,27	371,30	371,27	371,08	371,11	371,35	371,02	371,25	371,03	370,99	371,22	371,12	03.06.2010	371,71	371,17	22.07.2010	370,91	0,80	geprüft / QS
2011	371,04	371,46	371,54	371,29	371,14	371,08	370,95	370,78	370,72		371,08	371,07	371,26	370,92	14.01.2011	371,91	371,10	07.07.2011	370,53	1,38	geprüft / QS
2012	371,00	371,19	371,43	371,26	371,20	371,05	370,96	370,95	370,92	370,89	370,97	371,02	371,19	370,95	22.01.2012	371,57	371,07	03.08.2012	370,83	0,74	geprüft / QS
2013	371,17	371,40	371,43	371,52	371,34	371,21	371,13	371,55	371,07	370,96	371,17	371,22	371,35	371,18	03.06.2013	372,03	371,26	24.08.2013	370,90	1,13	geprüft / QS
2014	371,24	371,13	371,17	371,23	371,07	370,98	370,96	370,87	370,80	371,00	371,17	371,31	371,14	371,02	23.10.2014	371,65	371,08	21.07.2014	370,72	0,93	geprüft / QS
2015	371,32	371,23	371,52	371,35	371,18	371,13	371,22	371,07	370,98	370,86	370,82	370,92	371,29	370,98	11.01.2015	371,72	371,13	14.09.2015	370,79	0,93	geprüft / QS
2016	371,01	371,10	371,26	371,41	371,32	371,14	371,06	371,04	371,00	371,02	371,05	371,17	371,21	371,06	03.03.2016	371,54	371,13	05.11.2015	370,77	0,77	geprüft / QS
2017	371,29	371,19	371,13	371,22	371,24	371,07	371,19	370,93	370,78	370,89	371,06	371,13	371,19	371,00	20.11.2016	371,47	371,09	25.07.2017	370,70	0,77	geprüft / QS
2018	371,21		371,54	371,39	371,28	371,20	371,04	371,00	370,86	370,72	370,64	370,65	371,32	370,82	23.01.2018	371,68	371,05	10.10.2018	370,60	1,08	geprüft / QS
2019	370,75	371,09	371,49	371,47	371,23	371,13	371,13	371,05	370,86	370,83	370,86	370,96	371,19	370,95	14.01.2019	371,77	371,07	08.11.2018	370,72	1,05	geprüft / QS
2020	371,08	371,13	371,20	371,39	371,35	371,13	371,02	371,02	370,99	370,99	370,99	371,08	371,22	371,01	11.03.2020	371,47	371,12	02.08.2020	370,89	0,58	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
 Messstellen-Nr. im LGD: 11134
 Objektkennzahl: 1131 7334 00051
 Abflussjahre: 1967 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KARLSKRON-PROBF. 132C
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSKRON-PROBF. 132C
Messstellen-Nr. im LGD: 11134
Objektkennzahl: 1131 7334 00051
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 674046,49
Nordwert: 5394297,94
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 372,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,30



Abflussjahr: 1967 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2021	371,19	371,21	371,34	371,55	371,32	371,16	371,27	371,20	371,34	371,37	371,29	371,13	371,29	371,27	31.08.2021	371,75	371,28	21.06.2021	371,10	0,65	geprüft / QS
2022	371,16	371,33	371,42	371,33	371,16	371,24	371,10	370,98	370,86	370,89	371,21	371,32	371,27	371,06	05.01.2022	371,65	371,17	19.08.2022	370,64	1,01	geprüft / QS
2023	371,35	371,39	371,38	371,27	371,17	371,18	371,28	371,05	370,84	370,92	371,06	370,99	371,29	371,02	24.12.2022	371,55	371,16	24.07.2023	370,79	0,76	geprüft / QS
2024	371,38	371,76	371,57	371,54	371,42	371,33	371,18	371,55	371,17	371,28	371,41	371,38	371,50	371,33	01.06.2024	372,12	371,41	13.08.2024	371,03	1,09	geprüft / QS
2025	371,26	371,35	371,41	371,41	371,26	371,18	371,06	371,06	370,97	371,10	371,16	371,28	371,31	371,11	28.01.2025	371,66	371,21	21.07.2025	370,91	0,75	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1968/1970	370,93	370,89	371,02	371,27	371,23	371,12	371,03	370,97	370,86	370,96	371,07	371,06	371,08	370,99	23.02.1970	371,75	371,03	03.11.1969	370,69	1,06	geprüft / QS
1971/1980	371,19	371,22	371,18	371,21	371,20	371,13	371,08	371,05	371,02	371,02	371,05	371,06	371,19	371,04	21.11.1977	371,74	371,12	19.07.1976	370,53	1,21	geprüft / QS
1981/1990	371,09	371,17	371,19	371,20	371,20	371,11	371,02	370,98	370,92	370,96	370,95	371,01	371,16	370,97	01.11.1981	371,88	371,07	10.07.1984	370,49	1,39	geprüft / QS
1991/2000	371,14	371,23	371,26	371,23	371,22	371,20	371,06	370,96	370,95	370,94	370,95	371,01	371,21	370,98	04.11.1998	371,95	371,09	25.08.1992	370,66	1,29	geprüft / QS
2001/2010	371,10	371,17	371,22	371,24	371,30	371,18	371,08	371,07	370,98	370,96	370,93	371,00	371,20	371,00	10.03.2006	371,80	371,10	31.08.2003	370,54	1,26	geprüft / QS
2011/2020	371,11	371,21	371,37	371,35	371,24	371,11	371,07	371,02	370,90	370,91	370,98	371,05	371,23	370,99	03.06.2013	372,03	371,11	07.07.2011	370,53	1,50	geprüft / QS
2021/2025	371,27	371,41	371,42	371,42	371,27	371,22	371,18	371,17	371,04	371,11	371,23	371,22	371,33	371,16	01.06.2024	372,12	371,25	19.08.2022	370,64	1,48	geprüft / QS
1968/2025	371,13	371,20	371,25	371,26	371,24	371,15	371,07	371,03	370,95	370,97	371,00	371,04	371,20	371,01	01.06.2024	372,12	371,11	10.07.1984	370,49	1,63	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: KARLSKRON-PROBF. 132C
Messstellen-Nr. im LGD: 11134
Objektkennzahl: 1131 7334 00051
Abflussjahr: 1967 bis 2025