

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THEISSING 634
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 688317,80
Nordwert: 5410316,84
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1975				368,00	367,73	367,67	367,52	367,68	367,62	367,33	367,38	367,24		367,46	17.02.1975	368,23	367,57	20.10.1975	367,18	1,05	-
1976	366,83	366,10	366,11	365,94	366,05	366,46	366,42	366,23	366,58	366,85	366,86	366,75	366,25	366,62	01.11.1975	367,19	366,43	23.02.1976	365,76	1,43	geprüft / QS
1977	366,64	366,54	366,50	366,54	366,81	367,01	367,05	366,92	366,81	366,74	366,60	366,49	366,67	366,77	09.05.1977	367,11	366,72	10.10.1977	366,45	0,66	geprüft / QS
1978	366,44	366,37	366,38	366,45	366,68	367,17	367,52	367,65	367,80	367,77	367,69	367,57	366,58	367,67	17.07.1978	367,82	367,12	09.01.1978	366,35	1,47	geprüft / QS
1979	367,43	367,31	367,30	367,43	367,95	368,87	369,13	368,88	368,64	368,35	368,10	367,80	367,71	368,48	14.05.1979	369,20	368,10	22.01.1979	367,27	1,93	geprüft / QS
1980	367,62	367,44	367,45	367,66	368,11	368,13	368,36	368,63	368,58	368,69	368,67	368,32	367,73	368,54	08.09.1980	368,73	368,14	31.12.1979	367,41	1,32	geprüft / QS
1981	368,04	367,85	367,90	368,26	368,70	368,87	368,63	368,37	367,95	367,80	367,69	367,70	368,27	368,02	13.04.1981	368,90	368,15	28.09.1981	367,60	1,30	geprüft / QS
1982	367,65	367,28	367,27	369,74	370,72	370,15	369,52	369,09	368,68	368,30	368,13	367,92	368,80	368,61	15.03.1982	370,81	368,70	18.01.1982	366,91	3,90	geprüft / QS
1983	367,65	367,46	367,63	367,96	368,56	368,91	369,09	368,86	368,58	368,32	368,06	367,79	368,03	368,45	16.05.1983	369,12	368,24	27.12.1982	367,40	1,72	geprüft / QS
1984	367,46	367,38	367,23	367,22	367,33	367,21	367,10	367,19	366,23	366,95	367,03	367,01	367,31	366,92	01.11.1983	367,49	367,11	23.07.1984	366,09	1,40	geprüft / QS
1985	366,93	366,81	366,71	366,82	367,17	367,39	367,48	367,90	367,93	367,84	367,58	367,38	366,97	367,69	08.07.1985	368,09	367,33	04.02.1985	366,63	1,46	geprüft / QS
1986	367,14	366,99	366,93	367,16	367,26	366,95	367,51	367,60	367,58	367,44	367,40	367,20	367,07	367,46	21.07.1986	367,66	367,26	07.04.1986	366,50	1,16	geprüft / QS
1987	367,07	366,88	367,08	367,30	368,03	368,69	368,78	368,65	368,46	368,46	368,37	368,09	367,51	368,47	11.05.1987	368,84	367,99	15.12.1986	366,67	2,17	geprüft / QS
1988	367,94	368,00	368,23	368,41	368,82	368,87	368,04	367,97	367,53	366,93	366,52	366,29	368,38	367,21	04.04.1988	369,08	367,80	01.11.1988	366,11	2,97	geprüft / QS
1989	365,83	365,80	365,93	366,03	366,04	365,73	365,66	365,65	365,67	365,57	365,41	365,27	365,89	365,54	27.02.1989	366,11	365,72	01.11.1989	365,22	0,89	geprüft / QS
1990	365,17	365,10	365,19	365,33	365,69	365,86	366,05	366,22	366,06	366,06	366,36	366,65	365,39	366,23	01.11.1990	366,76	365,81	27.12.1989	365,05	1,71	geprüft / QS
1991	366,92	367,01	366,96	367,06	367,07	366,97	366,83	366,75	366,70	366,85	366,78	366,90	367,00	366,80	11.03.1991	367,11	366,90	02.09.1991	366,57	0,54	geprüft / QS
1992	366,77	366,68	366,72	366,79	366,87	366,96	367,02	366,67	366,56	366,51	366,73	366,68	366,80	366,70	11.05.1992	367,17	366,75	03.08.1992	366,39	0,78	geprüft / QS
1993	366,53	366,79	367,10	367,15	366,84	366,69	367,31	368,11	367,50	367,18	367,24	367,17	366,85	367,42	15.06.1993	368,23	367,13	05.04.1993	366,33	1,90	geprüft / QS
1994	367,01	367,10	367,90	368,60	368,79	368,87	369,12	368,96	368,70	368,35	368,04	367,69	368,05	368,48	16.05.1994	369,16	368,26	22.11.1993	366,94	2,22	geprüft / QS
1995	367,50	367,31	367,16	367,11	367,13	367,23	367,47	367,55	367,49	367,40	367,34	367,32	367,24	367,43	29.05.1995	367,61	367,33	20.03.1995	367,10	0,51	geprüft / QS
1996	367,13	366,83	366,74	366,70	366,67	366,69	366,62	366,56	366,44	366,47	366,43	366,38	366,79	366,48	01.11.1995	367,29	366,64	01.11.1996	366,30	1,00	geprüft / QS
1997	366,14	366,18	366,26	366,24	366,32	366,48	366,15	365,85	365,86	365,74	365,66	365,70	366,27	365,83	21.04.1997	366,52	366,05	29.09.1997	365,62	0,90	geprüft / QS
1998	365,68	365,66	365,65	365,59	365,56	365,51	365,67	365,84	365,85	365,82	365,79	365,78	365,61	365,79	20.07.1998	365,86	365,70	27.04.1998	365,42	0,44	geprüft / QS
1999	366,20	367,00	367,48	367,89	368,78	369,31	369,09	368,74	368,44	368,10	367,79	367,50	367,78	368,28	12.04.1999	369,37	368,03	01.11.1998	365,83	3,54	geprüft / QS
2000	367,26	367,08	367,04	367,25	367,68	368,19	368,48	368,30	368,01	367,71	367,46	367,29	367,42	367,88	15.05.2000	368,50	367,65	10.01.2000	367,00	1,50	geprüft / QS
2001			367,08	367,36	367,99	369,49	370,07	369,79	369,33	368,50	367,48	367,25	367,98	368,74	14.05.2001	370,12	368,43	22.01.2001	367,02	3,10	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
Abflussjahre: 1975 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: THEISSING 634
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 688317,80
Nordwert: 5410316,84
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50

Abflussjahre: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2002	367,45	368,14	368,73	369,12	369,45	370,07	370,01	369,66	369,26	368,90	368,65	368,42	368,82	369,15	29.04.2002	370,20	368,99	05.11.2001	367,27	2,93	geprüft / QS
2003	368,82	369,68	370,70	371,26	371,20	370,71	370,08	369,65	369,13	368,68	368,39	368,12	370,40	369,01	03.03.2003	371,36	369,70	01.11.2003	367,99	3,37	geprüft / QS
2004	367,89	367,68	367,52	367,62	367,76	367,61	367,54		367,42	367,27	367,14	367,02	367,68	367,28	01.11.2003	367,99	367,50	18.10.2004	366,93	1,06	geprüft / QS
2005	366,92	366,82	366,73	366,70	366,84	367,13	367,46	367,64	367,54	367,35	367,25	367,20	366,86	367,41	13.06.2005	367,66	367,13	07.02.2005	366,68	0,98	geprüft / QS
2006	367,19	367,14	367,19	367,58	368,54	368,27	367,96	367,90	367,78	367,79	367,73	367,51	367,65	367,78	11.03.2006	369,53	367,71	22.12.2005	367,10	2,43	geprüft / QS
2007	367,33	367,18	367,03	366,94	366,98	367,05	367,00	366,96	366,91	366,54	366,32	366,35	367,09	366,68	05.11.2006	367,42	366,88	10.09.2007	366,23	1,19	geprüft / QS
2008	366,42	366,76	367,05	367,29	367,52	367,82	367,87	367,71	367,50	367,26	367,06	366,90	367,14	367,38	22.05.2008	367,91	367,26	09.11.2007	366,35	1,56	geprüft / QS
2009	366,76	366,63	366,55	366,49	366,72	366,96	366,92	366,85	366,80	366,84	366,82	366,78	366,69	366,83	10.04.2009	367,03	366,76	01.03.2009	366,47	0,56	geprüft / QS
2010	366,77	366,84	367,02	367,15	367,84	368,31	368,15	367,98	367,92	367,90	367,84	367,72	367,32	367,92	18.04.2010	368,33	367,62	18.11.2009	366,71	1,62	geprüft / QS
2011	367,71	367,76	368,78	370,00	369,95	369,46	368,99	368,63	368,34	368,12	367,94	367,77	368,94	368,30	15.02.2011	370,11	368,62	13.12.2010	367,56	2,55	geprüft / QS
2012	367,59	367,42	367,55	368,11	368,41	368,41	368,17	367,93	367,74	367,54	367,36	367,21	367,92	367,66	03.04.2012	368,48	367,79	31.10.2012	367,15	1,33	geprüft / QS
2013	367,08	366,97	367,09	367,47	367,90	368,01	367,88	368,10	368,55	368,39	368,12	367,88	367,42	368,15	19.07.2013	368,60	367,79	29.12.2012	366,93	1,66	geprüft / QS
2014	367,66	367,52	367,36	367,32	367,33	367,24	367,12	367,01	366,92	366,88	366,90	366,92	367,41	366,96	02.11.2013	367,75	367,18	02.09.2014	366,87	0,89	geprüft / QS
2015	366,97	367,04	367,20	367,66	367,91	367,95	367,87	367,75	367,54	367,30	367,12	366,97	367,45	367,43	31.03.2015	367,98	367,44	31.10.2015	366,91	1,07	geprüft / QS
2016	366,86	366,76	366,68	366,73	367,09	367,31	367,22	367,11	367,06	366,96	366,83	366,74	366,90	366,99	17.04.2016	367,33	366,95	05.02.2016	366,65	0,68	geprüft / QS
2017	366,66	366,65	366,61	366,56	366,71	366,93	367,00	367,00	366,88	366,74	366,68	366,63	366,69	366,82	06.06.2017	367,04	366,75	16.02.2017	366,55	0,49	geprüft / QS
2018	366,55	366,53	366,89	367,60	367,93	367,93	367,79	367,64	367,50	367,26	367,04	366,85	367,24	367,35	31.03.2018	367,97	367,29	17.12.2017	366,51	1,46	geprüft / QS
2019	366,68	366,55	366,60	366,99	367,25	367,36	367,23	367,06	366,88	366,73	366,62	366,52	366,91	366,84	23.04.2019	367,37	366,87	31.10.2019	366,47	0,90	geprüft / QS
2020	366,44	366,35	366,28	366,23	366,42	366,66	366,61	366,49	366,45	366,38	366,29	366,22	366,39	366,41	24.04.2020	366,68	366,40	31.10.2020	366,19	0,50	geprüft / QS
2021	366,16	366,11	366,06	366,22	366,59	366,70	366,62	366,58	366,64	366,75	366,78	366,77	366,31	366,69	05.10.2021	366,80	366,50	27.01.2021	366,04	0,76	geprüft / QS
2022	366,67	366,57	366,67	366,96	367,19	367,30	367,25	367,09	366,91	366,71	366,56	366,46	366,89	366,83	24.04.2022	367,34	366,86	01.11.2022	366,41	0,93	geprüft / QS
2023	366,37	366,30	366,29	366,29	366,27	366,24	366,30	366,41	366,38	366,30	366,25	366,19	366,29	366,30	01.07.2023	366,43	366,30	30.10.2023	366,15	0,28	geprüft / QS
2024	366,15	366,44	367,38	368,03	368,33	368,25	368,01	367,94	367,99	367,82	367,67	367,67	367,43	367,85	27.03.2024	368,40	367,64	18.11.2023	366,13	2,27	geprüft / QS
2025	367,68	367,59	367,62	367,90	368,12	368,03	367,78	367,52	367,30	367,12	366,97	366,85	367,82	367,26	23.03.2025	368,16	367,54	01.11.2025	366,79	1,37	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	366,99	366,75	366,75	366,80	367,12	367,53	367,70	367,66	367,68	367,68	367,59	367,38	366,99	367,61	14.05.1979	369,20	367,30	23.02.1976	365,76	3,44	geprüft / QS
1981/1990	367,09	366,95	367,01	367,42	367,83	367,86	367,79	367,75	367,47	367,37	367,26	367,13	367,36	367,46	15.03.1982	370,81	367,41	27.12.1989	365,05	5,76	geprüft / QS

Name im LGD: THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
Abflussjahre: 1975 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: THEISSING 634
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 688317,80
Nordwert: 5410316,84
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 399,60
Sohltiefe [m u. Gelände]: 64,50



Abflussjahr: 1975 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1991/2000	366,71	366,76	366,90	367,04	367,17	367,29	367,38	367,33	367,16	367,01	366,93	366,84	366,98	367,11	12.04.1999	369,37	367,04	27.04.1998	365,42	3,95	geprüft / QS
2001/2010	367,28	367,43	367,56	367,75	368,08	368,34	368,31	368,24	367,96	367,70	367,47	367,33	367,76	367,82	03.03.2003	371,36	367,80	10.09.2007	366,23	5,13	geprüft / QS
2011/2020	367,02	366,95	367,10	367,47	367,69	367,73	367,59	367,47	367,39	367,23	367,09	366,97	367,33	367,29	15.02.2011	370,11	367,31	31.10.2020	366,19	3,92	geprüft / QS
2021/2025	366,61	366,60	366,80	367,08	367,30	367,31	367,19	367,11	367,04	366,94	366,85	366,79	366,95	366,99	27.03.2024	368,40	366,97	27.01.2021	366,04	2,36	geprüft / QS
1976/2025	366,97	366,95	367,07	367,32	367,60	367,73	367,70	367,62	367,47	367,32	367,19	367,07	367,28	367,40	03.03.2003	371,36	367,34	27.12.1989	365,05	6,31	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: THEISSING 634
Messstellen-Nr. im LGD: 11140
Objektkennzahl: 1131 7135 00009
Abflussjahre: 1975 bis 2025