

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN II 635  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 677160,21  
 Nordwert: 5410772,56  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 395,28  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,25

Abflussjahre: 1976 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1976	389,23	389,23	389,37	389,58	389,66	389,59	389,47	389,40	389,13	389,04	388,94	388,84	389,45	389,14	22.03.1976	389,74	389,29	01.11.1976	388,79	0,95	-
1977	388,80	388,75	388,67	389,00	389,22	389,26	389,21	389,08	388,99	388,88	388,79	388,62	388,95	388,93	11.04.1977	389,30	388,94	31.10.1977	388,50	0,80	geprüft / QS
1978	388,63	388,50	388,59	388,69	388,96	389,27	389,40	389,49	389,53	389,60	389,61	389,52	388,77	389,53	11.09.1978	389,66	389,15	19.12.1977	388,46	1,20	geprüft / QS
1979	389,46	389,43	389,45	389,55	389,82	389,99	389,95	389,90	389,84	389,77	389,68	389,61	389,62	389,79	23.04.1979	390,01	389,70	18.12.1978	389,41	0,60	geprüft / QS
1980	389,52	389,50	389,53	389,73	389,78	389,76	389,87	389,88	389,90	389,93	389,87	389,82	389,64	389,88	11.08.1980	389,94	389,76	10.12.1979	389,48	0,46	geprüft / QS
1981	389,78	389,76	389,88	389,98	390,06	390,03	389,98	389,90	389,86	389,83	389,77	389,80	389,92	389,86	30.03.1981	390,07	389,89	19.10.1981	389,72	0,35	geprüft / QS
1982	390,08	390,24	390,41	390,54	390,47	390,36	390,26	390,17	390,08	390,00	389,92	389,87	390,35	390,05	01.03.1982	390,55	390,20	01.11.1982	389,83	0,72	geprüft / QS
1983	389,81	389,81	389,90	390,00	390,09	390,19	390,13	390,06	390,01	389,93	389,87	389,80	389,97	389,97	18.04.1983	390,21	389,97	01.11.1983	389,77	0,44	geprüft / QS
1984	389,73	389,66	389,62	389,69	389,73	389,75	389,74	389,70	389,62	389,56	389,53	389,46	389,70	389,60	01.11.1983	389,77	389,65	01.11.1984	389,42	0,35	geprüft / QS
1985	389,38	389,31	389,23	389,42	389,54	389,62	389,63	389,66	389,60	389,52	389,45	389,33	389,42	389,53	03.06.1985	389,68	389,47	21.01.1985	389,21	0,47	geprüft / QS
1986	389,24	389,17	389,26	389,52	389,54	389,59	389,60	389,61	389,58	389,54	389,48	389,41	389,39	389,54	16.06.1986	389,62	389,46	06.01.1986	389,13	0,49	geprüft / QS
1987	389,40	389,39	389,57	389,65	389,87	389,97	389,97	389,97	389,94	389,95	389,94	389,92	389,64	389,95	15.06.1987	389,98	389,80	15.12.1986	389,36	0,62	geprüft / QS
1988	389,88	389,86	389,92	389,94	390,08	390,42	390,38	390,30	390,20	390,12	390,05	389,97	390,01	390,17	18.04.1988	390,45	390,09	14.12.1987	389,82	0,63	geprüft / QS
1989	389,89	389,92	389,98	389,98	389,95	389,92	389,90	389,86	389,81	389,74	389,68	389,62	389,94	389,77	27.02.1989	389,99	389,86	30.10.1989	389,60	0,39	geprüft / QS
1990	389,60	389,59	389,60	389,68	389,87	389,86	389,80	389,74	389,72	389,62	389,53	389,46	389,70	389,65	02.04.1990	389,89	389,67	22.10.1990	389,43	0,46	geprüft / QS
1991	389,41	389,33	389,40	389,39	389,34	389,28	389,24	389,21	389,20	389,29	389,20	389,11	389,36	389,21	01.11.1990	389,45	389,28	01.11.1991	389,07	0,38	geprüft / QS
1992	389,02	388,92	388,95	388,95	388,99	389,26	389,32	389,27	389,15	388,98	388,88	388,81	389,02	389,07	11.05.1992	389,33	389,04	19.10.1992	388,77	0,56	geprüft / QS
1993	388,94	389,38	389,56	389,58	389,55	389,54	389,46	389,39	389,32	389,29	389,23	389,10	389,42	389,30	08.02.1993	389,59	389,36	09.11.1992	388,80	0,79	geprüft / QS
1994	389,02	389,20	389,67	389,79	389,82	389,90	390,00	389,94	389,88	389,79	389,73	389,64	389,57	389,83	16.05.1994	390,02	389,70	06.12.1993	388,98	1,04	geprüft / QS
1995	389,57	389,49	389,45	389,51	389,55	389,66	389,69	389,69	389,66	389,58	389,52	389,44	389,54	389,60	19.06.1995	389,70	389,57	01.11.1995	389,39	0,31	geprüft / QS
1996	389,07	388,96	389,08	389,22	389,17	389,15	389,09	389,01	389,01	388,97	388,88	388,80	389,11	388,96	01.11.1995	389,39	389,03	01.11.1996	388,77	0,62	geprüft / QS
1997	388,72	388,67	388,64	388,68	388,89	388,95	388,82	388,72	388,59	388,18	388,15	388,24	388,76	388,45	14.04.1997	389,01	388,60	01.09.1997	388,09	0,92	geprüft / QS
1998	388,13	388,17	388,25	388,20	388,03	387,95	387,85	387,80	387,61	387,59	387,59	387,70	388,12	387,69	02.02.1998	388,28	387,91	05.10.1998	387,59	0,69	geprüft / QS
1999	388,94	389,48	389,58	389,71	389,93	389,99	389,95	389,92	389,86	389,74	389,67	389,59	389,60	389,79	19.04.1999	390,00	389,70	01.11.1998	388,18	1,82	geprüft / QS
2000	389,50	389,47	389,51	389,61	389,75	389,89	389,90	389,84	389,79	389,71	389,61	389,61	389,62	389,74	24.04.2000	389,92	389,68	13.12.1999	389,46	0,46	geprüft / QS
2001	389,54	389,49	389,55	389,63	389,77	390,02	390,03	389,97	389,91	389,85	389,83	389,80	389,67	389,90	23.04.2001	390,07	389,78	01.01.2001	389,46	0,61	geprüft / QS
2002	389,75	389,84	389,95	389,99	390,06	390,17	390,16	390,13	390,02	390,01	389,95	389,94	389,96	390,04	15.04.2002	390,18	390,00	19.11.2001	389,74	0,44	geprüft / QS

Name im LGD: WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 Abflussjahre: 1976 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WETTSTETTEN II 635  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 677160,21  
 Nordwert: 5410772,56  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 395,28  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,25

Abflussjahre: 1976 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2003	390,07	390,27	390,38	390,38	390,34	390,30	390,20	390,10	390,03	389,95	389,89	389,83	390,29	390,00	03.02.2003	390,41	390,15	27.10.2003	389,81	0,60	geprüft / QS
2004	389,80	389,75	389,75	389,81	389,81	389,78	389,76	389,71	389,67	389,62	389,57	389,54	389,78	389,65	08.03.2004	389,83	389,71	01.11.2004	389,51	0,32	geprüft / QS
2005	389,48	389,40	389,35	389,40	389,53	389,66	389,78	389,77	389,69	389,66	389,64	389,60	389,47	389,69	23.05.2005	389,79	389,58	17.01.2005	389,33	0,46	geprüft / QS
2006	389,54	389,52	389,53	389,53	389,73	389,86	389,87	389,83	389,76	389,73	389,68	389,61	389,62	389,75	01.05.2006	389,89	389,68	13.02.2006	389,48	0,41	geprüft / QS
2007	389,55	389,49	389,44	389,45	389,54	389,57	389,55	389,56	389,60	389,65	389,61	389,58	389,51	389,59	13.08.2007	389,66	389,55	05.02.2007	389,42	0,24	geprüft / QS
2008	389,56	389,61	389,65	389,68	389,75	389,81	389,80	389,77	389,70	389,65	389,59	389,56	389,68	389,68	26.05.2008	389,81	389,68	27.10.2008	389,52	0,29	geprüft / QS
2009	389,49	389,42	389,38	389,39	389,59	389,68	389,65	389,60	389,59	389,53	389,44	389,34	389,49	389,52	29.04.2009	389,68	389,51	01.11.2009	389,29	0,39	geprüft / QS
2010	389,28	389,27	389,32	389,38	389,56	389,61	389,60	389,64	389,62	389,65	389,65	389,61	389,41	389,63	09.09.2010	389,66	389,52	08.12.2009	389,24	0,42	geprüft / QS
2011	389,57	389,69	389,91	390,09	390,04	389,98	389,91	389,84	389,81	389,77	389,72	389,67	389,88	389,79	18.02.2011	390,10	389,83	06.12.2010	389,57	0,53	geprüft / QS
2012	389,60	389,58	389,64	389,71	389,72	389,70	389,66	389,63	389,58	389,50	389,43	389,35	389,66	389,53	08.03.2012	389,73	389,59	01.11.2012	389,28	0,45	geprüft / QS
2013	389,20	389,12	389,26	389,41	389,46	389,46	389,46	389,61	389,61	389,55	389,52	389,47	389,32	389,54	07.07.2013	389,64	389,43	17.12.2012	389,07	0,57	geprüft / QS
2014	389,44	389,39	389,34	389,34	389,30	389,23	389,16	389,07	389,01	389,00	389,10	389,06	389,34	389,07	05.11.2013	389,46	389,20	26.08.2014	388,92	0,54	geprüft / QS
2015	389,12	389,10	389,28	389,46	389,49	389,49	389,53	389,51	389,44	389,36	389,25	389,17	389,32	389,38	01.06.2015	389,54	389,35	03.01.2015	389,07	0,47	geprüft / QS
2016	389,08	389,03	389,07	389,29	389,39	389,35	389,29	389,24	389,16	389,10	388,99	388,89	389,20	389,11	16.03.2016	389,42	389,16	01.11.2016	388,84	0,58	geprüft / QS
2017	388,89	388,88	388,66	388,60	388,77	388,79		388,78	388,74	388,70	388,73	388,62	388,76	388,72	22.11.2016	388,95	388,74	19.02.2017	388,57	0,38	geprüft / QS
2018	388,56	388,60	389,14	389,47	389,45	389,42	389,38	389,31	389,25	389,15	389,05	388,92	389,11	389,18	14.02.2018	389,49	389,14	06.12.2017	388,52	0,97	geprüft / QS
2019	388,81	388,77	389,01	389,26	389,32	389,33	389,27	389,20	389,11	389,04	388,95	388,88	389,08	389,08	08.04.2019	389,35	389,08	20.12.2018	388,70	0,65	geprüft / QS
2020	388,78	388,55	388,40	388,46	388,66	388,69	388,57	388,49	388,41	388,30	388,23	388,11	388,59	388,35	05.11.2019	388,84	388,47	01.11.2020	388,06	0,78	geprüft / QS
2021	387,98	387,82	387,75	388,23	388,47	388,42	388,44	388,42	388,54	388,67	388,87	388,84	388,11	388,63	20.09.2021	388,90	388,37	29.01.2021	387,74	1,16	geprüft / QS
2022	388,74	388,70	389,04	389,27	389,32	389,29	389,23	389,10	388,97	388,85	388,80	388,73	389,06	388,95	10.03.2022	389,33	389,00	01.12.2021	388,66	0,67	geprüft / QS
2023	388,61	388,53	388,64	388,56	388,51	388,52	388,62	388,60	388,54	388,58	388,55	388,39	388,56	388,55	17.01.2023	388,69	388,55	24.10.2023	388,35	0,34	geprüft / QS
2024	388,49	389,16	389,51	389,57	389,59	389,55	389,50	389,58	389,56	389,50	389,47	389,50	389,31	389,52	10.03.2024	389,61	389,41	13.11.2023	388,34	1,27	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	389,13	389,08	389,12	389,31	389,49	389,57	389,58	389,55	389,48	389,44	389,38	389,28	389,28	389,45	23.04.1979	390,01	389,37	19.12.1977	388,46	1,55	-
1981/1990	389,68	389,67	389,74	389,84	389,92	389,97	389,94	389,90	389,84	389,78	389,72	389,66	389,80	389,81	01.03.1982	390,55	389,81	06.01.1986	389,13	1,42	geprüft / QS
1991/2000	389,03	389,11	389,21	389,26	389,30	389,36	389,33	389,28	389,21	389,11	389,05	389,00	389,21	389,16	16.05.1994	390,02	389,19	05.10.1998	387,59	2,43	geprüft / QS
2001/2010	389,61	389,61	389,63	389,67	389,77	389,85	389,84	389,81	389,76	389,73	389,69	389,64	389,69	389,74	03.02.2003	390,41	389,72	08.12.2009	389,24	1,17	geprüft / QS

Name im LGD: WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 Abflussjahre: 1976 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für  
Umwelt



Name der Messstelle: WETTSTETTEN II 635  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 677160,21  
 Nordwert: 5410772,56  
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 395,28  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,25

Abflussjahr: **1976 bis 2024**

Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2011/2020	389,11	389,07	389,17	389,31	389,36	389,34	389,36	389,27	389,21	389,15	389,10	389,02	389,23	389,17	18.02.2011	390,10	389,20	01.11.2020	388,06	2,04	geprüft / QS
2021/2024	388,46	388,55	388,73	388,91	388,97	388,95	388,95	388,93	388,90	388,90	388,92	388,86	388,76	388,91	10.03.2024	389,61	388,84	29.01.2021	387,74	1,87	geprüft / QS
1976/2024	389,26	389,27	389,35	389,45	389,53	389,57	389,56	389,51	389,45	389,40	389,35	389,29	389,40	389,42	01.03.1982	390,55	389,41	05.10.1998	387,59	2,96	-

Name im LGD: WETTSTETTEN II 635  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11141  
 Objektkennzahl: 1131 7134 00015  
 Abflussjahr: 1976 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten