

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFRAUNDORF 625A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFRAUNDORF 625A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11145  
 Objektkennzahl: 1131 6934 00018  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 678651,09  
 Nordwert: 5430295,88  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,02  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,69

Abflussjahre: **1975 bis 2016**  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1975								366,43	365,99	365,90	365,75		366,02	21.07.1975	366,67		01.11.1975	365,64	1,03	-	
1976	365,65	365,63	366,01	365,97	365,61	365,56	366,24	366,85	367,01	367,07	367,05	367,01	365,74	366,87	26.07.1976	367,47	366,30	12.04.1976	365,33	2,14	geprüft / QS
1977	366,89	366,87	366,77	368,20	367,29	367,14	366,95	367,06	367,11	367,12	367,16	367,04	367,19	367,07	07.02.1977	368,77	367,13	31.05.1977	366,72	2,05	geprüft / QS
1978	366,98	366,97	366,96	367,05	367,28	367,18	367,64	367,43	367,16	367,04	366,95	367,09	367,07	367,22	08.05.1978	367,80	367,14	23.01.1978	366,82	0,98	geprüft / QS
1979	367,10	367,35	367,24	368,05	367,97	367,71	367,42	367,33	367,20	367,08	367,15	367,07	367,57	367,21	13.03.1979	368,36	367,39	31.10.1979	366,87	1,49	geprüft / QS
1980	367,28	367,72	367,35	367,78	367,32	367,69	367,36	367,31	367,60	367,13	367,18	367,25	367,52	367,30	25.04.1980	368,16	367,41	29.08.1980	366,97	1,19	geprüft / QS
1981	367,12	367,28	367,45	367,52	367,47	367,15	367,45	367,55	367,60	367,65	367,28	367,91	367,33	367,57	19.07.1981	368,36	367,45	05.12.1980	366,99	1,37	geprüft / QS
1982	367,76	367,73	367,55	367,53	367,25	367,08	367,35	367,53	367,37	367,62	367,29	367,50	367,48	367,44	01.02.1982	368,35	367,46	28.02.1982	366,94	1,41	geprüft / QS
1983	367,26	367,61	367,68	367,43	367,53	367,75	367,40	367,18	366,97	367,38	367,24	366,96	367,54	367,19	06.08.1983	368,33	367,37	31.10.1983	366,79	1,54	geprüft / QS
1984																					geprüft / QS
1985	366,86	366,92	366,93	367,27	367,31	367,32	367,62	367,54	367,28	367,43	367,14	366,86	367,10	367,31	29.05.1985	368,40	367,21	25.02.1985	366,64	1,76	geprüft / QS
1986	367,13	367,34	367,79	367,06	367,53	367,17	367,54	367,77	367,28	367,37	367,52	367,36	367,34	367,47	17.09.1986	368,60	367,40	19.10.1986	366,73	1,87	geprüft / QS
1987	367,42	367,29	367,70	367,78	368,20	367,57	368,01	367,83	367,53	367,47	367,28	366,89	367,66	367,50	03.03.1987	368,78	367,58	13.10.1987	366,78	2,00	geprüft / QS
1988	367,32	367,49	367,52	367,89	368,36	367,86	367,08	367,46	367,40	367,62	367,57	367,23	367,74	367,39	19.03.1988	368,83	367,57	10.11.1987	366,82	2,01	geprüft / QS
1989	366,93	368,25	367,52	367,17	367,31	367,78	367,60	367,56	367,27	367,06	367,10	366,70	367,50	367,21	12.12.1988	368,55	367,35	29.10.1989	366,47	2,08	geprüft / QS
1990	367,17	366,95	366,73	367,40	367,38	367,32	366,84	367,30	367,33	366,73	366,85	366,95	367,16	367,00	10.07.1990	368,21	367,08	13.12.1989	366,48	1,73	geprüft / QS
1991	367,31	367,03	367,16	366,81	366,97	366,82	366,99	367,34	366,99	367,09	366,92	366,76	367,02	367,02	01.08.1991	368,16	367,02	01.11.1991	366,59	1,57	geprüft / QS
1992	366,66	366,75	366,73	366,70	367,10	367,23	367,02	367,27	367,00	366,92	367,09	366,81	366,86	367,02	04.09.1992	368,13	366,94	16.12.1991	366,44	1,69	geprüft / QS
1993	367,22	367,19	367,12	366,88	366,80	366,85	366,88	367,41	367,10	367,00	367,03	367,07	367,01	367,08	03.06.1993	368,16	367,05	06.04.1993	366,72	1,44	geprüft / QS
1994	367,03	367,61	367,29	367,08	367,12	367,60	366,96	366,93	366,94	367,03	366,97	366,90	367,29	366,96	17.04.1994	368,61	367,12	26.07.1994	366,77	1,84	geprüft / QS
1995	367,02	366,99	367,15	367,00	367,16	367,33	367,19	367,75	366,99	366,89	366,95	366,69	367,11	367,08	15.06.1995	368,18	367,09	19.10.1995	366,64	1,54	geprüft / QS
1996	367,18	367,09	367,00	366,98	366,84	366,94	366,92	366,88	367,00	366,94	366,83	366,86	367,01	366,91	25.12.1995	367,52	366,96	12.03.1996	366,64	0,88	geprüft / QS
1997	366,81	366,85	366,76	366,97	367,18	367,04	366,95	366,95	367,19	367,02	366,83	366,98	366,94	366,99	20.07.1997	367,75	366,96	22.01.1997	366,71	1,04	geprüft / QS
1998	366,81	366,80	366,90	366,92	367,00	366,89	366,82	366,99	366,89	366,86	367,06	367,26	366,89	366,98	01.11.1998	367,98	366,93	09.12.1997	366,62	1,36	geprüft / QS
1999	367,78	367,23	367,26	367,41	367,28	367,36	367,26	367,28	367,23	367,00	366,91	366,96	367,38	367,11	04.11.1998	368,01	367,25	01.11.1999	366,88	1,13	geprüft / QS
2000	366,86	366,98	367,11	367,27	367,23	367,18	366,98	366,87	366,96	366,99	366,93	367,04	367,11	366,96	31.03.2000	367,69	367,03	30.06.2000	366,79	0,90	geprüft / QS
2001	367,00	367,02	367,12	367,11	367,51	367,39	367,14	367,04	366,92	366,89	366,97	366,91	367,19	366,98	27.03.2001	368,03	367,08	31.08.2001	366,82	1,21	geprüft / QS

Name im LGD: PFRAUNDORF  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11145  
 Objektkennzahl: 1131 6934 00018  
 Abflussjahre: 1975 bis 2016

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PFRAUNDORF 625A  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PFRAUNDORF 625A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11145  
 Objektkennzahl: 1131 6934 00018  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 678651,09  
 Nordwert: 5430295,88  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 369,02  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,69

Abflussjahre: 1975 bis 2016  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2002	367,05	367,29	367,16	367,23	367,08	367,01	367,01	367,01	366,97	367,07	367,03	367,17	367,14	367,04	06.08.2002	367,59	367,09	01.11.2001	366,91	0,68	geprüft / QS
2003	367,59	367,34	367,39	367,16	367,13	367,01	366,93	366,91	366,86	366,83	366,84	366,95	367,27	366,89	11.11.2002	367,83	367,08	14.08.2003	366,80	1,03	geprüft / QS
2004	366,93	367,00	367,14	367,12	367,04	366,98	367,00	366,95	366,92	366,87	366,88	366,95	367,03	366,93	14.01.2004	367,61	366,98	12.08.2004	366,79	0,82	geprüft / QS
2005	367,07	367,04	367,12	367,22	367,21	367,18	367,09	366,91	366,91	367,07	366,96	366,96	367,14	366,98	23.08.2005	367,57	367,06	30.06.2005	366,83	0,74	geprüft / QS
2006	366,97	367,06	367,04	367,15	367,29	367,19	367,07	367,01	366,92	367,10	367,00	366,97	367,12	367,01	12.03.2006	367,57	367,06	21.07.2006	366,84	0,73	geprüft / QS
2007	367,01	366,95	367,10	367,16	367,14	366,97	366,91	366,96	366,98	367,01	367,01	367,01	367,06	366,98	19.01.2007	367,67	367,02	26.05.2007	366,84	0,83	geprüft / QS
2008	367,09	367,20	367,15	367,06	367,32	367,19	367,03	366,97	366,90	366,90	366,92	366,92	367,17	366,94	01.03.2008	367,51	367,05	01.09.2008	366,84	0,67	geprüft / QS
2009	366,99	367,08	367,00	367,04	367,34	367,07	367,06	366,97	367,07	366,95	366,89	366,94	367,09	366,98	13.03.2009	367,53	367,03	05.10.2009	366,88	0,65	geprüft / QS
2010	367,07	367,14	367,09	367,10	367,18	366,97	367,07	367,06	366,95	367,22	367,11	366,98	367,09	367,07	09.08.2010	367,53	367,08	15.07.2010	366,88	0,65	geprüft / QS
2011	367,01	367,23	367,60	367,19	367,05	366,97	366,90	366,95	367,14	367,01	366,95	366,99	367,17	366,99	15.01.2011	368,48	367,08	31.05.2011	366,86	1,62	geprüft / QS
2012	366,90	367,04	367,27	367,10	367,04	366,94	366,86	366,83	366,86	366,84	366,83	366,88	367,05	366,85	23.01.2012	367,64	366,95	30.06.2012	366,77	0,87	geprüft / QS
2013	366,83	366,81	366,92	367,10	366,81	366,93	367,02	367,44	367,00	366,92	367,05	367,00	366,90	367,07	10.06.2013	367,94	366,99	15.12.2012	366,49	1,45	geprüft / QS
2014	367,06	367,00	367,04	367,02	366,96	366,91	366,93	366,87	366,92	367,07	367,14	367,09	367,00	367,00	31.07.2014	367,52	367,00	28.06.2014	366,81	0,71	geprüft / QS
2015	367,09	367,08	367,39	367,26	367,18	367,16	367,12	366,98	366,85	366,88	366,85	366,82	367,19	366,92	10.01.2015	367,60	367,06	31.10.2015	366,56	1,03	geprüft / QS
2016	366,64																				-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1976/1980	366,78	366,91	366,87	367,41	367,09	367,06	367,12	367,20	367,22	367,09	367,10	367,09	367,02	367,13	07.02.1977	368,77	367,08	12.04.1976	365,33	3,44	geprüft / QS
1981/1990	367,22	367,43	367,43	367,45	367,59	367,44	367,43	367,53	367,34	367,37	367,25	367,15	367,43	367,34	19.03.1988	368,83	367,39	13.12.1989	366,47	2,36	geprüft / QS
1991/2000	367,07	367,05	367,05	367,00	367,07	367,12	367,00	367,17	367,03	366,97	366,95	366,93	367,06	367,01	17.04.1994	368,61	367,03	16.12.1991	366,44	2,17	geprüft / QS
2001/2010	367,08	367,11	367,13	367,14	367,23	367,10	367,03	366,98	366,94	366,99	366,96	366,98	367,13	366,98	27.03.2001	368,03	367,05	12.08.2004	366,79	1,24	geprüft / QS
2011/2015	366,98	367,03	367,24	367,13	367,01	366,98	366,97	367,01	366,95	366,94	366,97	366,96	367,06	366,97	15.01.2011	368,48	367,02	15.12.2012	366,49	1,99	geprüft / QS
1976/2015	367,06	367,13	367,16	367,21	367,23	367,16	367,12	367,19	367,09	367,08	367,04	367,02	367,16	367,09	19.03.1988	368,83	367,12	12.04.1976	365,33	3,50	geprüft / QS

Name im LGD: PFRAUNDORF 625A  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11145  
 Objektkennzahl: 1131 6934 00018  
 Abflussjahre: 1975 bis 2016

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten