

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARNSBERG 927
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARNSBERG 927
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 673418,53
 Nordwert: 5421652,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 376,33
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,65

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1982 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1982					374,82	374,74	374,62	374,56	374,52	374,51	374,45		374,53		05.04.1982	374,83		06.09.1982	374,43	0,40	-
1983	374,65	375,21	375,23	375,17	375,32	375,56	375,07	375,03	374,68	374,55	374,52	374,50	375,19	374,73	16.04.1983	376,14	374,96	01.11.1983	374,47	1,67	geprüft / QS
1984	374,46	374,51	374,81	375,24	374,89	374,95	374,74	375,06	374,64	374,52	374,57	374,58	374,81	374,69	12.02.1984	376,23	374,75	21.12.1983	374,42	1,81	geprüft / QS
1985	374,52	374,59	374,69	374,97	374,94	374,98	375,04	375,11	374,68	374,49	374,50	374,46	374,78	374,71	02.06.1985	375,72	374,75	01.11.1985	374,36	1,36	geprüft / QS
1986	374,42	374,55	374,98	374,84	374,76	374,86	374,80	374,91	374,61	374,50	374,55	374,62	374,73	374,67	24.01.1986	375,62	374,70	04.11.1985	374,35	1,27	geprüft / QS
1987	374,76	374,70	375,16	374,92	375,41	374,96	374,95	374,89	374,85	374,83	374,78	374,60	374,99	374,82	05.03.1987	376,38	374,90	19.12.1986	374,56	1,82	geprüft / QS
1988	374,75	374,96	374,97	375,13	375,69	375,51	374,74	374,69	374,54	374,46	374,52	374,48	375,17	374,57	19.03.1988	376,76	374,87	30.09.1988	374,41	2,35	geprüft / QS
1989	374,43	375,26	374,96	374,68	374,66	374,68	374,62	374,47	374,42	374,38	374,33	374,35	374,78	374,43	11.12.1988	375,67	374,61	06.10.1989	374,30	1,37	geprüft / QS
1990	374,55	374,74	374,54	375,03	375,20	374,63	374,44	374,39	374,54	374,31	374,34	374,38	374,78	374,40	05.03.1990	376,04	374,59	31.08.1990	374,29	1,75	geprüft / QS
1991	374,62	374,65	374,90	374,48	374,67	374,55	374,50	374,56	374,52	374,48	374,35	374,31	374,64	374,45	08.01.1991	375,18	374,55	31.10.1991	374,27	0,91	geprüft / QS
1992	374,33	374,49	374,56	374,60	374,80	374,89	374,51	374,53	374,41	374,31	374,29	374,33	374,61	374,39	30.03.1992	375,43	374,50	04.10.1992	374,26	1,17	geprüft / QS
1993	374,71	374,99	374,68	374,65	374,58	374,55	374,42	374,43	374,42	374,43	374,43	374,54	374,69	374,45	07.12.1992	375,14	374,57	12.06.1993	374,36	0,78	geprüft / QS
1994	374,72	375,46	375,47	375,24	375,08	375,55	374,94	374,69	374,65	374,50	374,48	374,48	375,25	374,62	24.12.1993	376,77	374,94	03.10.1994	374,46	2,31	geprüft / QS
1995	374,66	374,65	374,96	375,23	375,09	375,21	374,90	375,07	374,77	374,51	374,57	374,49	374,97	374,72	30.01.1995	376,11	374,84	27.08.1995	374,44	1,67	geprüft / QS
1996	374,63	374,65	374,59	374,57	374,62	374,58	374,50	374,43	374,51	374,40	374,35	374,45	374,61	374,44	28.12.1995	375,04	374,52	06.10.1996	374,33	0,71	geprüft / QS
1997	374,57	374,71	374,57	374,72	374,97	374,67	374,47	374,37	374,53	374,44	374,36	374,40	374,70	374,43	02.03.1997	375,40	374,56	12.06.1997	374,33	1,07	geprüft / QS
1998	374,37	374,54	374,72	374,51	374,61	374,55	374,41	374,40	374,29	374,26	374,38	374,76	374,55	374,42	31.10.1998	375,47	374,48	05.09.1998	374,23	1,24	geprüft / QS
1999	375,41	374,97	374,94	375,17	375,35	374,84	374,81	374,71	374,62	374,46	374,37	374,37	375,11	374,56	24.02.1999	375,90	374,84	29.10.1999	374,34	1,56	geprüft / QS
2000	374,46	374,84	375,03	375,20	375,14	375,12	374,68	374,52	374,45	374,42	374,43	374,52	374,96	374,51	04.04.2000	375,59	374,74	08.11.1999	374,33	1,26	geprüft / QS
2001	374,53	374,61	374,95	375,01	375,49	375,26	374,81	374,58	374,47	374,39	374,53	374,53	374,98	374,55	27.03.2001	376,45	374,76	30.08.2001	374,37	2,08	geprüft / QS
2002	374,70	375,13	375,09	375,33	375,42	374,91	374,81	374,75	374,66	374,69	374,79	375,18	375,10	374,81	28.02.2002	375,96	374,95	07.11.2001	374,48	1,48	geprüft / QS
2003	375,88	375,49	375,60	375,17	374,99	374,65	374,51	374,48	374,44	374,38	374,36	374,37	375,30	374,42	13.11.2002	376,15	374,86	30.10.2003	374,32	1,83	geprüft / QS
2004	374,31	374,37	374,77	374,88	374,66	374,62	374,64	374,50	374,45	374,40	374,35	374,39	374,60	374,45	15.01.2004	375,37	374,53	29.11.2003	374,29	1,08	geprüft / QS
2005	374,50	374,52	374,85	375,07	375,08	375,03	374,92	374,53	374,46	374,64	374,63	374,56	374,84	374,62	23.03.2005	375,78	374,73	18.12.2004	374,41	1,37	geprüft / QS
2006	374,55	374,82	374,81	374,97	375,32	375,28	374,96	374,88	374,60	374,53	374,52	374,39	374,96	374,65	14.03.2006	375,91	374,80	01.11.2006	374,37	1,54	geprüft / QS
2007	374,38	374,39	374,56	374,98	374,99	374,62	374,47	374,75	374,63	374,64	374,53	374,62	374,65	374,61	07.03.2007	375,31	374,63	05.12.2006	374,35	0,96	geprüft / QS
2008	374,89	374,99	374,97	374,73	375,34	375,15	374,75	374,57	374,49	374,45	374,44	374,42	375,01	374,52	21.03.2008	375,65	374,77	13.10.2008	374,39	1,26	geprüft / QS

Name im LGD: ARNSBERG 927
 Messstellen-Nr. im LGD: 11148
 Objektkennzahl: 1131 7034 00011
 Abflussjahre: 1982 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ARNSBERG 927
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ARNSBERG 927
Messstellen-Nr. im LGD: 11148
Objektkennzahl: 1131 7034 00011
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 673418,53
Nordwert: 5421652,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 376,33
Sohltiefe [m u. Gelände]: 14,65



Abflussjahre: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2009	374,49	374,73	374,66	374,68	375,39	374,95	374,84	374,64	374,63	374,51	374,45	374,46	374,82	374,59	17.03.2009	375,62	374,70	09.10.2009	374,40	1,22	geprüft / QS
2010	374,59	374,87	374,90	374,87	375,16	374,78	374,65	374,71	374,51	374,79	374,62	374,55	374,86	374,64	28.02.2010	375,67	374,75	23.07.2010	374,44	1,23	geprüft / QS
2011	374,74	375,20	375,64	375,01	374,67	374,53	374,44	374,43	374,52	374,58	374,54	374,55	374,97	374,51	15.01.2011	376,51	374,74	31.05.2011	374,39	2,12	geprüft / QS
2012	374,54	374,92	375,46	375,09	374,92	374,72	374,62	374,53	374,46	374,33	374,29	374,30	374,94	374,42	27.01.2012	375,98	374,68	21.09.2012	374,26	1,72	geprüft / QS
2013	374,39	374,77	374,95	375,25	374,85	374,70	374,59	375,37	374,64	374,52	374,59	374,61	374,82	374,72	12.06.2013	375,79	374,77	03.11.2012	374,31	1,48	geprüft / QS
2014	374,89	374,68	374,68	374,72	374,57	374,48	374,50	374,43	374,44	374,45	374,64	374,60	374,67	374,51	17.11.2013	375,07	374,59	27.06.2014	374,35	0,72	geprüft / QS
2015	374,67	374,69	375,16	374,91	374,89	374,84	374,76	374,60	374,44	374,37	374,32	374,35	374,86	374,47	13.01.2015	375,49	374,67	03.10.2015	374,30	1,19	geprüft / QS
2016	374,38	374,48	374,71	375,01	374,92	374,86	374,72	374,91	374,73	374,72	374,66	374,60	374,73	374,72	06.02.2016	375,10	374,72	12.11.2015	374,31	0,79	geprüft / QS
2017	374,73	374,60	374,54	374,69	374,86	374,69	374,87	374,50	374,45	374,50	374,46	374,51	374,68	374,55	06.05.2017	375,21	374,62	24.07.2017	374,35	0,85	geprüft / QS
2018	374,56	374,76	375,51	375,01	374,70	374,64	374,51	374,51	374,45	374,37	374,36	374,31	374,86	374,42	07.01.2018	376,00	374,64	23.10.2018	374,29	1,71	geprüft / QS
2019	374,31	374,77	375,19	374,90	374,80	374,59	374,57	374,52	374,39	374,46	374,38	374,44	374,76	374,46	15.01.2019	375,66	374,61	23.11.2018	374,29	1,37	geprüft / QS
2020	374,48	374,61	374,66	375,11	375,28	374,78	374,63	374,65	374,48	374,41	374,38	374,35	374,82	374,48	14.03.2020	375,48	374,65	24.09.2020	374,33	1,16	geprüft / QS
2021	374,32	374,36	374,50	375,05	374,66	374,49	374,54	374,56	374,70	374,55	374,57	374,44	374,56	374,56	08.02.2021	375,28	374,56	03.12.2020	374,29	0,99	geprüft / QS
2022	374,47	374,73	375,15	375,11	374,74	374,92	374,68	374,47	374,35	374,33	374,42	374,48	374,85	374,45	07.01.2022	375,32	374,65	19.08.2022	374,29	1,03	geprüft / QS
2023	374,51	374,67	374,85	374,71	374,74	374,84	374,82	374,51	374,40	374,50	374,58	374,48	374,72	374,55	02.01.2023	375,01	374,63	25.07.2023	374,37	0,64	geprüft / QS
2024	374,84	375,38	375,25	375,25	374,89	374,68	374,59	374,92	374,59	374,53	374,70	375,02	375,05	374,72	24.12.2023	375,69	374,89	17.08.2024	374,49	1,20	geprüft / QS
2025	374,84	374,98	375,16	375,10	374,86	374,70	374,58	374,49	374,37	374,41	374,43	374,60	374,94	374,48	14.01.2025	375,52	374,71	15.07.2025	374,32	1,20	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	374,57	374,81	374,92	375,00	375,11	375,02	374,80	374,82	374,62	374,51	374,51	374,50	374,90	374,63	19.03.1988	376,76	374,77	31.08.1990	374,29	2,47	geprüft / QS
1991/2000	374,65	374,80	374,84	374,84	374,89	374,85	374,61	374,57	374,52	374,42	374,40	374,46	374,81	374,50	24.12.1993	376,77	374,65	05.09.1998	374,23	2,54	geprüft / QS
2001/2010	374,68	374,79	374,92	374,97	375,18	374,92	374,74	374,64	374,53	374,54	374,52	374,55	374,91	374,59	27.03.2001	376,45	374,75	29.11.2003	374,29	2,16	geprüft / QS
2011/2020	374,57	374,75	375,05	374,97	374,85	374,68	374,62	374,64	374,50	374,47	374,46	374,46	374,81	374,53	15.01.2011	376,51	374,67	21.09.2012	374,26	2,25	geprüft / QS
2021/2025	374,60	374,82	374,98	375,04	374,78	374,73	374,64	374,59	374,48	374,46	374,54	374,60	374,83	374,55	24.12.2023	375,69	374,69	19.08.2022	374,29	1,40	geprüft / QS
1983/2025	374,62	374,79	374,94	374,95	374,98	374,84	374,68	374,65	374,53	374,48	374,48	374,51	374,85	374,56	24.12.1993	376,77	374,70	05.09.1998	374,23	2,54	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ARNSBERG 927
Messstellen-Nr. im LGD: 11148
Objektkennzahl: 1131 7034 00011
Abflussjahre: 1982 bis 2025