

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNGOLDING 928
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNGOLDING 928
Messstellen-Nr. im LGD: 11149
Objektkennzahl: 1131 7034 00012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 673362,65
Nordwert: 5421800,75
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 375,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1982							374,57	374,54	374,50	374,50	374,44	374,60		374,53	18.10.1982	374,71		27.09.1982	374,43	0,28	-
1983	374,63	375,16	375,13	375,16	375,32	375,55	375,07	375,01	374,66	374,54	374,49	374,48	375,16	374,71	15.04.1983	376,09	374,93	01.11.1983	374,45	1,64	geprüft / QS
1984	374,44	374,50	374,81	375,11	374,88	374,92	374,73	375,06	374,62	374,47	374,53	374,55	374,78	374,66	10.02.1984	375,86	374,72	04.09.1984	374,42	1,44	geprüft / QS
1985	374,51	374,57	374,67	374,93	374,92	374,94	375,03	375,09	374,65	374,43	374,41	374,34	374,76	374,66	31.05.1985	375,68	374,71	31.10.1985	374,30	1,38	geprüft / QS
1986	374,39	374,52	375,22	374,85	374,75	374,84	374,77	374,90	374,59	374,47	374,53	374,61	374,76	374,65	23.01.1986	376,00	374,70	01.11.1985	374,33	1,67	geprüft / QS
1987	374,74	374,69	375,19	374,89	375,53	374,96	374,94	374,88	374,83	374,81	374,76	374,58	375,00	374,80	05.03.1987	376,73	374,90	06.12.1986	374,54	2,19	geprüft / QS
1988	374,73	374,94	374,94	375,13	375,73	375,56	374,74	374,67	374,52	374,44	374,50	374,47	375,17	374,56	19.03.1988	376,80	374,86	25.08.1988	374,40	2,40	geprüft / QS
1989	374,40	375,23	374,95	374,68	374,65	374,65	374,63	374,46	374,39	374,32	374,31	374,37	374,76	374,41	13.12.1988	375,61	374,59	22.08.1989	374,27	1,34	geprüft / QS
1990	374,55	374,69	374,56	374,90	375,05	374,58	374,46	374,40	374,50	374,26	374,31	374,36	374,72	374,38	05.03.1990	375,83	374,55	31.08.1990	374,23	1,60	geprüft / QS
1991	374,61	374,63	374,87	374,43	374,64	374,50	374,46	374,53	374,50	374,40	374,26	374,27	374,61	374,40	08.01.1991	375,16	374,51	01.11.1991	374,24	0,92	geprüft / QS
1992	374,30	374,44	374,54	374,56	374,80	374,88	374,45	374,48	374,38	374,23	374,22	374,30	374,59	374,35	30.03.1992	375,41	374,47	14.09.1992	374,20	1,21	geprüft / QS
1993	374,69	374,99	375,03	374,61	374,64	374,53	374,38	374,39	374,39	374,41	374,41	374,54	374,75	374,42	08.01.1993	376,33	374,59	14.06.1993	374,33	2,00	geprüft / QS
1994	374,73	375,43	375,45	375,22	375,06	375,54	374,93	374,70	374,61	374,48	374,46	374,46	375,24	374,61	17.04.1994	376,74	374,92	02.10.1994	374,44	2,30	geprüft / QS
1995	374,54	374,59	374,95	375,20	375,07	375,18	374,88	375,05	374,75	374,51	374,59	374,50	374,92	374,71	31.01.1995	376,14	374,82	28.08.1995	374,46	1,68	geprüft / QS
1996	374,62	374,64	374,60	374,54	374,56	374,53	374,47	374,40	374,49	374,38	374,34	374,40	374,58	374,41	28.12.1995	375,03	374,50	15.10.1996	374,31	0,72	geprüft / QS
1997	374,54	374,69	374,54	374,68	374,95	374,65	374,44	374,32	374,49	374,44	374,37	374,42	374,68	374,41	02.03.1997	375,39	374,55	19.06.1997	374,28	1,11	geprüft / QS
1998	374,34	374,53	374,72	374,48	374,59	374,53	374,37	374,37	374,28	374,23	374,35	374,79	374,53	374,40	01.11.1998	375,64	374,46	05.09.1998	374,20	1,44	geprüft / QS
1999	375,39	374,97	374,94	375,17	375,37	374,81	374,81	374,69	374,57	374,39	374,33	374,34	375,11	374,52	26.02.1999	375,91	374,81	24.09.1999	374,30	1,61	geprüft / QS
2000	374,44	374,81	375,03	375,14	375,09	375,11	374,65	374,50	374,41	374,39	374,40	374,47	374,93	374,47	03.04.2000	375,53	374,70	08.11.1999	374,32	1,21	geprüft / QS
2001	374,50	374,57	374,92	374,98	375,41	375,17	374,79	374,56	374,46	374,39	374,55	374,52	374,92	374,55	26.03.2001	376,37	374,73	29.08.2001	374,38	1,99	geprüft / QS
2002	374,68	375,12	375,06	375,31	375,17	374,83	374,80	374,73	374,62	374,65	374,77	375,16	375,03	374,79	02.03.2002	375,90	374,91	06.11.2001	374,45	1,45	geprüft / QS
2003	375,85	375,48	375,59	375,17	374,98	374,64	374,50	374,47	374,42	374,36	374,33	374,36	375,28	374,41	14.11.2002	376,12	374,85	05.10.2003	374,31	1,81	geprüft / QS
2004	374,30	374,37	374,77	374,88	374,65	374,61	374,61	374,47	374,42	374,37	374,33	374,38	374,59	374,43	16.01.2004	375,34	374,51	29.11.2003	374,29	1,05	geprüft / QS
2005	374,49	374,50	374,84	375,06	375,07	375,03	374,93	374,52	374,46	374,64	374,66	374,54	374,83	374,62	23.03.2005	375,74	374,73	18.12.2004	374,40	1,34	geprüft / QS
2006	374,55	374,83	374,80	374,77	375,20	375,26	374,94	374,87	374,58	374,51	374,46	374,36	374,90	374,62	14.03.2006	375,73	374,76	28.10.2006	374,34	1,39	geprüft / QS
2007	374,35	374,36	374,50	374,90	374,91	374,62	374,45	374,74	374,63	374,55	374,49	374,58	374,61	374,57	19.02.2007	375,20	374,59	02.01.2007	374,32	0,88	geprüft / QS
2008	374,85	374,96	374,95	374,71	375,31	375,13	374,74	374,56	374,48	374,42	374,42	374,42	374,99	374,51	21.03.2008	375,61	374,75	26.09.2008	374,37	1,24	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNGOLDING
Messstellen-Nr. im LGD: 11149
Objektkennzahl: 1131 7034 00012
Abflussjahre: 1982 bis 2025

928

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: GUNGOLDING 928
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GUNGOLDING 928
Messstellen-Nr. im LGD: 11149
Objektkennzahl: 1131 7034 00012
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 673362,65
Nordwert: 5421800,75
Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
Geländehöhe [m ü. NN]: 375,58
Sohltiefe [m u. Gelände]: 30,00



Abflussjahre: 1982 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2009	374,49	374,71	374,65	374,66	375,37	374,95	374,84	374,64	374,62	374,51	374,44	374,45	374,80	374,59	17.03.2009	375,58	374,70	09.10.2009	374,38	1,20	geprüft / QS
2010	374,58	374,86	374,90	374,87	375,16	374,77	374,62	374,69	374,49	374,78	374,60	374,53	374,86	374,62	28.02.2010	375,64	374,74	16.07.2010	374,42	1,22	geprüft / QS
2011	374,73	375,19	375,62	375,01	374,66	374,52	374,42	374,40	374,48	374,54	374,50	374,51	374,96	374,47	15.01.2011	376,49	374,71	31.05.2011	374,37	2,13	geprüft / QS
2012	374,50	374,88	375,42	375,05	374,88	374,70	374,59	374,51	374,44	374,31	374,27	374,28	374,91	374,40	26.01.2012	375,93	374,65	21.09.2012	374,25	1,68	geprüft / QS
2013	374,38	374,77	374,96	375,26	374,86	374,71	374,59	375,35	374,60	374,47	374,55	374,57	374,82	374,69	07.02.2013	375,77	374,75	02.11.2012	374,29	1,47	geprüft / QS
2014	374,86	374,66	374,65	374,70	374,54	374,45	374,46	374,39	374,41	374,44	374,63	374,56	374,64	374,48	16.11.2013	375,04	374,56	27.06.2014	374,31	0,73	geprüft / QS
2015	374,65	374,66	375,14	374,87	374,85	374,83	374,75	374,57	374,41	374,33	374,29	374,33	374,83	374,45	13.01.2015	375,47	374,64	03.10.2015	374,28	1,19	geprüft / QS
2016	374,37	374,47	374,71	375,03	374,94	374,86	374,72	374,91	374,72	374,70	374,64	374,59	374,73	374,71	06.02.2016	375,12	374,72	12.11.2015	374,30	0,82	geprüft / QS
2017	374,72	374,59	374,54	374,69	374,87	374,69	374,88	374,49	374,43	374,49	374,45	374,50	374,68	374,54	06.05.2017	375,22	374,61	25.07.2017	374,34	0,88	geprüft / QS
2018	374,56	374,76	375,53	375,03	374,70	374,64	374,50	374,49	374,44	374,35	374,33	374,29	374,87	374,40	07.01.2018	376,01	374,64	22.10.2018	374,26	1,75	geprüft / QS
2019	374,28	374,77	375,21	374,92	374,81	374,59	374,56	374,50	374,38	374,46	374,38	374,44	374,76	374,45	15.01.2019	375,68	374,61	23.11.2018	374,26	1,42	geprüft / QS
2020	374,48	374,62	374,68	375,15	375,26	374,74	374,60	374,63	374,46	374,37	374,34	374,32	374,82	374,45	14.03.2020	375,46	374,64	25.09.2020	374,29	1,18	geprüft / QS
2021	374,31	374,34	374,49	375,06	374,66	374,47	374,51	374,54	374,68	374,53	374,51	374,43	374,55	374,53	09.02.2021	375,28	374,54	09.12.2020	374,28	1,00	geprüft / QS
2022	374,45	374,72	375,15	375,11	374,73	374,91	374,66	374,44	374,32	374,30	374,39	374,45	374,85	374,43	07.01.2022	375,31	374,64	19.08.2022	374,26	1,05	geprüft / QS
2023	374,48	374,64	374,82	374,69	374,71	374,82	374,80	374,48	374,38	374,48	374,56	374,46	374,69	374,53	02.01.2023	374,99	374,61	25.07.2023	374,34	0,65	geprüft / QS
2024	374,82	375,37	375,25	375,24	374,89	374,67	374,57	374,89	374,57	374,51	374,68	375,00	375,04	374,70	24.12.2023	375,67	374,87	17.08.2024	374,47	1,20	geprüft / QS
2025	374,82	374,98	375,16	375,10	374,86	374,70	374,58	374,49	374,36	374,39	374,42	374,58	374,94	374,47	14.01.2025	375,50	374,70	01.09.2025	374,31	1,19	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1983/1990	374,55	374,79	374,93	374,96	375,10	375,00	374,80	374,81	374,59	374,47	374,48	374,47	374,89	374,60	19.03.1988	376,80	374,75	31.08.1990	374,23	2,57	geprüft / QS
1991/2000	374,62	374,77	374,87	374,80	374,88	374,83	374,59	374,54	374,49	374,39	374,37	374,45	374,79	374,47	17.04.1994	376,74	374,63	05.09.1998	374,20	2,54	geprüft / QS
2001/2010	374,66	374,78	374,90	374,93	375,12	374,90	374,72	374,63	374,52	374,52	374,50	374,53	374,88	374,57	26.03.2001	376,37	374,73	29.11.2003	374,29	2,08	geprüft / QS
2011/2020	374,55	374,74	375,05	374,97	374,84	374,67	374,61	374,62	374,48	374,45	374,44	374,44	374,80	374,51	15.01.2011	376,49	374,65	23.11.2018	374,25	2,25	geprüft / QS
2021/2025	374,58	374,81	374,97	375,04	374,77	374,71	374,62	374,57	374,46	374,44	374,51	374,58	374,81	374,53	24.12.2023	375,67	374,67	19.08.2022	374,26	1,41	-
1983/2025	374,60	374,77	374,94	374,93	374,95	374,83	374,67	374,63	374,51	374,45	374,45	374,49	374,84	374,53	19.03.1988	376,80	374,69	05.09.1998	374,20	2,60	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: GUNGOLDING 928
Messstellen-Nr. im LGD: 11149
Objektkennzahl: 1131 7034 00012
Abflussjahre: 1982 bis 2025