

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALTENDORF D 19
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 649471,51
 Nordwert: 5415196,85
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,17
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1984 bis 2025
 Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1984						396,28	396,06	396,45	396,08	395,82	395,77	395,77		395,99	18.06.1984	396,62		01.11.1984	395,70	0,92	-
1985	395,68	395,69	395,71	396,29	396,15	396,22	396,22	396,70	396,09	395,82	395,75	395,64	395,96	396,04	04.06.1985	397,01	396,00	01.11.1985	395,60	1,41	geprüft / QS
1986	395,61	395,67	396,55	396,56	396,11	396,20	396,06	396,26	395,99	395,79	395,78	395,81	396,12	395,95	21.01.1986	397,81	396,03	01.12.1985	395,56	2,25	geprüft / QS
1987	396,03	395,93	396,75	396,32	397,25	396,65	396,55	396,51	396,76	396,57	396,40	396,08	396,49	396,48	05.03.1987	398,20	396,48	19.12.1986	395,81	2,39	geprüft / QS
1988	396,07	396,26	396,40	396,60	397,25	397,41	396,61	396,42	396,09	395,90	395,95	395,86	396,67	396,14	18.03.1988	398,58	396,40	09.10.1988	395,82	2,76	geprüft / QS
1989	395,79	396,76	396,71	396,27	396,20	396,10	396,12	395,92	395,77	395,69	395,65	395,67	396,31	395,80	21.12.1988	397,09	396,05	20.09.1989	395,63	1,46	geprüft / QS
1990	395,83	396,06	396,05	396,25	396,79	396,19	395,93	395,78	395,97	395,80	395,69	395,65	396,20	395,80	07.03.1990	397,25	396,00	01.11.1990	395,62	1,63	geprüft / QS
1991	395,82	396,00	396,31	395,92	395,98	395,91	395,82	395,87	395,99	395,79	395,62	395,58	395,99	395,78	10.01.1991	396,48	395,88	01.11.1991	395,53	0,95	geprüft / QS
1992	395,57	395,69	395,96	395,92	396,08	396,49	395,96	395,88	395,71	395,56	395,50	395,50	395,95	395,69	04.04.1992	396,74	395,82	24.10.1992	395,47	1,27	geprüft / QS
1993	395,95	396,56	396,18	396,16	396,12	396,01	395,79	395,71	395,71	395,68	395,59	395,60	396,17	395,68	15.12.1992	396,69	395,92	14.10.1993	395,55	1,14	geprüft / QS
1994	395,76	396,60	397,16	396,87	396,55	397,25	396,79	396,29	396,25	395,97	395,82	395,69	396,70	396,13	23.12.1993	398,25	396,42	09.12.1993	395,67	2,58	geprüft / QS
1995	395,68	395,72	396,02	396,73	396,33	396,66	396,19	396,18	396,06	395,85	395,87	395,76	396,19	395,99	30.01.1995	397,68	396,09	21.11.1994	395,67	2,01	geprüft / QS
1996	395,87	395,93	396,01	395,82	395,82	395,82	395,77	395,71	395,73	395,66	395,55	395,54	395,88	395,66	02.01.1996	396,22	395,77	19.10.1996	395,49	0,73	geprüft / QS
1997	395,72	395,90	395,73	395,94	396,35	396,14	395,87	395,64	395,76	395,70	395,54	395,50	395,96	395,67	08.03.1997	396,49	395,82	08.10.1997	395,46	1,03	geprüft / QS
1998	395,47	395,65	395,98	395,81	395,77	395,65	395,57	395,53	395,47	395,44	395,53	396,05	395,72	395,60	01.11.1998	396,90	395,66	30.08.1998	395,41	1,49	geprüft / QS
1999	397,24	396,75	396,65	396,89	397,34	396,70	396,45	396,39	396,14	395,96	395,77	395,74	396,93	396,08	05.03.1999	397,51	396,50	01.11.1999	395,69	1,82	geprüft / QS
2000	395,74	396,10	396,27	396,78	396,83	396,96	396,42	396,12	395,92	395,85	395,80	395,85	396,45	395,99	06.04.2000	397,21	396,22	06.11.1999	395,67	1,54	geprüft / QS
2001	395,83	395,90	396,30	396,45	396,98	397,12	396,58	396,31	396,02	395,84	395,85	395,87	396,43	396,08	26.03.2001	398,06	396,25	03.09.2001	395,77	2,29	geprüft / QS
2002	396,00	396,68	396,68	397,10	397,07	396,75	396,47	396,32	396,07	395,99	396,05	396,57	396,71	396,25	03.03.2002	397,50	396,48	07.11.2001	395,79	1,71	geprüft / QS
2003	397,48	397,36	397,47	397,15	396,90	396,41	396,11	395,96	395,85	395,73	395,65	395,66	397,13	395,83	11.11.2002	397,83	396,48	07.10.2003	395,63	2,20	geprüft / QS
2004	395,61	395,64	396,20	396,49	396,19	396,09	396,06	395,90	395,75	395,67	395,60	395,62	396,04	395,77	20.01.2004	396,69	395,90	21.09.2004	395,56	1,13	geprüft / QS
2005	395,72	395,77	396,16	396,45	396,59	396,66	396,64	396,10	395,86	395,85	395,96	395,82	396,23	396,04	27.03.2005	397,01	396,13	03.11.2004	395,65	1,36	geprüft / QS
2006	395,72	395,90	395,97	396,12	396,70	396,72	396,30	396,18	395,85	395,75	395,81	395,66	396,19	395,92	17.03.2006	396,94	396,06	01.11.2006	395,63	1,31	geprüft / QS
2007	395,62	395,61	395,77	396,29	396,55	396,13	395,83	396,02	396,00	395,80	395,74	395,86	395,99	395,88	08.03.2007	396,75	395,93	03.01.2007	395,59	1,16	geprüft / QS
2008	396,11	396,36	396,36	396,22	396,75	396,76	396,29	395,94	395,78	395,67	395,62	395,57	396,43	395,81	25.03.2008	397,05	396,12	15.10.2008	395,47	1,58	geprüft / QS
2009	395,61	395,81	395,85	395,87	396,83	396,57	396,26	396,05	395,89	395,74	395,62	395,61	396,09	395,86	18.03.2009	397,04	395,98	09.10.2009	395,56	1,49	geprüft / QS
2010	395,73	396,00	396,12	396,09	396,65	396,23	395,93	396,08	395,85	396,11	396,01	395,86	396,14	395,97	04.03.2010	396,83	396,05	02.11.2009	395,61	1,22	geprüft / QS

Name im LGD: ALTENDORF D 19
 Messstellen-Nr. im LGD: 11153
 Objektkennzahl: 1131 7132 00014
 Abflussjahre: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ALTENDORF D 19
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTENDORF D 19
Messstellen-Nr. im LGD: 11153
Objektkennzahl: 1131 7132 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 649471,51
Nordwert: 5415196,85
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 398,17
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,10



Abflussjahr: 1984 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2011	395,98	396,67	397,38	396,87	396,30	396,00	395,82	395,72	395,74	395,80	395,83	395,75	396,53	395,78	14.01.2011	398,16	396,16	09.07.2011	395,68	2,48	geprüft / QS
2012	395,67	395,98	396,78	396,69	396,38	396,00	395,81	395,69	395,64	395,55	395,49	395,49	396,25	395,61	29.01.2012	397,26	395,93	21.09.2012	395,48	1,78	geprüft / QS
2013	395,56	395,97	396,54	396,92	396,47	396,25	396,07	396,97	396,31	395,95	395,94	395,95	396,29	396,20	15.06.2013	397,31	396,24	03.11.2012	395,49	1,82	geprüft / QS
2014	396,21	396,06	395,98	396,05	395,87	395,69	395,65	395,61	395,58	395,60	395,84	395,80	395,98	395,68	24.11.2013	396,34	395,83	26.08.2014	395,51	0,83	geprüft / QS
2015	395,88	395,84	396,46	396,36	396,23	396,17	396,06	395,87	395,70	395,58	395,51	395,49	396,16	395,70	19.01.2015	396,74	395,93	01.11.2015	395,46	1,28	geprüft / QS
2016	395,48	395,59	395,86	396,33	396,18	396,04	395,92	396,12	395,90	395,72	395,59	395,57	395,91	395,80	27.02.2016	396,40	395,86	19.11.2015	395,44	0,96	geprüft / QS
2017	395,61	395,59	395,56	395,65	395,91	395,71	395,98	395,67	395,58	395,67	395,62	395,69	395,67	395,70	12.05.2017	396,14	395,69	26.07.2017	395,51	0,63	geprüft / QS
2018	395,75	396,01	397,24	396,86	396,28	396,14	395,88	395,81	395,69	395,59	395,53	395,47	396,38	395,66	05.01.2018	397,80	396,02	27.10.2018	395,45	2,36	geprüft / QS
2019	395,44	395,88	396,75	396,51	396,32	396,08	395,87	395,81	395,63	395,64	395,56	395,57	396,16	395,68	19.01.2019	397,11	395,92	02.12.2018	395,42	1,69	geprüft / QS
2020	395,54	395,58	395,65	396,16	396,58	396,05	395,73	395,69	395,61	395,56	395,54	395,51	395,93	395,60	16.03.2020	396,72	395,77	25.09.2020	395,48	1,24	geprüft / QS
2021	395,55	395,56	395,74	396,65	396,25	395,89	395,83	395,89	396,00	395,86	395,80	395,74	395,94	395,85	10.02.2021	396,82	395,90	11.12.2020	395,51	1,31	geprüft / QS
2022	395,83	395,92	396,39	396,47	396,11	396,12	395,92	395,68	395,54	395,48	395,52	395,64	396,14	395,63	14.02.2022	396,59	395,88	11.09.2022	395,45	1,14	geprüft / QS
2023	395,64	395,81	396,11	395,98	395,93	396,06	396,01	395,71	395,55	395,57	395,63	395,51	395,92	395,66	05.01.2023	396,20	395,79	12.10.2023	395,49	0,71	geprüft / QS
2024	395,86	396,87	396,96	396,88	396,57	396,19	395,99	396,48	396,08	395,84	395,83	396,09	396,55	396,05	26.12.2023	397,36	396,30	04.11.2023	395,55	1,81	-
2025	395,95	396,13	396,40	396,50	396,19	395,88	395,72	395,66	395,57	395,59	395,57	395,78	396,17	395,65	18.01.2025	396,61	395,91	25.06.2025	394,77	1,84	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1985/1990	395,84	396,06	396,36	396,38	396,62	396,46	396,25	396,27	396,11	395,93	395,87	395,79	396,29	396,04	18.03.1988	398,58	396,16	01.12.1985	395,56	3,02	geprüft / QS
1991/2000	395,88	396,09	396,23	396,28	396,32	396,36	396,06	395,93	395,88	395,74	395,66	395,68	396,19	395,83	23.12.1993	398,25	396,01	30.08.1998	395,41	2,84	geprüft / QS
2001/2010	395,94	396,10	396,29	396,42	396,72	396,54	396,25	396,09	395,89	395,82	395,79	395,81	396,34	395,94	26.03.2001	398,06	396,14	15.10.2008	395,47	2,59	geprüft / QS
2011/2020	395,71	395,92	396,42	396,44	396,25	396,01	395,88	395,90	395,74	395,66	395,64	395,63	396,13	395,74	14.01.2011	398,16	395,93	02.12.2018	395,42	2,74	geprüft / QS
2021/2025	395,77	396,06	396,32	396,49	396,21	396,03	395,89	395,89	395,75	395,67	395,67	395,75	396,15	395,77	26.12.2023	397,36	395,96	25.06.2025	394,77	2,59	-
1985/2025	395,83	396,04	396,32	396,40	396,43	396,29	396,07	396,00	395,87	395,76	395,72	395,72	396,22	395,86	18.03.1988	398,58	396,04	25.06.2025	394,77	3,81	-

Name im LGD: ALTENDORF D 19
Messstellen-Nr. im LGD: 11153
Objektkennzahl: 1131 7132 00014
Abflussjahr: 1984 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten