

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ADELSHAUSER BERG B 4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ADELSHAUSER BERG B 4
Messstellen-Nr. im LGD: 11156
Objektkennzahl: 1131 7334 00056
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 678052,70
Nordwert: 5390652,79
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 433,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 47,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989					393,54	393,55	393,48	393,48	393,48	393,50	393,49	393,48		393,49	05.04.1989	393,64	393,50	15.05.1989	393,43	0,21	-
1990	393,45	393,44	393,42	393,43	393,40	393,44	393,45	393,48	393,46	393,44	393,42	393,41	393,43	393,44	28.02.1990	393,59	393,44	04.03.1990	393,31	0,28	geprüft / QS
1991	393,38	393,36	393,32	393,30	393,28	393,26	393,20	393,20	393,19	393,14	393,16	393,16	393,32	393,17	09.12.1990	393,47	393,24	03.10.1991	393,08	0,39	geprüft / QS
1992	393,12	393,11	393,10	393,10	393,12	393,09	393,08	393,11	393,11	393,10	393,06	393,06	393,11	393,09	17.12.1991	393,25	393,10	09.10.1992	393,00	0,25	geprüft / QS
1993	393,03	393,01	393,02	393,05	393,05	393,09	393,06	393,07	393,05	393,04	393,07	393,00	393,04	393,05	21.02.1993	393,17	393,04	18.10.1993	392,92	0,25	geprüft / QS
1994	393,03	393,01	393,00	393,05	393,11	393,16	393,20	393,26	393,33	393,36	393,37	393,45	393,06	393,33	21.10.1994	393,50	393,19	18.01.1994	392,93	0,57	geprüft / QS
1995	393,46	393,46	393,45	393,41	393,36	393,32	393,27	393,25	393,24	393,26	393,26	393,25	393,41	393,25	11.01.1995	393,56	393,33	31.10.1995	393,19	0,37	geprüft / QS
1996	393,23	393,23	393,21	393,17	393,14	393,10	393,08	393,05	393,02	393,01	392,98	392,96	393,18	393,02	23.12.1995	393,32	393,10	01.11.1996	392,90	0,42	geprüft / QS
1997	392,95	392,93	392,91	392,87	392,86	392,83	392,78	392,79	392,79	392,79	392,77	392,76	392,89	392,78	25.11.1996	393,02	392,84	29.10.1997	392,73	0,29	geprüft / QS
1998	392,76	392,75	392,73	392,69	392,68	392,65	392,57	392,54	392,52	392,53	392,51	392,48	392,71	392,52	19.01.1998	392,84	392,62	01.11.1998	392,41	0,43	geprüft / QS
1999	392,41	392,52	392,55	392,59	392,62	392,68	392,75	392,79	392,86	392,93	393,01	393,05	392,56	392,90	01.11.1999	393,14	392,73	06.11.1998	392,31	0,83	geprüft / QS
2000	393,08	393,11	393,11	393,06	393,07	393,07	393,07	393,09	393,12	393,12	393,13	393,11	393,08	393,11	22.12.1999	393,22	393,10	18.03.2000	392,97	0,25	geprüft / QS
2001	393,09	393,09	393,09	393,08	393,09	393,12	393,16	393,20	393,27	393,33	393,39	393,43	393,09	393,30	25.10.2001	393,46	393,19	08.02.2001	392,99	0,47	geprüft / QS
2002	393,44	393,46	393,46	393,50	393,51	393,53	393,56	393,59	393,63	393,63	393,67	393,72	393,48	393,63	27.10.2002	393,78	393,56	10.11.2001	393,36	0,42	geprüft / QS
2003	393,73	393,75	393,77	393,81	393,85	393,94	393,97	394,00	394,03	394,04	394,02	394,00	393,81	394,01	29.08.2003	394,10	393,91	17.11.2002	393,66	0,44	geprüft / QS
2004	393,94	393,88	393,84	393,80	393,76	393,73	393,69	393,65	393,63	393,61	393,58	393,56	393,83	393,62	01.11.2003	394,07	393,72	31.10.2004	393,51	0,55	geprüft / QS
2005	393,53	393,49	393,44	393,41	393,36	393,34	393,32	393,32	393,33	393,32	393,33	393,34	393,43	393,33	19.11.2004	393,65	393,38	08.06.2005	393,27	0,38	geprüft / QS
2006	393,36	393,37	393,36	393,37	393,40	393,46	393,51	393,55	393,61	393,66	393,68	393,73	393,39	393,62	31.10.2006	393,85	393,51	10.12.2005	393,29	0,56	geprüft / QS
2007	393,78	393,75	393,73	393,68	393,56	393,52	393,49	393,45	393,42	393,40	393,39	393,37	393,67	393,42	08.12.2006	393,86	393,54	01.11.2007	393,30	0,56	geprüft / QS
2008	393,35	393,32	393,32	393,31	393,34	393,33	393,33	393,34	393,38	393,43	393,46	393,46	393,33	393,40	30.10.2008	393,53	393,36	23.01.2008	393,23	0,30	geprüft / QS
2009	393,45	393,42	393,39	393,36	393,35	393,36	393,33	393,32	393,20	393,15	393,14	393,13	393,39	393,21	23.01.2009	393,54	393,30	13.10.2009	393,08	0,46	geprüft / QS
2010	393,12	393,08	393,05	393,04	393,01	393,01	393,01	393,00	393,02	393,05	393,07	393,10	393,05	393,04	04.11.2009	393,22	393,05	05.04.2010	392,95	0,27	geprüft / QS
2011	393,12	393,11	393,13	393,17	393,21	393,26	393,29	393,33	393,36	393,39	393,40	393,42	393,16	393,36	06.10.2011	393,48	393,26	09.12.2010	393,02	0,46	geprüft / QS
2012	393,41	393,41	393,38	393,37	393,38	393,40	393,38	393,36	393,34	393,31	393,28	393,25	393,39	393,32	16.12.2011	393,58	393,36	29.10.2012	393,21	0,37	geprüft / QS
2013	393,21	393,18	393,15	393,12	393,14	393,12	393,14	393,14	393,20	393,27	393,32	393,35	393,15	393,24	10.10.2013	393,41	393,20	14.04.2013	393,07	0,34	geprüft / QS
2014	393,37	393,38	393,41	393,40	393,38	393,36	393,33	393,29	393,26	393,22	393,19	393,16	393,38	393,24	13.02.2014	393,48	393,31	17.10.2014	393,11	0,37	geprüft / QS
2015	393,15	393,12	393,12	393,12	393,14	393,15	393,17	393,20	393,23	393,25	393,25	393,23	393,13	393,22	16.09.2015	393,31	393,18	18.02.2015	393,04	0,27	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ADELSHAUSER BERG B 4
Messstellen-Nr. im LGD: 11156
Objektkennzahl: 1131 7334 00056
Abflussjahre: 1989 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ADELSHAUSER BERG B 4
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ADELSHAUSER BERG B 4
Messstellen-Nr. im LGD: 11156
Objektkennzahl: 1131 7334 00056
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 678052,70
Nordwert: 5390652,79
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 433,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 47,20



Abflussjahr: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 17.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	393,20	393,14	393,13	393,10	393,07	393,05	393,03	393,01	392,99	392,97	392,96	392,94	393,11	392,98	20.11.2015	393,27	393,05	27.10.2016	392,89	0,38	geprüft / QS
2017	392,92	392,88	392,86	392,84	392,81	392,78	392,75	392,73	392,71	392,69	392,67	392,64	392,85	392,70	05.11.2016	393,01	392,77	31.10.2017	392,59	0,42	geprüft / QS
2018	392,62	392,60	392,57	392,55	392,56	392,54	392,53	392,53	392,53	392,52	392,51	392,51	392,57	392,52	10.12.2017	392,74	392,55	31.10.2018	392,43	0,31	geprüft / QS
2019	392,49	392,45	392,43	392,39	392,39	392,37	392,34	392,31	392,30	392,25	392,22	392,19	392,42	392,27	09.12.2018	392,53	392,34	25.10.2019	392,14	0,39	geprüft / QS
2020	392,18	392,14	392,10	392,07	392,03	391,99	391,97	391,95	391,92	391,89	391,86	391,84	392,09	391,90	13.12.2019	392,27	392,00	29.10.2020	391,79	0,48	geprüft / QS
2021	391,80	391,79	391,76	391,72	391,70	391,69	391,67	391,66	391,65	391,64	391,64	391,65	391,74	391,65	27.12.2020	391,91	391,70	21.09.2021	391,60	0,31	geprüft / QS
2022	391,65	391,65	391,64	391,65	391,67	391,68	391,68	391,68	391,67	391,66	391,65	391,64	391,65	391,66	07.04.2022	391,75	391,66	10.01.2022	391,57	0,19	geprüft / QS
2023	391,63	391,61	391,60	391,60	391,60	391,58	391,57	391,56	391,56	391,55	391,54	391,54	391,60	391,55	16.01.2023	391,71	391,58	03.10.2023	391,47	0,24	geprüft / QS
2024	391,53	391,51	391,50	391,55	391,59	391,62	391,66	391,70	391,75	391,81	391,86	391,90	391,55	391,78	09.10.2024	391,96	391,66	15.12.2023	391,41	0,55	geprüft / QS
2025	391,93	391,96	391,99	392,01	392,03	392,04	392,05	392,06	392,06	392,04	392,02	391,98	391,99	392,04	06.07.2025	392,10	392,01	23.11.2024	391,86	0,24	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1990/1990	393,45	393,44	393,42	393,43	393,40	393,44	393,45	393,48	393,46	393,44	393,42	393,41	393,43	393,44	28.02.1990	393,59	393,44	04.03.1990	393,31	0,28	geprüft / QS
1991/2000	393,04	393,05	393,04	393,03	393,03	393,02	393,01	393,01	393,02	393,03	393,03	393,03	393,04	393,02	11.01.1995	393,56	393,03	06.11.1998	392,31	1,25	geprüft / QS
2001/2010	393,48	393,46	393,45	393,44	393,42	393,43	393,44	393,44	393,45	393,46	393,47	393,48	393,45	393,46	29.08.2003	394,10	393,45	05.04.2010	392,95	1,14	geprüft / QS
2011/2020	392,97	392,94	392,93	392,91	392,91	392,90	392,89	392,89	392,88	392,88	392,87	392,85	392,93	392,88	16.12.2011	393,58	392,90	29.10.2020	391,79	1,79	geprüft / QS
2021/2024	391,65	391,64	391,62	391,63	391,64	391,64	391,64	391,65	391,66	391,66	391,67	391,68	391,64	391,66	09.10.2024	391,96	391,65	15.12.2023	391,41	0,55	geprüft / QS
1990/2024	393,00	392,99	392,97	392,96	392,96	392,96	392,95	392,96	392,96	392,96	392,97	392,96	392,97	392,96	29.08.2003	394,10	392,97	15.12.2023	391,41	2,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ADELSHAUSER BERG B 4
Messstellen-Nr. im LGD: 11156
Objektkennzahl: 1131 7334 00056
Abflussjahr: 1989 bis 2025