

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ASCHELSRIED B 6
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ASCHELSRIED B 6
 Messstellen-Nr. im LGD: 11157
 Objektkennzahl: 1131 7334 00057
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 678964,43
 Nordwert: 5391389,16
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 406,75
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,15



Abflussjahr: 1989 bis 2025
 Ausgabedatum: 21.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1989				388,82	388,74	388,77	388,73	388,74	388,75	388,76	388,74	388,70		388,74	26.02.1989	388,95	388,75	16.10.1989	388,61	0,34	-
1990	388,69	388,69	388,68	388,64	388,69	388,74	388,78	388,78	388,74	388,72	388,69	388,66	388,69	388,73	25.01.1990	388,88	388,71	04.03.1990	388,49	0,39	geprüft / QS
1991	388,60	388,56	388,52	388,55	388,51	388,50	388,47	388,48	388,45	388,44	388,51	388,51	388,54	388,48	10.12.1990	388,80	388,51	01.07.1991	388,39	0,41	geprüft / QS
1992	388,48	388,44	388,45	388,45	388,48	388,44	388,46	388,51	388,49	388,45	388,41	388,38	388,46	388,45	20.12.1991	388,67	388,45	08.10.1992	388,32	0,35	geprüft / QS
1993	388,36	388,37	388,34	388,50	388,49	388,52	388,50	388,45	388,42	388,39	388,39	388,33	388,43	388,41	20.02.1993	388,70	388,42	18.10.1993	388,20	0,50	geprüft / QS
1994	388,37	388,35	388,39	388,50	388,53	388,58	388,66	388,70	388,72	388,75	388,71	388,68	388,45	388,70	15.09.1994	388,86	388,58	17.11.1993	388,26	0,60	geprüft / QS
1995	388,61	388,62	388,51	388,46	388,55	388,55	388,44	388,50	388,57	388,59	388,59	388,56	388,55	388,54	01.01.1995	388,75	388,55	02.05.1995	388,39	0,36	geprüft / QS
1996	388,53	388,51	388,46	388,44	388,42	388,39	388,34	388,31	388,30	388,32	388,31	388,27	388,46	388,31	23.12.1995	388,68	388,38	01.11.1996	388,18	0,50	geprüft / QS
1997	388,22	388,27	388,24	388,23	388,22	388,23	388,21	388,23	388,17	388,19	388,16	388,15	388,23	388,18	06.05.1997	388,42	388,21	30.10.1997	388,03	0,39	geprüft / QS
1998	388,15	388,11	388,07	388,03	388,03	388,03	387,94	387,92	387,92	387,91	387,90	387,88	388,07	387,91	06.11.1997	388,33	387,99	20.09.1998	387,75	0,58	geprüft / QS
1999	387,93	388,08	388,16	388,21	388,23	388,30	388,35	388,37	388,43	388,43	388,43	388,34	388,15	388,39	20.09.1999	388,53	388,27	07.11.1998	387,76	0,77	geprüft / QS
2000	388,32	388,34	388,28	388,27	388,31	388,35	388,37	388,39	388,41	388,39	388,37	388,35	388,31	388,38	26.12.1999	388,60	388,35	04.02.2000	388,14	0,46	geprüft / QS
2001	388,41	388,38	388,32	388,36	388,43	388,47	388,57	388,65	388,66	388,68	388,67	388,63	388,40	388,64	21.10.2001	388,74	388,52	11.02.2001	388,19	0,55	geprüft / QS
2002	388,64	388,64	388,59	388,68	388,73	388,83	388,86	388,89	388,94	388,90	388,87	388,87	388,69	388,89	05.06.2002	389,02	388,79	01.01.2002	388,42	0,60	geprüft / QS
2003	388,89	388,94	389,00	389,05	389,12	389,17	389,14	389,13	389,09	389,06	389,01	389,00	389,03	389,07	10.04.2003	389,30	389,05	06.11.2002	388,77	0,53	geprüft / QS
2004	388,93	388,89	388,88	388,85	388,84	388,86	388,83	388,84	388,84	388,82	388,78	388,77	388,88	388,81	01.11.2003	389,16	388,84	31.10.2004	388,70	0,46	geprüft / QS
2005	388,71	388,71	388,67	388,66	388,64	388,67	388,71	388,75	388,77	388,74	388,75	388,78	388,68	388,75	18.12.2004	388,95	388,71	16.03.2005	388,54	0,41	geprüft / QS
2006	388,81	388,79	388,75	388,76	388,76	388,80	388,84	388,86	388,91	388,93	388,89	388,85	388,78	388,88	25.11.2005	389,03	388,83	13.03.2006	388,59	0,44	geprüft / QS
2007	388,80	388,74	388,74	388,71	388,66	388,62	388,63	388,59	388,58	388,62	388,65	388,63	388,71	388,62	22.11.2006	388,93	388,66	11.03.2007	388,52	0,41	geprüft / QS
2008	388,64	388,61	388,65	388,67	388,73	388,71	388,72	388,73	388,78	388,80	388,77	388,75	388,67	388,75	21.03.2008	388,92	388,71	14.12.2007	388,48	0,44	geprüft / QS
2009	388,71	388,63	388,64	388,58	388,60	388,61	388,57	388,59	388,59	388,59	388,57	388,56	388,63	388,58	23.01.2009	388,87	388,60	15.02.2009	388,47	0,40	geprüft / QS
2010	388,56	388,54	388,51	388,53	388,53	388,58	388,61	388,60	388,62	388,64	388,65	388,65	388,54	388,63	24.09.2010	388,77	388,59	07.03.2010	388,41	0,36	geprüft / QS
2011	388,65	388,60	388,66	388,74	388,79	388,83	388,81	388,80	388,79	388,78	388,76	388,76	388,71	388,78	17.03.2011	388,91	388,75	10.12.2010	388,46	0,45	geprüft / QS
2012	388,72	388,71	388,68	388,69	388,74	388,80	388,74	388,72	388,68	388,65	388,63	388,60	388,72	388,67	16.12.2011	388,97	388,70	23.10.2012	388,53	0,44	geprüft / QS
2013	388,56	388,52	388,53	388,55	388,64	388,64	388,70	388,70	388,79	388,83	388,85	388,83	388,57	388,78	18.09.2013	388,95	388,68	04.01.2013	388,41	0,54	geprüft / QS
2014	388,83	388,82	388,82	388,78	388,76	388,75	388,72	388,71	388,68	388,64	388,60	388,59	388,80	388,65	26.12.2013	389,02	388,73	27.10.2014	388,52	0,50	geprüft / QS
2015	388,59	388,56	388,61	388,62	388,68	388,68	388,70	388,70	388,71	388,67	388,62	388,59	388,62	388,67	30.01.2015	388,90	388,64	22.12.2014	388,47	0,43	geprüft / QS

Name im LGD: ASCHELSRIED B 6
 Messstellen-Nr. im LGD: 11157
 Objektkennzahl: 1131 7334 00057
 Abflussjahr: 1989 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ASCHELSRIED B 6
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ASCHELSRIED B 6
Messstellen-Nr. im LGD: 11157
Objektkennzahl: 1131 7334 00057
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 678964,43
Nordwert: 5391389,16
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 406,75
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,15

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1989 bis 2025
Ausgabedatum: 21.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2016	388,55	388,49	388,51	388,49	388,47	388,47	388,47	388,45	388,44	388,42	388,41	388,38	388,50	388,43	04.01.2016	388,71	388,46	29.10.2016	388,29	0,42	geprüft / QS
2017	388,38	388,33	388,35	388,33	388,29	388,28	388,26	388,27	388,24	388,22	388,21	388,20	388,33	388,23	13.01.2017	388,54	388,28	28.10.2017	388,14	0,40	geprüft / QS
2018	388,19	388,17	388,16	388,21	388,25	388,23	388,23	388,22	388,21	388,16	388,13	388,13	388,20	388,18	27.12.2017	388,40	388,19	25.09.2018	388,01	0,39	geprüft / QS
2019	388,08	388,04	388,05	387,98	388,00	388,00	387,96	387,94	387,92	387,87	387,86	387,83	388,02	387,90	20.11.2018	388,19	387,96	22.10.2019	387,76	0,43	geprüft / QS
2020	387,83	387,77	387,76	387,74	387,70	387,72	387,67	387,69	387,66	387,65	387,63	387,61	387,75	387,65	13.12.2019	388,03	387,70	08.10.2020	387,52	0,51	geprüft / QS
2021	387,58	387,61	387,57	387,53	387,59	387,63	387,61	387,62	387,62	387,62	387,63	387,65	387,58	387,62	28.12.2020	387,81	387,60	13.02.2021	387,40	0,41	geprüft / QS
2022	387,65	387,61	387,60	387,63	387,64	387,64	387,64	387,62	387,59	387,57	387,56	387,51	387,63	387,58	27.11.2021	387,81	387,60	06.10.2022	387,43	0,38	geprüft / QS
2023	387,52	387,50	387,49	387,50	387,52	387,49	387,48	387,48	387,47	387,46	387,44	387,46	387,50	387,46	16.01.2023	387,69	387,48	24.09.2023	387,35	0,34	geprüft / QS
2024	387,42	387,44	387,50	387,62	387,67	387,67	387,72	387,74	387,80	387,85	387,88	387,88	387,55	387,81	09.10.2024	388,05	387,68	16.12.2023	387,25	0,79	geprüft / QS
2025	387,89	387,88	387,90	387,88	387,92	387,91	387,91	387,90	387,90	387,87	387,83	387,78	387,90	387,86	19.11.2024	388,11	387,88	13.01.2025	387,72	0,39	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1990/1990	388,69	388,69	388,68	388,64	388,69	388,74	388,78	388,78	388,74	388,72	388,69	388,66	388,69	388,73	25.01.1990	388,88	388,71	04.03.1990	388,49	0,39	geprüft / QS
1991/2000	388,36	388,36	388,34	388,36	388,38	388,39	388,38	388,39	388,39	388,39	388,38	388,34	388,36	388,38	15.09.1994	388,86	388,37	07.11.1998	387,75	1,11	geprüft / QS
2001/2010	388,71	388,69	388,67	388,69	388,71	388,73	388,75	388,76	388,78	388,78	388,76	388,75	388,70	388,76	10.04.2003	389,30	388,73	11.02.2001	388,19	1,11	geprüft / QS
2011/2020	388,44	388,40	388,41	388,41	388,43	388,44	388,43	388,42	388,41	388,39	388,37	388,35	388,42	388,39	26.12.2013	389,02	388,41	08.10.2020	387,52	1,50	geprüft / QS
2021/2024	387,54	387,54	387,54	387,57	387,60	387,61	387,61	387,62	387,62	387,62	387,63	387,62	387,57	387,62	09.10.2024	388,05	387,59	16.12.2023	387,25	0,79	geprüft / QS
1990/2024	388,40	388,38	388,38	388,39	388,41	388,42	388,42	388,43	388,43	388,42	388,41	388,39	388,40	388,42	10.04.2003	389,30	388,41	16.12.2023	387,25	2,05	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ASCHELSRIED B 6
Messstellen-Nr. im LGD: 11157
Objektkennzahl: 1131 7334 00057
Abflussjahr: 1989 bis 2025