

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: DUENZLAU B5
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DUENZLAU B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 11162
 Objektkennzahl: 1131 7233 00031
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 671158,38
 Nordwert: 5404861,43
 Grundwasserleiter: Weißer Jura / Malmkarst
 Geländehöhe [m ü. NN]: 376,94
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 88,00

Abflussjahre: 1999 bis 2019

Ausgabedatum: 29.10.2020

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1999					374,49	374,36	374,48	374,59	374,40	374,37	374,29	374,25		374,40	07.06.1999	374,79	374,40	28.10.1999	374,06	0,73	-
2000	374,22	374,28	374,34	374,27	374,36	374,44	374,26	374,24	374,20	374,31	374,32	374,32	374,32	374,28	28.12.1999	374,61	374,30	30.06.2000	373,98	0,63	geprüft / QS
2001	374,27	374,21	374,36	374,54	374,53	374,44	374,19	374,08	374,00	374,11	374,29	374,26	374,39	374,15	19.02.2001	374,56	374,27	30.07.2001	373,98	0,58	geprüft / QS
2002	374,26	374,28	374,23	374,19	374,22	374,32	374,37	374,25	374,17	374,31	374,33	374,46	374,25	374,31	25.10.2002	374,61	374,28	25.06.2002	373,95	0,66	geprüft / QS
2003	374,64	374,79	374,75	374,64	374,58	374,55	374,41	374,19	374,10	373,97	374,02	374,15	374,66	374,14	03.02.2003	374,95	374,40	25.09.2003	373,85	1,10	geprüft / QS
2004	374,10	374,12	374,21	374,16	374,11	374,17	374,20	374,21	374,08	374,04	373,98	374,05	374,15	374,09	29.01.2004	374,41	374,12	08.09.2004	373,78	0,63	geprüft / QS
2005	374,02	374,02	374,04	374,04	374,08	374,06	374,08	373,97	373,94	374,08	374,10	374,13	374,04	374,05	01.09.2005	374,32	374,05	28.06.2005	373,75	0,57	geprüft / QS
2006	374,07	373,98	373,90	373,91	374,11	374,22	374,15	374,15	373,86	373,99	374,07	374,07	374,03	374,05	18.04.2006	374,41	374,04	22.07.2006	373,59	0,82	geprüft / QS
2007	374,00	373,94	373,96	373,95	373,91	373,78	373,72	373,80	373,80	373,88	373,95	373,97	373,92	373,85	28.09.2007	374,21	373,89	28.04.2007	373,48	0,73	geprüft / QS
2008	373,97	374,00	374,05	373,97	374,07	374,04	373,93	373,90	373,83	373,86	373,85	373,86	374,02	373,87	07.04.2008	374,28	373,95	01.08.2008	373,57	0,71	geprüft / QS
2009	373,87	373,86	373,88	373,82	373,83	373,81	373,83	373,80	373,84	373,86	373,78	373,79	373,85	373,82	24.11.2008	374,12	373,83	26.09.2009	373,57	0,55	geprüft / QS
2010	373,84	373,90	373,88	373,86	373,90	373,88	373,91	373,97	373,72	374,05	374,11	374,06	373,88	373,97	07.09.2010	374,30	373,92	17.07.2010	373,45	0,84	geprüft / QS
2011	374,13	374,20	374,32	374,31	374,27	374,21	374,06	374,04	374,11	374,17	374,12	374,08	374,24	374,10	26.01.2011	374,51	374,17	25.05.2011	373,82	0,70	geprüft / QS
2012	374,02	374,11	374,23	374,14	374,00	374,07	373,94	373,95	373,80	373,75	373,78	373,81	374,09	373,84	06.01.2012	374,46	373,97	02.08.2012	373,52	0,94	geprüft / QS
2013	373,87	373,88	373,97	373,96	374,09	374,05	374,10	374,22	373,94	373,87	373,95	373,96	373,97	374,01	16.06.2013	374,40	373,99	03.08.2013	373,54	0,86	geprüft / QS
2014	374,01	373,99	374,10	373,94	373,82	373,65	373,61	373,52	373,50	373,72	373,78	373,77	373,92	373,65	04.01.2014	374,32	373,78	17.07.2014	373,33	0,99	geprüft / QS
2015	373,81	373,76	373,88	373,77	373,68	373,63	373,78	373,76	373,45	373,41	373,51	373,53	373,75	373,57	30.01.2015	374,15	373,66	12.08.2015	373,17	0,98	geprüft / QS
2016	373,46	373,51	373,63	373,68	373,65	373,60	373,57	373,59	373,48	373,52	373,46	373,47	373,59	373,51	13.02.2016	373,96	373,55	11.11.2015	373,20	0,76	geprüft / QS
2017	373,58	373,61	373,68	373,48	373,49	373,47	373,52	373,33	373,27	373,39	373,47	373,44	373,55	373,40	13.01.2017	373,94	373,48	21.07.2017	373,02	0,92	geprüft / QS
2018	373,53	373,52	373,72	373,78	373,74	373,58	373,41	373,39	373,31	373,18	373,17	373,32	373,65	373,30	01.02.2018	374,01	373,47	10.08.2018	372,99	1,02	geprüft / QS
2019	373,37	373,31	373,51	373,40	373,31	373,26	373,34	373,33	373,21	373,33	373,42	373,42	373,36	373,34	27.01.2019	373,75	373,35	27.07.2019	372,99	0,76	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2000/2000	374,22	374,28	374,34	374,27	374,36	374,44	374,26	374,24	374,20	374,31	374,32	374,32	374,32	374,28	28.12.1999	374,61	374,30	30.06.2000	373,98	0,63	geprüft / QS
2001/2010	374,10	374,11	374,13	374,11	374,13	374,13	374,08	374,03	373,93	374,02	374,05	374,08	374,12	374,03	03.02.2003	374,95	374,07	17.07.2010	373,45	1,50	geprüft / QS
2011/2019	373,75	373,76	373,89	373,83	373,78	373,72	373,70	373,68	373,56	373,59	373,63	373,65	373,79	373,64	26.01.2011	374,51	373,71	27.07.2019	372,99	1,53	geprüft / QS
2000/2019	373,95	373,96	374,03	373,99	373,99	373,96	373,92	373,88	373,78	373,84	373,87	373,90	373,98	373,87	03.02.2003	374,95	373,92	27.07.2019	372,99	1,97	geprüft / QS

Name im LGD: DUENZLAU B5
 Messstellen-Nr. im LGD: 11162
 Objektkennzahl: 1131 7233 00031
 Abflussjahre: 1999 bis 2019

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten