

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOS MO 7
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS MO 7
 Messstellen-Nr. im LGD: 11607
 Objektkennzahl: 1131 7232 00023
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 649377,05
 Nordwert: 5398857,56
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 388,09
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980						386,00	386,12	386,04	386,37	386,00	385,80	385,78		386,02	15.07.1980	386,55		07.10.1980	385,66	0,89	-
1981	385,73	385,73	385,94	385,95	386,10	385,99	385,81	385,80	386,32	386,18	385,83	386,58	385,91	386,09	21.07.1981	387,64	386,00	14.07.1981	385,56	2,08	geprüft / QS
1982	386,39	386,55	386,76	386,58	386,03	386,01	385,90	386,03	385,98	386,12	385,82	385,85	386,39	385,95	02.02.1982	387,63	386,17	27.09.1982	385,69	1,94	geprüft / QS
1983	385,73	386,16	386,21	386,11	386,08	386,33	386,11	386,10	385,95	385,91	385,82	385,70	386,10	385,93	22.12.1982	386,70	386,02	01.11.1983	385,63	1,07	geprüft / QS
1984	385,58	385,67	385,85	386,07	385,74	385,85	385,77	386,00	385,91	385,78	386,13	386,03	385,79	385,94	20.09.1984	386,60	385,86	26.11.1983	385,53	1,07	geprüft / QS
1985	385,67	385,67	385,61	386,14	385,85	385,80	386,18	386,28	385,89	385,90	385,89	385,62	385,79	385,96	29.05.1985	387,30	385,88	23.01.1985	385,55	1,75	geprüft / QS
1986	385,57	385,60	385,91	385,86	385,73	386,06	386,08	386,24	385,95	385,77	385,65	385,57	385,79	385,88	15.06.1986	386,34	385,83	22.10.1986	385,50	0,84	geprüft / QS
1987	385,66	385,60	385,92	385,67	386,37	386,05	386,06	386,17	386,28	386,28	385,89	385,74	385,88	386,07	04.03.1987	387,13	385,97	18.12.1986	385,50	1,63	geprüft / QS
1988	385,67	385,87	385,83	385,85	386,64	386,55	386,08	386,04	385,85	385,76	385,88	385,67	386,07	385,88	27.03.1988	388,11	385,98	10.11.1987	385,59	2,52	geprüft / QS
1989	385,56	386,24	385,95	385,68	385,69	385,81	385,73	385,63	385,78	385,78	385,68	385,67	385,82	385,71	14.12.1988	386,63	385,77	19.11.1988	385,53	1,10	geprüft / QS
1990	385,64	385,61	385,58	386,45	386,17	385,77	385,72	385,73	385,90	385,58	385,58	385,58	385,87	385,68	15.02.1990	387,59	385,78	10.12.1989	385,43	2,16	geprüft / QS
1991	385,69	385,63	385,94	385,57	385,61	385,59	385,69	386,28	386,11	385,92	385,56	385,52	385,67	385,85	19.06.1991	388,30	385,76	30.10.1991	385,46	2,84	geprüft / QS
1992	385,51	385,62	385,67	385,65	385,76	386,00	385,81	385,67	385,68	385,55	385,55	385,52	385,70	385,63	09.04.1992	386,22	385,67	23.10.1992	385,44	0,78	geprüft / QS
1993	386,23	386,46	385,85	385,73	385,60	385,59	385,57	385,60	386,07	385,99	385,85	385,70	385,91	385,80	01.12.1992	386,96	385,85	02.06.1993	385,52	1,44	geprüft / QS
1994	385,67	385,97	386,17	385,96	385,88	386,52	386,13	386,03	385,73	385,64	385,66	385,56	386,03	385,79	15.04.1994	388,57	385,91	01.11.1994	385,49	3,08	geprüft / QS
1995	385,55	385,59	385,79	386,04	385,92	386,03	385,95	386,67	386,05	385,79	386,03	385,67	385,82	386,02	09.06.1995	387,07	385,92	11.11.1994	385,47	1,60	geprüft / QS
1996	385,66	385,70	385,75	385,46	385,47	385,60	385,56	385,68	385,74	385,70	385,71	385,64	385,61	385,67	30.12.1995	386,18	385,64	21.03.1996	385,37	0,81	geprüft / QS
1997	385,72	385,79	385,60	385,58	385,79	385,69	385,62	385,58	386,08	385,74	385,56	385,53	385,70	385,69	22.07.1997	386,32	385,69	08.02.1997	385,41	0,91	geprüft / QS
1998	385,41	385,54	385,66	385,46	385,57	385,57	385,53	385,50	385,54	385,46	385,64	385,85	385,53	385,59	31.10.1998	386,86	385,56	08.12.1997	385,37	1,49	geprüft / QS
1999	386,58	386,02	385,86	386,19	386,46	386,16	387,26	386,78	386,13	385,75	385,62	385,61	386,21	386,19	23.05.1999	389,67	386,20	01.11.1999	385,49	4,18	geprüft / QS
2000	385,50	385,78	385,96	386,00	386,00	386,03	386,00	385,89	385,66	386,10	385,71	385,91	385,88	385,88	07.08.2000	387,58	385,88	07.07.2000	385,26	2,32	geprüft / QS
2001	385,73	385,66	385,85	385,84	386,34	386,30	386,02	386,07	385,81	385,66	385,94	385,75	385,95	385,88	27.03.2001	386,99	385,91	04.09.2001	385,59	1,40	geprüft / QS
2002	385,72	386,00	385,83	385,89	386,23	385,95	385,88	385,92	385,77	386,54	386,21	386,36	385,94	386,11	13.08.2002	388,88	386,03	07.11.2001	385,63	3,25	geprüft / QS
2003	386,68	386,30	386,28	386,00	385,89	385,68	385,59	385,54	385,44	385,38	385,38	385,58	386,14	385,48	12.11.2002	386,93	385,81	30.08.2003	385,34	1,59	geprüft / QS
2004	385,41	385,38	385,90	385,90	385,64	385,66	385,64	385,73	385,59	385,49	385,45	385,51	385,65	385,57	18.01.2004	386,49	385,61	09.01.2004	385,35	1,14	geprüft / QS
2005	385,44	385,36	385,50	385,65	385,81	386,11	386,02	385,71	385,66	386,11	386,14	385,84	385,64	385,91	26.08.2005	388,32	385,78	25.12.2004	385,31	3,01	geprüft / QS
2006	385,54	385,51	385,50	385,61	386,22	386,41	386,09	386,00	385,59	385,62	385,65	385,49	385,80	385,74	13.03.2006	386,83	385,77	16.02.2006	385,35	1,48	geprüft / QS

Name im LGD: MOOS MO 7
 Messstellen-Nr. im LGD: 11607
 Objektkennzahl: 1131 7232 00023
 Abflussjahre: 1980 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: MOOS MO 7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): MOOS MO 7
Messstellen-Nr. im LGD: 11607
Objektkennzahl: 1131 7232 00023
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 649377,05
Nordwert: 5398857,56
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 388,09
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	385,41	385,39	385,47	385,63	385,71	385,50	385,47	385,84	385,88	385,89	385,92	385,65	385,52	385,78	14.08.2007	386,07	385,65	03.01.2007	385,33	0,74	geprüft / QS
2008	385,65	385,87	385,79	385,64	385,79	385,91	385,87	385,72	385,71	385,66	385,48	385,42	385,78	385,64	28.04.2008	386,11	385,71	17.10.2008	385,40	0,71	geprüft / QS
2009	385,42	385,49	385,42	385,38	385,94	385,91	385,75	385,70	385,87	385,62	385,46	385,43	385,59	385,64	18.03.2009	386,10	385,62	10.02.2009	385,32	0,78	geprüft / QS
2010	385,52	385,61	385,64	385,57	385,85	385,62	385,59	386,12	385,74	386,46	386,01	385,62	385,63	385,92	08.08.2010	387,51	385,78	03.11.2009	385,47	2,04	geprüft / QS
2011	385,62	386,13	386,33	385,83	385,59	385,50	385,39	385,46	385,73	385,79	385,65	385,58	385,83	385,60	16.01.2011	387,06	385,72	29.05.2011	385,35	1,71	geprüft / QS
2012	385,39	385,62	386,14	385,80	385,72	385,62	385,60	385,79	385,68	385,54	385,57	385,59	385,71	385,63	26.01.2012	386,47	385,67	06.12.2011	385,32	1,15	geprüft / QS
2013	385,58	385,83	386,05	386,19	385,83	385,82	385,82	386,94	385,82	385,55	385,76	385,75	385,88	385,94	03.06.2013	388,86	385,91	03.11.2012	385,45	3,41	geprüft / QS
2014	385,80	385,55	385,54	385,55	385,43	385,36	385,46	385,37	385,64	385,86	385,81	385,72	385,54	385,64	06.08.2014	386,14	385,59	29.06.2014	385,32	0,82	geprüft / QS
2015	385,74	385,55	386,07	385,76	385,73	385,78	386,18	385,89	385,59	385,42	385,37	385,37	385,77	385,64	08.05.2015	386,48	385,71	14.10.2015	385,33	1,15	geprüft / QS
2016	385,38	385,43	385,59	386,01	385,84	385,71	385,77	386,45	386,06	386,00	385,60	385,47	385,66	385,89	21.06.2016	386,73	385,77	20.11.2015	385,30	1,43	geprüft / QS
2017	385,60	385,51	385,40	385,50	385,77	385,56	385,95	385,63	385,63	385,80	385,86	385,68	385,55	385,76	12.05.2017	386,18	385,66	31.01.2017	385,35	0,83	geprüft / QS
2018	385,73	385,84	386,61	386,27	385,79	385,74	385,75	385,69	385,49	385,39	385,39	385,34	386,00	385,51	26.01.2018	387,15	385,75	28.10.2018	385,31	1,84	geprüft / QS
2019	385,35	385,55	385,96	385,76	385,90	385,66	386,01	386,17	385,73	385,74	385,63	385,64	385,70	385,82	24.05.2019	387,69	385,76	25.11.2018	385,33	2,36	geprüft / QS
2020	385,57	385,53	385,56	386,08	385,97	385,54	385,49	385,66	385,66	385,64	385,58	385,57	385,71	385,60	07.02.2020	386,43	385,66	05.06.2020	385,39	1,04	geprüft / QS
2021	385,60	385,48	385,53	386,27	385,68	385,54	385,74	386,00	386,49	386,16	385,96	385,64	385,68	386,00	21.07.2021	386,92	385,84	23.01.2021	385,42	1,50	geprüft / QS
2022	385,52	385,62	385,87	385,78	385,51	385,64	385,56	385,60	385,49	385,49	385,57	385,78	385,66	385,58	03.01.2022	386,12	385,62	20.08.2022	385,42	0,70	geprüft / QS
2023	385,61	385,65	385,75	385,53	385,53	385,72	386,09	385,64	385,51	385,78	385,93	385,53	385,63	385,75	01.09.2023	386,58	385,69	12.07.2023	385,44	1,14	geprüft / QS
2024	386,09	386,72	386,33	386,22	385,98	385,83	385,80	387,15	386,28	386,08	386,17	386,26	386,19	386,29	04.06.2024	389,19	386,24	02.11.2023	385,55	3,64	geprüft / QS
2025	386,03	386,08	386,06	385,96	385,65	385,58	385,54	385,65	385,74	385,97	385,90	385,97	385,89	385,79	13.01.2025	386,35	385,84	26.05.2025	385,50	0,85	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1981/1990	385,72	385,87	385,95	386,04	386,04	386,02	385,95	386,00	385,98	385,91	385,82	385,80	385,94	385,91	27.03.1988	388,11	385,92	10.12.1989	385,43	2,68	geprüft / QS
1991/2000	385,75	385,81	385,83	385,76	385,81	385,88	385,91	385,97	385,88	385,76	385,69	385,65	385,81	385,81	23.05.1999	389,67	385,81	07.07.2000	385,26	4,41	geprüft / QS
2001/2010	385,65	385,66	385,72	385,71	385,94	385,91	385,79	385,84	385,71	385,84	385,76	385,66	385,76	385,77	13.08.2002	388,88	385,77	10.02.2009	385,31	3,57	geprüft / QS
2011/2020	385,58	385,65	385,92	385,87	385,76	385,63	385,74	385,90	385,70	385,67	385,62	385,57	385,74	385,70	03.06.2013	388,86	385,72	28.10.2018	385,30	3,56	geprüft / QS
2021/2025	385,77	385,91	385,91	385,95	385,67	385,66	385,75	386,01	385,90	385,89	385,91	385,83	385,81	385,88	04.06.2024	389,19	385,85	20.08.2022	385,42	3,77	-
1981/2025	385,69	385,77	385,86	385,86	385,86	385,84	385,84	385,94	385,83	385,81	385,74	385,69	385,81	385,81	23.05.1999	389,67	385,81	07.07.2000	385,26	4,41	-

Name im LGD: MOOS MO 7
Messstellen-Nr. im LGD: 11607
Objektkennzahl: 1131 7232 00023
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten