

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHORN 1.1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHORN 1.1A
Messstellen-Nr. im LGD: 11609
Objektkennzahl: 1131 7432 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 654688,24
Nordwert: 5384206,53
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 398,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	397,85			397,84	397,83	397,87	397,79	397,78	397,91	397,80	397,82	397,90	397,85	397,83	16.07.1980	397,99	397,84	28.05.1980	397,70	0,29	-
1981	397,86	397,88	397,93	397,86	397,87	397,74	397,79	397,71	397,71	397,85	397,82	397,98	397,86	397,81	01.11.1981	398,05	397,83	17.07.1981	397,55	0,50	-
1982	397,92	397,89	397,78	397,71	397,70	397,53	397,53	397,51	397,58	397,71	397,58	397,82	397,75	397,62	06.01.1982	398,05	397,69	12.06.1982	397,31	0,74	-
1983	397,75	397,86	397,81	397,73	397,78	397,78	397,61	397,58	397,40	397,60	397,61	397,61	397,78	397,57	18.12.1982	398,00	397,68	02.08.1983	397,19	0,81	-
1984	397,62	397,69	397,81	397,77	397,74	397,66	397,59	397,62	397,50	397,51	397,72	397,64	397,71	397,60	08.02.1984	397,99	397,66	05.09.1984	397,35	0,64	-
1985	397,70	397,76	397,57	397,73	397,76	397,68	397,78	397,71	397,59	397,59	397,69	397,54	397,70	397,65	21.05.1985	398,01	397,68	05.08.1985	397,40	0,61	-
1986	397,74	397,80	397,87	397,64	397,77	397,75	397,74	397,77	397,57	397,65	397,63	397,68	397,76	397,67	24.10.1986	398,04	397,72	06.07.1986	397,38	0,66	-
1987	397,78	397,78	397,72	397,65	397,80	397,74	397,88	397,87	397,79	397,73	397,64	397,65	397,74	397,76	02.03.1987	398,06	397,75	06.02.1987	397,46	0,60	-
1988	397,86	397,82	397,79	397,84	397,94	397,71	397,43	397,62	397,54	397,66	397,77	397,74	397,83	397,63	05.09.1988	398,06	397,73	17.05.1988	397,36	0,70	-
1989	397,76	397,97	397,83	397,78	397,72	397,88	397,59	397,61	397,61	397,53	397,63	397,72	397,82	397,61	11.12.1988	398,05	397,72	30.05.1989	397,37	0,68	-
1990	397,83	397,82	397,80	397,90	397,75	397,81	397,47	397,57	397,62	397,36	397,52	397,64	397,82	397,53	28.02.1990	398,08	397,68	30.08.1990	397,27	0,81	-
1991	397,83	397,71	397,83	397,67	397,88	397,73	397,71	397,68	397,60	397,56	397,52	397,65	397,77	397,62	18.06.1991	398,01	397,70	11.09.1991	397,29	0,72	-
1992	397,81	397,77	397,83	397,87	397,89	397,82	397,49	397,44	397,48	397,35	397,59	397,78	397,83	397,52	25.03.1992	398,06	397,68	20.08.1992	397,28	0,78	-
1993	397,99	397,92	397,79	397,83	397,83	397,70	397,51	397,55	397,78	397,72	397,81	397,83	397,84	397,70	19.11.1992	398,07	397,77	19.05.1993	397,41	0,66	-
1994	397,84	397,93	397,91	397,83	397,86	397,76	397,63	397,57	397,58	397,48	397,70	397,65	397,85	397,60	21.12.1993	398,07	397,73	03.07.1994	397,34	0,73	-
1995	397,77	397,82	397,83	397,89	397,87	397,78	397,67	397,92	397,65	397,44	397,70	397,64	397,83	397,67	15.06.1995	398,09	397,75	15.08.1995	397,32	0,77	-
1996	397,82	397,82	397,70	397,60	397,77	397,75	397,68	397,59	397,74	397,76	397,70	397,70	397,74	397,70	26.12.1995	398,04	397,72	11.02.1996	397,45	0,59	-
1997	397,84	397,84	397,64	397,86	397,84	397,71	397,53	397,53	397,90	397,71	397,72	397,84	397,79	397,70	22.08.1997	398,14	397,75	02.06.1997	397,37	0,77	-
1998	397,70	397,85	397,78	397,72	397,82	397,65	397,50	397,59	397,59	397,43	397,66	397,89	397,75	397,61	30.10.1998	398,10	397,68	22.08.1998	397,28	0,82	-
1999	397,92	397,79	397,82	397,86	397,84	397,85	397,80	397,70	397,69	397,44	397,44	397,69	397,85	397,63	22.05.1999	398,10	397,74	19.09.1999	397,39	0,71	-
2000	397,79	397,87	397,82	397,88	397,88	397,74	397,68	397,57	397,54	397,66	397,71	397,84	397,83	397,67	29.03.2000	398,12	397,75	03.07.2000	397,36	0,76	-
2001	397,82	397,79	397,86	397,89	397,99	397,88	397,66	397,72	397,56	397,51	397,79	397,80	397,87	397,67	25.03.2001	398,10	397,77	02.08.2001	397,38	0,72	-
2002	397,90	397,89	397,82	397,93	397,87	397,68	397,73	397,68	397,70	397,81	397,88	397,97	397,85	397,80	10.08.2002	398,10	397,82	10.07.2002	397,53	0,57	-
2003	398,05	397,98	397,95	397,83	397,85	397,66	397,58	397,56	397,55	397,33	397,35	397,65	397,88	397,50	11.11.2002	398,13	397,69	29.08.2003	397,19	0,94	-
2004	397,68	397,77	397,87	397,80	397,75	397,72	397,69	397,59	397,51	397,54	397,57	397,73	397,76	397,61	13.01.2004	398,12	397,69	11.08.2004	397,29	0,83	-
2005	397,81	397,80	397,83	397,88	397,86	397,88	397,83	397,60	397,60	397,78	397,76	397,78	397,84	397,72	13.02.2005	398,09	397,78	30.07.2005	397,48	0,61	geprüft / QS
2006	397,84	397,94	397,91	397,91	397,97	397,98	397,82	397,84	397,70	397,69	397,66	397,62	397,92	397,72	22.01.2006	398,07	397,82	28.09.2006	397,56	0,51	geprüft / QS

Name im LGD: SCHORN
Messstellen-Nr. im LGD: 11609
Objektkennzahl: 1131 7432 00007
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SCHORN 1.1A
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHORN 1.1A
Messstellen-Nr. im LGD: 11609
Objektkennzahl: 1131 7432 00007
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 654688,24
Nordwert: 5384206,53
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 398,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 2,70

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	397,73	397,84	397,88	397,94	397,88	397,60	397,44	397,94	397,95	397,81	397,82	397,92	397,81	397,81	22.07.2007	398,16	397,81	28.05.2007	397,29	0,87	geprüft / QS
2008	397,99	398,04	398,03	398,02	397,98	397,90	397,74	397,58	397,65	397,72	397,71	397,79	397,99	397,70	12.11.2007	398,15	397,85	03.07.2008	397,43	0,72	geprüft / QS
2009	397,84	397,94	397,77	397,90	398,03	397,74	397,82	397,68	397,87	397,58	397,51	397,70	397,87	397,69	14.03.2009	398,11	397,78	03.09.2009	397,47	0,64	geprüft / QS
2010	397,89	397,95	397,92	397,96	397,91	397,73	397,78	397,84	397,59	397,90	397,80	397,79	397,89	397,78	09.08.2010	398,10	397,84	15.07.2010	397,42	0,68	geprüft / QS
2011	397,94	398,03	398,02	397,91	397,86	397,84	397,59	397,52	397,70	397,62	397,74	397,77	397,94	397,65	14.01.2011	398,11	397,79	16.06.2011	397,43	0,68	geprüft / QS
2012	397,74	397,94	398,01	397,86	397,81	397,73	397,57	397,72	397,56	397,53	397,60	397,75	397,85	397,62	22.01.2012	398,13	397,74	03.08.2012	397,37	0,76	geprüft / QS
2013	397,90	398,00	397,95	397,97	397,90	397,86	397,76	397,82	397,48	397,65	397,81	397,86	397,93	397,73	04.06.2013	398,15	397,83	04.08.2013	397,29	0,86	geprüft / QS
2014	397,92	397,84	397,94	397,88	397,78	397,64	397,67	397,49	397,61	397,69	397,86	397,89	397,83	397,70	23.10.2014	398,10	397,77	29.06.2014	397,34	0,76	geprüft / QS
2015	397,92	397,92	398,03	397,91	397,83	397,78	397,86	397,68	397,45	397,22	397,31	397,57	397,90	397,52	05.01.2015	398,14	397,71	16.08.2015	397,14	1,00	geprüft / QS
2016	397,69	397,76	397,82	397,82	397,78	397,69	397,68	397,76	397,64	397,56	397,52	397,66	397,76	397,64	30.05.2016	398,01	397,70	17.09.2016	397,36	0,65	geprüft / QS
2017	397,83	397,79	397,77	397,83	397,83	397,67	397,77	397,46	397,43	397,64	397,76	397,82	397,79	397,65	04.05.2017	398,11	397,72	25.07.2017	397,29	0,82	geprüft / QS
2018	397,92	397,93	397,98	397,89	397,89	397,68	397,53	397,65	397,55	397,36	397,46	397,53	397,88	397,51	24.01.2018	398,09	397,70	24.08.2018	397,25	0,84	geprüft / QS
2019	397,68	397,92	397,96	397,91	397,87	397,60	397,65	397,57	397,41	397,53	397,54	397,73	397,82	397,57	15.01.2019	398,10	397,70	27.07.2019	397,29	0,81	geprüft / QS
2020	397,82	397,86	397,85	397,96	397,93	397,58	397,48	397,66	397,56	397,52	397,59	397,78	397,83	397,60	04.02.2020	398,09	397,72	30.05.2020	397,40	0,70	geprüft / QS
2021	397,82	397,88	397,92	397,99	397,86	397,68	397,90	397,87	397,90	397,83	397,70	397,70	397,86	397,82	25.06.2021	398,14	397,84	30.04.2021	397,57	0,57	geprüft / QS
2022	397,89	398,00	397,96	397,93	397,76	397,87	397,67	397,47	397,25	397,18	397,57	397,70	397,90	397,47	30.12.2021	398,14	397,69	17.08.2022	396,97	1,17	geprüft / QS
2023	397,74	397,77	397,77	397,76	397,73	397,74	397,71	397,47	397,43	397,62	397,60	397,59	397,75	397,57	29.08.2023	397,95	397,66	11.07.2023	397,30	0,65	geprüft / QS
2024	397,89	397,93	397,90	397,89	397,86	397,79	397,70	397,82	397,62	397,68	397,88	397,89	397,88	397,76	01.06.2024	398,16	397,82	07.08.2024	397,46	0,70	geprüft / QS
2025	397,89	397,94	397,95	397,92	397,85	397,67	397,56	397,56	397,58	397,61	397,77	397,87	397,87	397,66	09.01.2025	398,13	397,77	07.07.2025	397,34	0,79	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	397,85			397,84	397,83	397,87	397,79	397,78	397,91	397,80	397,82	397,90	397,85	397,83	16.07.1980	397,99	397,84	28.05.1980	397,70	0,29	-
1981/1990	397,78	397,83	397,79	397,76	397,78	397,73	397,64	397,66	397,59	397,62	397,66	397,70	397,78	397,65	28.02.1990	398,08	397,71	02.08.1983	397,19	0,89	-
1991/2000	397,83	397,83	397,79	397,80	397,85	397,75	397,62	397,61	397,66	397,56	397,65	397,75	397,81	397,64	22.08.1997	398,14	397,73	22.08.1998	397,28	0,86	-
2001/2010	397,86	397,90	397,88	397,91	397,91	397,78	397,71	397,70	397,67	397,67	397,68	397,77	397,87	397,70	12.11.2007	398,16	397,79	29.08.2003	397,19	0,97	-
2011/2020	397,84	397,90	397,93	397,90	397,85	397,71	397,66	397,63	397,54	397,53	397,62	397,74	397,85	397,62	04.06.2013	398,15	397,74	16.08.2015	397,14	1,01	geprüft / QS
2021/2025	397,85	397,91	397,90	397,90	397,81	397,75	397,71	397,64	397,56	397,58	397,70	397,75	397,85	397,66	01.06.2024	398,16	397,75	17.08.2022	396,97	1,19	geprüft / QS
1980/2025	397,83	397,87	397,86	397,85	397,84	397,74	397,67	397,65	397,61	397,60	397,66	397,74	397,83	397,66	01.06.2024	398,16	397,74	17.08.2022	396,97	1,19	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SCHORN
Messstellen-Nr. im LGD: 11609
Objektkennzahl: 1131 7432 00007
Abflussjahre: 1980 bis 2025