

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHORN 1.2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHORN 1.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11610  
 Objektkennzahl: 1131 7432 00008  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 654691,75  
 Nordwert: 5384193,66  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,29  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40

Abflussjahre: 1980 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
1980	397,96			397,96	397,94	397,97	397,89	397,87	397,97	397,88	397,89	397,96	397,91	27.04.1980	398,06	397,93	27.05.1980	397,80	0,26	geprüft / QS	
1981	397,94	397,96	398,01	397,95	397,95	397,83	397,86	397,80	397,79	397,92	397,90	398,03	397,94	397,88	01.11.1981	398,09	397,91	18.07.1981	397,67	0,42	geprüft / QS
1982	398,01	398,07	397,99	397,99	397,98	397,90	397,87	397,89	397,86	397,96	397,89	397,98	397,99	397,91	09.12.1981	398,13	397,95	02.06.1982	397,74	0,39	geprüft / QS
1983	397,95	398,02	398,01	398,00	397,99	398,01	397,91	397,90	397,82	397,81	397,86	397,85	398,00	397,86	11.04.1983	398,09	397,93	04.08.1983	397,74	0,35	geprüft / QS
1984	397,85	397,90	397,96	397,94	397,90	397,89	397,86	397,87	397,79	397,85	397,92	397,87	397,91	397,86	08.02.1984	398,03	397,89	16.07.1984	397,75	0,28	geprüft / QS
1985	397,89	397,94	397,90	397,94	397,92	397,88	397,92	397,89	397,82	397,83	397,88	397,77	397,91	397,85	24.05.1985	398,01	397,88	30.07.1985	397,73	0,28	geprüft / QS
1986	397,88	397,92	397,96	397,89	397,92	397,92	397,91	397,94	397,81	397,82	397,83	397,83	397,92	397,85	21.01.1986	398,02	397,89	10.08.1986	397,73	0,29	geprüft / QS
1987	397,92	397,92	397,92	397,85	397,93	397,90	397,93	397,96	397,91	397,88	397,83	397,84	397,91	397,89	26.06.1987	398,01	397,90	25.09.1987	397,78	0,23	geprüft / QS
1988	397,92	397,91	397,90	397,94	397,99	397,90	397,75	397,83	397,77	397,80	397,87	397,86	397,93	397,81	28.03.1988	398,05	397,87	02.06.1988	397,71	0,34	geprüft / QS
1989	397,86	397,96	397,90	397,89	397,88	397,93	397,82	397,80	397,80	397,74	397,76	397,82	397,90	397,79	12.12.1988	398,02	397,85	26.08.1989	397,68	0,34	geprüft / QS
1990	397,89	397,89	397,89	397,94	397,90	397,91	397,73	397,77	397,79	397,61	397,70	397,80	397,90	397,73	17.02.1990	398,02	397,82	03.09.1990	397,55	0,47	geprüft / QS
1991	397,88	397,87	397,89	397,79	397,89	397,81	397,80	397,80	397,78	397,76	397,72	397,78	397,86	397,77	09.01.1991	397,95	397,81	08.09.1991	397,60	0,35	geprüft / QS
1992	397,85	397,83	397,89	397,93	397,91	397,88	397,74	397,69	397,72	397,65	397,76	397,83	397,88	397,73	27.03.1992	398,00	397,81	01.06.1992	397,61	0,39	geprüft / QS
1993	397,93	397,93	397,86	397,91	397,89	397,81	397,69	397,73	397,84	397,82	397,85	397,89	397,89	397,80	25.10.1993	397,99	397,85	20.05.1993	397,66	0,33	geprüft / QS
1994	397,88	397,92	397,91	397,89	397,90	397,92	397,80	397,76	397,73	397,65	397,74	397,78	397,90	397,74	15.04.1994	398,09	397,82	07.08.1994	397,60	0,49	geprüft / QS
1995	397,85	397,88	397,90	397,93	397,92	397,88	397,80	397,91	397,77	397,71	397,82	397,78	397,89	397,80	16.06.1995	397,99	397,85	16.08.1995	397,65	0,34	geprüft / QS
1996	397,85	397,86	397,84	397,77	397,88	397,89	397,79	397,76	397,81	397,85	397,83	397,85	397,85	397,82	07.04.1996	397,95	397,83	14.05.1996	397,67	0,28	geprüft / QS
1997	397,88	397,91	397,83	397,95	397,97	397,89	397,69	397,65	397,82	397,74	397,73	397,79	397,91	397,74	21.02.1997	398,06	397,82	08.06.1997	397,59	0,47	geprüft / QS
1998	397,78	397,87	397,86	397,81	397,87	397,80	397,69	397,69	397,69	397,66	397,76	397,90	397,83	397,73	31.10.1998	398,00	397,78	06.06.1998	397,58	0,42	geprüft / QS
1999	397,94	397,89	397,92	397,95	397,93	397,91	397,88	397,85	397,89	397,68	397,66	397,77	397,92	397,79	16.07.1999	398,07	397,86	20.09.1999	397,63	0,44	geprüft / QS
2000	397,85	397,90	397,90	397,93	397,92	397,88	397,81	397,77	397,75	397,81	397,81	397,89	397,90	397,81	02.04.2000	398,00	397,85	04.07.2000	397,67	0,33	geprüft / QS
2001	397,89	397,88	397,89	397,91	397,97	397,92	397,81	397,82	397,74	397,72	397,85	397,85	397,91	397,80	26.03.2001	398,03	397,85	03.08.2001	397,64	0,39	geprüft / QS
2002	397,91	397,92	397,90	397,94	397,93	397,82	397,82	397,80	397,78	397,84	397,87	397,95	397,90	397,84	23.03.2002	398,00	397,87	11.07.2002	397,71	0,29	geprüft / QS
2003	398,01	398,01	398,01	397,95	397,91	397,82	397,75	397,75	397,71	397,62	397,63	397,80	397,95	397,71	07.01.2003	398,10	397,83	28.08.2003	397,55	0,55	geprüft / QS
2004	397,79	397,86	397,92	397,90	397,88	397,84	397,82	397,75	397,69	397,69	397,71	397,82	397,87	397,75	14.01.2004	398,02	397,81	10.08.2004	397,59	0,43	geprüft / QS
2005	397,86	397,86	397,90	397,90	397,91	397,91	397,89	397,76	397,78	397,84	397,86	397,87	397,89	397,83	25.08.2005	397,99	397,86	13.06.2005	397,71	0,28	geprüft / QS
2006	397,88	397,93	397,90	397,86	397,95	397,93	397,85	397,82	397,70	397,69	397,69	397,71	397,91	397,74	30.03.2006	398,00	397,83	30.09.2006	397,66	0,34	geprüft / QS

Name im LGD: SCHORN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11610  
 Objektkennzahl: 1131 7432 00008  
 Abflussjahre: 1980 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SCHORN 1.2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SCHORN 1.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11610  
 Objektkennzahl: 1131 7432 00008  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 654691,75  
 Nordwert: 5384193,66  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 398,29  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,40

Abflussjahre: 1980 bis 2024  
 Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW		Datum	NW	[m]
2007	397,79	397,84	397,86	397,90	397,88	397,72	397,59	397,81	397,82	397,81	397,80	397,82	397,83	397,78	05.03.2007	397,94	397,80	28.05.2007	397,47	0,47	geprüft / QS
2008	397,89	397,91	397,91	397,88	397,93	397,90	397,82	397,76	397,76	397,71	397,70	397,77	397,90	397,75	14.12.2007	397,98	397,83	04.09.2008	397,66	0,32	geprüft / QS
2009	397,84	397,90	397,82	397,86	397,94	397,82	397,84	397,77	397,88	397,73	397,68	397,77	397,86	397,78	14.03.2009	398,00	397,82	09.10.2009	397,66	0,34	geprüft / QS
2010	397,88	397,91	397,91	397,93	397,91	397,77	397,78	397,82	397,67	397,84	397,79	397,79	397,88	397,78	01.03.2010	397,96	397,83	15.07.2010	397,58	0,38	geprüft / QS
2011	397,85	397,91	397,89	397,84	397,82	397,75	397,68	397,64	397,74	397,71	397,76	397,77	397,85	397,72	14.01.2011	397,98	397,78	16.06.2011	397,58	0,40	geprüft / QS
2012	397,77	397,86	397,91	397,92	397,84	397,77	397,68	397,73	397,68	397,67	397,68	397,75	397,84	397,70	29.01.2012	397,94	397,77	27.09.2012	397,67	0,27	geprüft / QS
2013	397,82	397,89	397,87	397,93	397,92	397,83	397,78	397,94	397,75	397,76	397,83	397,85	397,88	397,82	04.06.2013	397,96	397,85	08.08.2013	397,73	0,23	geprüft / QS
2014	397,89	397,85	397,88	397,86	397,80	397,73	397,74	397,72	397,73	397,74	397,79	397,80	397,84	397,75	13.11.2013	397,93	397,79	22.07.2014	397,71	0,22	geprüft / QS
2015	397,83	397,83	397,88	397,86	397,83	397,82	397,85	397,79	397,58	397,42	397,47	397,60	397,84	397,62	07.05.2015	397,95	397,73	16.08.2015	397,36	0,59	geprüft / QS
2016	397,66	397,73	397,76	397,78	397,76	397,74	397,74	397,77	397,73	397,72	397,74	397,75	397,74	397,74	07.06.2016	397,81	397,74	20.11.2015	397,64	0,17	geprüft / QS
2017	397,79	397,76	397,76	397,81	397,81	397,72	397,77	397,69	397,69	397,71	397,73	397,75	397,77	397,72	10.05.2017	397,87	397,75	27.07.2017	397,69	0,18	geprüft / QS
2018	397,80	397,84	397,87	397,85	397,82	397,73	397,69	397,70	397,61	397,48	397,55	397,58	397,82	397,60	27.01.2018	397,90	397,71	25.08.2018	397,41	0,49	geprüft / QS
2019	397,67	397,73	397,79	397,77	397,77	397,69	397,69	397,67	397,58	397,61	397,60	397,72	397,74	397,65	17.01.2019	397,82	397,69	28.07.2019	397,47	0,35	geprüft / QS
2020	397,74	397,77	397,77	397,83	397,82	397,64	397,59	397,66	397,61	397,59	397,64	397,72	397,76	397,64	04.02.2020	397,88	397,70	02.08.2020	397,50	0,38	geprüft / QS
2021	397,75	397,78	397,80	397,85	397,78	397,69	397,79	397,77	397,80	397,77	397,72	397,71	397,78	397,76	08.02.2021	397,91	397,77	30.04.2021	397,64	0,27	geprüft / QS
2022	397,79	397,85	397,84	397,83	397,75	397,80	397,71	397,60	397,48	397,42	397,62	397,75	397,81	397,60	30.12.2021	397,91	397,70	17.08.2022	397,32	0,59	geprüft / QS
2023	397,78	397,82	397,82	397,81	397,79	397,79	397,78	397,60	397,54	397,68	397,69	397,67	397,80	397,66	28.04.2023	398,00	397,73	11.07.2023	397,47	0,53	geprüft / QS
2024	397,85	397,89	397,86	397,87	397,84	397,81	397,74	397,84					397,85		02.06.2024	398,06	397,84	17.05.2024	397,67	0,38	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	397,96			397,96	397,94	397,97	397,89	397,87	397,97	397,88	397,89	397,96	397,96	397,91	27.04.1980	398,06	397,93	27.05.1980	397,80	0,26	geprüft / QS
1981/1990	397,91	397,95	397,94	397,93	397,94	397,91	397,86	397,86	397,82	397,82	397,84	397,87	397,93	397,84	09.12.1981	398,13	397,89	03.09.1990	397,55	0,58	geprüft / QS
1991/2000	397,87	397,88	397,88	397,89	397,91	397,87	397,77	397,76	397,78	397,73	397,77	397,83	397,88	397,77	15.04.1994	398,09	397,83	06.06.1998	397,58	0,51	geprüft / QS
2001/2010	397,87	397,90	397,90	397,90	397,92	397,85	397,80	397,79	397,75	397,75	397,76	397,81	397,89	397,78	07.01.2003	398,10	397,83	28.05.2007	397,47	0,63	geprüft / QS
2011/2020	397,78	397,82	397,84	397,85	397,82	397,74	397,72	397,73	397,67	397,64	397,68	397,73	397,81	397,70	14.01.2011	397,98	397,75	16.08.2015	397,36	0,62	geprüft / QS
2021/2023	397,77	397,81	397,82	397,83	397,77	397,76	397,76	397,65	397,61	397,62	397,68	397,71	397,80	397,67	28.04.2023	398,00	397,73	17.08.2022	397,32	0,68	geprüft / QS
1980/2023	397,86	397,88	397,89	397,89	397,89	397,84	397,79	397,78	397,75	397,73	397,76	397,81	397,87	397,77	09.12.1981	398,13	397,82	17.08.2022	397,32	0,81	geprüft / QS

Name im LGD: SCHORN  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11610  
 Objektkennzahl: 1131 7432 00008  
 Abflussjahre: 1980 bis 2024

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten