

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 5.1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 659766,92
 Nordwert: 5385618,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,37
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2010
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	386,87			386,83	386,67	386,81	386,62	386,52	386,82	386,52	386,48	386,72	386,80	386,61	09.07.1980	387,20	386,69	22.09.1980	386,34	0,86	-
1981	386,69	386,79	386,92	386,82	386,83	386,56	386,59	386,39	386,48	386,66	386,61	387,04	386,77	386,63	07.02.1981	387,22	386,70	18.07.1981	386,18	1,04	-
1982	386,94	386,96	386,84	386,82	386,84	386,61	386,54	386,47	386,47	386,76	386,60	386,85	386,83	386,61	02.01.1982	387,20	386,72	24.07.1982	386,22	0,98	-
1983	386,78	386,92	386,92	386,88	386,95	386,94	386,80	386,63	386,45	386,59	386,55	386,41	386,90	386,57	01.02.1983	387,19	386,74	29.07.1983	386,24	0,95	-
1984	386,54	386,77	386,85	386,85	386,85	386,74	386,61	386,52	386,32	386,42	386,67	386,47	386,77	386,50	07.02.1984	387,19	386,64	26.07.1984	386,22	0,97	-
1985	386,59	386,70	386,54	386,87	386,88	386,74	386,82	386,61	386,47	386,57	386,69	386,44	386,72	386,60	05.09.1985	387,19	386,66	06.08.1985	386,30	0,89	-
1986	386,66	386,80	386,86	386,63	386,88	386,86	386,83	386,75	386,55	386,48	386,36	386,46	386,78	386,57	24.03.1986	387,25	386,68	08.10.1986	386,28	0,97	-
1987	386,74	386,73	386,72	386,75	386,92	386,80	386,87	386,84	386,71	386,69	386,57	386,57	386,78	386,71	02.03.1987	387,22	386,74	24.09.1987	386,39	0,83	-
1988	386,83	386,82	386,79	386,86	387,01	386,78	386,45	386,48	386,30	386,37	386,51	386,41	386,85	386,42	12.03.1988	387,18	386,64	19.07.1988	386,21	0,97	-
1989	386,47	386,87	386,75	386,65	386,62	386,78	386,56	386,51	386,45	386,39	386,33	386,41	386,69	386,44	12.12.1988	386,99	386,56	14.09.1989	386,31	0,68	-
1990	386,62	386,68	386,68	386,86	386,79	386,68	386,48	386,36	386,47	386,29	386,25	386,29	386,72	386,36	01.03.1990	386,99	386,54	03.09.1990	386,23	0,76	-
1991	386,56	386,61	386,70	386,47	386,72	386,59	386,58	386,49	386,39	386,39	386,37	386,40	386,61	386,44	18.06.1991	387,03	386,52	05.09.1991	386,21	0,82	-
1992	386,60	386,64	386,69	386,72	386,75	386,74	386,35	386,26	386,25	386,22	386,24	386,47	386,69	386,30	24.03.1992	387,06	386,49	30.07.1992	386,16	0,90	-
1993	386,84	386,80	386,65	386,66	386,62	386,54	386,32	386,27	386,41	386,38	386,53	386,47	386,69	386,40	11.11.1992	387,08	386,54	11.07.1993	386,21	0,87	-
1994	386,64	386,76	386,78	386,71	386,76	386,80	386,54	386,24	386,24	386,22	386,25	386,28	386,74	386,30	14.04.1994	387,27	386,52	07.07.1994	386,18	1,09	-
1995	386,49	386,62	386,67	386,72	386,73	386,68	386,51	386,73	386,40	386,32	386,40	386,34	386,65	386,45	14.06.1995	387,18	386,55	13.08.1995	386,23	0,95	-
1996	386,58	386,64	386,55	386,48	386,61	386,61	386,51	386,36	386,56	386,39	386,47	386,45	386,58	386,46	11.07.1996	387,12	386,52	03.08.1996	386,21	0,91	-
1997	386,63	386,71	386,50	386,75	386,74	386,60	386,33	386,14	386,34	386,30	386,32	386,39	386,65	386,30	26.02.1997	386,96	386,48	21.06.1997	386,10	0,86	-
1998	386,39	386,62	386,62	386,55	386,66	386,50	386,33	386,26	386,19	386,17	386,28	386,66	386,56	386,31	29.10.1998	387,13	386,44	08.09.1998	386,17	0,96	-
1999	386,86	386,76	386,78	386,83	386,81	386,78	386,74	386,60	386,56	386,27	386,24	386,33	386,80	386,46	22.05.1999	387,09	386,63	12.09.1999	386,22	0,87	-
2000	386,56	386,74	386,75	386,82	386,83	386,78	386,57	386,48	386,39	386,53	386,58	386,82	386,75	386,56	30.03.2000	387,08	386,65	09.07.2000	386,28	0,80	-
2001	386,76	386,72	386,81	386,82	386,95	386,85	386,60	386,54	386,42	386,44	386,67	386,61	386,82	386,55	24.03.2001	387,09	386,68	03.08.2001	386,24	0,85	-
2002	386,74	386,79	386,71	386,86	386,82	386,61	386,65	386,54	386,46	386,60	386,51	386,83	386,76	386,60	20.03.2002	387,18	386,68	10.07.2002	386,35	0,83	-
2003	386,96	386,86	386,83	386,76	386,71	386,49	386,41	386,47	386,34	386,15	386,12	386,34	386,77	386,30	12.11.2002	387,15	386,54	28.08.2003	386,07	1,08	-
2004	386,48	386,44	386,66	386,76	386,69	386,66	386,51	386,37	386,24	386,29	386,27	386,40	386,61	386,35	12.01.2004	387,02	386,48	08.07.2004	386,21	0,81	-
2005	386,50	386,52	386,64	386,73	386,79	386,80	386,72	386,51	386,48	386,56	386,69	386,75	386,66	386,62	26.04.2005	387,04	386,64	20.08.2005	386,37	0,67	geprüft / QS
2006	386,67	386,74	386,68	386,66	386,90	386,87	386,72	386,62	386,41	386,36	386,31	386,22	386,75	386,44	10.03.2006	387,09	386,60	31.10.2006	386,22	0,87	geprüft / QS

Name im LGD: SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 Abflussjahre: 1980 bis 2010

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 5.1
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 659766,92
 Nordwert: 5385618,86
 Grundwasserleiter:
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,37
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,40



Abflussjahre: 1980 bis 2010
 Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	386,25	386,36	386,46	386,60	386,60	386,47	386,38	386,66	386,69	386,68	386,64	386,66	386,45	386,62	06.10.2007	386,75	386,54	14.11.2006	386,22	0,53	geprüft / QS
2008	386,71	386,80	386,85	386,75	386,85	386,77	386,61	386,53	386,54	386,43	386,33	386,37	386,78	386,47	12.03.2008	387,03	386,63	16.10.2008	386,28	0,75	geprüft / QS
2009	386,53	386,68	386,58	386,66	386,86	386,61							386,65		16.03.2009	386,93		01.05.2009	386,03	0,90	geprüft / QS
2010					369,12	369,12									01.03.2010	369,24		03.03.2010	369,10	0,14	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	386,87			386,83	386,67	386,81	386,62	386,52	386,82	386,52	386,48	386,72	386,80	386,61	09.07.1980	387,20	386,69	22.09.1980	386,34	0,86	-
1981/1990	386,69	386,80	386,79	386,80	386,86	386,75	386,65	386,56	386,47	386,52	386,52	386,53	386,78	386,54	24.03.1986	387,25	386,66	18.07.1981	386,18	1,07	-
1991/2000	386,62	386,69	386,67	386,67	386,72	386,66	386,48	386,38	386,37	386,32	386,37	386,46	386,67	386,40	14.04.1994	387,27	386,53	21.06.1997	386,10	1,17	-
2001/2009	386,62	386,66	386,69	386,73	386,80	386,68	386,58	386,53	386,45	386,44	386,44	386,52	386,70	386,49	20.03.2002	387,18	386,60	01.05.2009	386,03	1,15	-
1980/2009	386,65	386,72	386,72	386,74	386,79	386,70	386,57	386,49	386,44	386,43	386,44	386,51	386,72	386,48	14.04.1994	387,27	386,60	01.05.2009	386,03	1,24	-

Erklärung zum Prüfstatus:
 - = ungeprüfte Daten
 geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: SANDIZELL 5.1
 Messstellen-Nr. im LGD: 11617
 Objektkennzahl: 1131 7333 00007
 Abflussjahre: 1980 bis 2010