

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: SANDIZELL 5.2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11618  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00008  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 659767,84  
 Nordwert: 5385620,90  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,17  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: 1980 bis 2023

Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
1980	386,88			386,84	386,69	386,75	386,61	386,49	386,77	386,56	386,49	386,66	386,79	386,60	26.04.1980	387,02	386,67	22.09.1980	386,42	0,60	geprüft / QS
1981	386,67	386,71	386,83	386,76	386,73	386,53	386,50	386,45	386,42	386,63	386,56	386,96	386,70	386,59	28.10.1981	387,10	386,65	09.07.1981	386,22	0,88	geprüft / QS
1982	386,90	386,96	386,87	386,83	386,70	386,56	386,49	386,43	386,49	386,77	386,63	386,80	386,80	386,60	30.01.1982	387,12	386,70	25.07.1982	386,29	0,83	geprüft / QS
1983	386,71	386,86	386,83	386,83	386,84	386,83	386,64	386,58	386,46	386,56	386,47	386,42	386,82	386,52	11.04.1983	387,02	386,67	02.08.1983	386,34	0,68	geprüft / QS
1984	386,41	386,53	386,71	386,76	386,69	386,58	386,46	386,49	386,30	386,38	386,57	386,52	386,61	386,46	09.02.1984	386,99	386,53	26.07.1984	386,22	0,77	geprüft / QS
1985	386,50	386,61	386,58	386,80	386,82	386,67	386,78	386,77	386,64	386,49	386,65	386,49	386,66	386,64	23.05.1985	387,03	386,65	06.08.1985	386,37	0,66	geprüft / QS
1986	386,55	386,68	386,76	386,63	386,75	386,71	386,71	386,78	386,55	386,55	386,45	386,45	386,68	386,58	13.06.1986	386,92	386,63	10.10.1986	386,34	0,58	geprüft / QS
1987	386,65	386,63	386,66	386,63	386,82	386,72	386,76	386,76	386,71	386,73	386,58	386,53	386,69	386,68	03.03.1987	387,03	386,68	06.02.1987	386,45	0,58	geprüft / QS
1988	386,66	386,70	386,67	386,75	386,89	386,69	386,38	386,44	386,28	386,37	386,50	386,42	386,73	386,40	26.03.1988	387,03	386,56	25.07.1988	386,23	0,80	geprüft / QS
1989	386,44	386,78	386,66	386,61	386,54	386,68	386,44	386,50	386,47	386,30	386,25	386,33	386,62	386,38	11.12.1988	386,89	386,50	01.09.1989	386,19	0,70	geprüft / QS
1990	386,54	386,62	386,61	386,76	386,66	386,61	386,38	386,29	386,37	386,11	386,18	386,30	386,63	386,27	15.02.1990	386,98	386,45	03.09.1990	386,01	0,97	geprüft / QS
1991	386,46	386,55	386,60	386,42	386,61	386,50	386,48	386,45	386,42	386,42	386,33	386,37	386,52	386,41	19.06.1991	386,73	386,47	11.09.1991	386,18	0,55	geprüft / QS
1992	386,48	386,58	386,63	386,62	386,66	386,66	386,34	386,23	386,22	386,13	386,25	386,42	386,61	386,26	05.04.1992	386,89	386,43	22.08.1992	386,06	0,83	geprüft / QS
1993	386,74	386,74	386,57	386,61	386,57	386,46	386,29	386,23	386,36	386,39	386,43	386,47	386,62	386,36	16.11.1992	386,86	386,49	12.07.1993	386,18	0,68	geprüft / QS
1994	386,60	386,75	386,78	386,68	386,71	386,76	386,54	386,37	386,27	386,14	386,23	386,28	386,71	386,31	14.04.1994	387,10	386,51	07.08.1994	386,09	1,01	geprüft / QS
1995	386,41	386,53	386,60	386,65	386,65	386,60	386,46	386,68	386,49	386,32	386,45	386,34	386,57	386,46	15.06.1995	386,95	386,52	14.08.1995	386,25	0,70	geprüft / QS
1996	386,45	386,54	386,50	386,45	386,55	386,56	386,44	386,30	386,38	386,40	386,48	386,44	386,51	386,41	26.12.1995	386,72	386,46	21.06.1996	386,19	0,53	geprüft / QS
1997	386,57	386,66	386,51	386,64	386,66	386,52	386,30	386,12	386,40	386,35	386,28	386,29	386,59	386,29	19.02.1997	386,77	386,44	22.06.1997	386,08	0,69	geprüft / QS
1998	386,35	386,53	386,55	386,50	386,57	386,42	386,28	386,18	386,16	386,06	386,25	386,63	386,49	386,26	01.11.1998	386,93	386,38	03.09.1998	385,99	0,94	geprüft / QS
1999	386,84	386,73	386,73	386,79	386,76	386,67	386,68	386,54	386,52	386,29	386,15	386,21	386,75	386,40	21.05.1999	386,99	386,58	24.09.1999	386,09	0,90	geprüft / QS
2000	386,44	386,62	386,63	386,73	386,72	386,68	386,46	386,35	386,24	386,40	386,45	386,71	386,64	386,44	31.03.2000	386,90	386,54	07.07.2000	386,19	0,71	geprüft / QS
2001	386,66	386,62	386,69	386,77	386,86	386,76	386,49	386,43	386,33	386,33	386,54	386,52	386,73	386,44	25.03.2001	386,97	386,58	03.08.2001	386,20	0,77	geprüft / QS
2002	386,64	386,71	386,64	386,79	386,76	386,53	386,52	386,43	386,35	386,48	386,41	386,73	386,68	386,48	22.03.2002	386,96	386,58	10.07.2002	386,27	0,69	geprüft / QS
2003	386,87	386,78	386,73	386,71	386,65	386,43	386,29	386,33	386,16	385,95	385,90	386,22	386,69	386,14	12.11.2002	386,91	386,42	27.09.2003	385,86	1,05	geprüft / QS
2004	386,26	386,36	386,60	386,58	386,56	386,49	386,38	386,25	386,09	386,09	386,10	386,22	386,48	386,19	13.01.2004	386,84	386,33	07.08.2004	385,95	0,89	geprüft / QS
2005	386,37	386,42	386,53	386,59	386,64	386,62	386,58	386,36	386,33	386,40	386,54	386,61	386,53	386,47	04.10.2005	386,81	386,50	28.07.2005	386,26	0,55	geprüft / QS
2006	386,52	386,67	386,62	386,57	386,82	386,79	386,60	386,55	386,26	386,13	386,11	386,06	386,67	386,29	12.03.2006	386,92	386,48	04.10.2006	386,04	0,88	geprüft / QS

Name im LGD: SANDIZELL 5.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11618  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00008  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: SANDIZELL 5.2  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): SANDIZELL 5.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11618  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00008  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 659767,84  
 Nordwert: 5385620,90  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 387,17  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,30

Abflussjahre: 1980 bis 2023  
 Ausgabedatum: 18.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2007	386,15	386,32	386,42	386,56	386,56	386,34	386,15	386,52	386,55	386,53	386,52	386,58	386,39	386,48	30.09.2007	386,81	386,43	29.05.2007	385,95	0,86	geprüft / QS
2008	386,71	386,75	386,76	386,66	386,75	386,63	386,46	386,36	386,35	386,21	386,15	386,22	386,71	386,29	14.12.2007	386,87	386,50	04.09.2008	386,13	0,74	geprüft / QS
2009	386,40	386,56	386,47	386,57	386,78	386,53	386,60	386,47	386,64	386,39	386,26	386,34	386,55	386,45	14.03.2009	386,85	386,50	12.10.2009	386,25	0,60	geprüft / QS
2010	386,52	386,65	386,69	386,74	386,72	386,51	386,50	386,66	386,35	386,67	386,51	386,47	386,64	386,53	07.08.2010	386,87	386,58	15.07.2010	386,21	0,66	geprüft / QS
2011	386,59	386,81	386,81	386,72	386,58	386,41	386,21	386,16	386,33	386,23	386,31	386,33	386,65	386,26	14.01.2011	386,93	386,46	16.06.2011	386,06	0,87	geprüft / QS
2012	386,34	386,59	386,76	386,65	386,63	386,44	386,19	386,32	386,22	386,39	386,42	386,51	386,57	386,34	26.01.2012	386,84	386,45	03.08.2012	386,02	0,82	geprüft / QS
2013	386,67	386,76	386,77	386,78	386,72	386,62	386,46	386,67	386,29	386,36	386,51	386,45	386,72	386,45	04.06.2013	386,95	386,59	29.07.2013	386,12	0,83	geprüft / QS
2014	386,64	386,59	386,65	386,64	386,58	386,51	386,44	386,27	386,31	386,38	386,67	386,72	386,60	386,47	29.10.2014	386,79	386,53	08.07.2014	386,16	0,63	geprüft / QS
2015	386,72	386,66	386,80	386,70	386,61	386,60	386,62	386,52	386,33	386,22	386,23	386,42	386,68	386,39	15.01.2015	386,86	386,54	03.09.2015	386,17	0,69	geprüft / QS
2016	386,53	386,58	386,65	386,66	386,65	386,62	386,59	386,60	386,33	386,12	386,11	386,24	386,62	386,33	29.05.2016	386,85	386,47	17.09.2016	385,90	0,95	geprüft / QS
2017	386,27	386,27	386,41	386,46	386,46	386,28	386,42	386,06	386,94	386,10	386,31	386,30	386,36	386,19	10.05.2017	386,67	386,27	26.07.2017	385,79	0,88	geprüft / QS
2018	386,44	386,73	387,05	386,95	386,68	386,37	386,36	386,42	386,23	386,11	386,02	385,99	386,70	386,19	26.01.2018	387,14	386,45	27.10.2018	385,96	1,18	geprüft / QS
2019	386,18	386,41	386,48	386,47	386,45	386,24	386,19	386,14	385,95	385,98	385,98	386,14	386,37	386,06	02.01.2019	386,52	386,22	31.07.2019	385,78	0,74	geprüft / QS
2020	386,29	386,36	386,41	386,59	386,59	386,27	386,11	386,21	386,14	386,13	386,17	386,25	386,42	386,17	05.02.2020	386,69	386,29	06.06.2020	385,96	0,73	geprüft / QS
2021	386,37	386,44	386,53	386,70	386,53	386,31	386,44	386,41	386,67	386,58	386,44	386,34	386,48	386,48	09.07.2021	386,85	386,48	01.05.2021	386,20	0,65	geprüft / QS
2022	386,45	386,64	386,71	386,67	386,42	386,57	386,30	386,11	385,88	385,92	386,33	386,41	386,58	386,16	30.12.2021	386,82	386,37	18.08.2022	385,58	1,24	-
2023	386,42	386,52	386,55	386,48	386,40	386,39	386,41	386,10	385,92	386,10	386,21	386,05	386,46	386,13	24.12.2022	386,68	386,30	24.07.2023	385,84	0,84	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	386,88		386,84	386,69	386,75	386,61	386,49	386,77	386,56	386,49	386,66		386,79	386,60	26.04.1980	387,02	386,67	22.09.1980	386,42	0,60	geprüft / QS
1981/1990	386,60	386,71	386,72	386,74	386,74	386,66	386,56	386,55	386,47	386,49	386,48	386,52	386,69	386,51	30.01.1982	387,12	386,60	03.09.1990	386,01	1,11	geprüft / QS
1991/2000	386,53	386,62	386,61	386,61	386,65	386,58	386,43	386,35	386,35	386,29	386,33	386,42	386,60	386,36	14.04.1994	387,10	386,48	03.09.1998	385,99	1,11	geprüft / QS
2001/2010	386,51	386,58	386,62	386,65	386,71	386,56	386,46	386,44	386,34	386,32	386,30	386,40	386,61	386,38	22.03.2002	386,97	386,49	27.09.2003	385,86	1,11	geprüft / QS
2011/2020	386,47	386,58	386,68	386,66	386,60	386,43	386,36	386,34	386,21	386,20	386,27	386,33	386,57	386,29	26.01.2018	387,14	386,43	31.07.2019	385,78	1,36	geprüft / QS
2021/2022	386,41	386,54	386,62	386,69	386,47	386,44	386,37	386,26	386,28	386,25	386,39	386,37	386,53	386,32	09.07.2021	386,85	386,42	18.08.2022	385,58	1,27	-
1980/2022	386,53	386,62	386,65	386,67	386,66	386,56	386,45	386,41	386,35	386,33	386,35	386,42	386,62	386,38	26.01.2018	387,14	386,50	18.08.2022	385,58	1,56	-

Name im LGD: SANDIZELL 5.2  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11618  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00008  
 Abflussjahre: 1980 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten