

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BALLERSDORF 23.02
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BALLERSDORF 23.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11650
Objektkennzahl: 1131 7233 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 659688,16
Nordwert: 5397525,31
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 387,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	385,14	385,24	385,16	385,45	385,13	385,28	385,24	385,01	385,13	385,00	384,88	384,95	385,23	385,03	25.04.1980	385,91	385,13	23.09.1980	384,83	1,08	geprüft / QS
1981	385,05	385,15	385,43	385,34	385,12	384,98	384,90	384,84	384,79	385,23	384,93	385,50	385,18	385,03	28.10.1981	386,03	385,11	16.07.1981	384,60	1,43	geprüft / QS
1982	385,44	385,67	385,43	385,47	385,19	385,06	384,98	384,90	384,83	385,13	384,88	384,95	385,38	384,95	09.12.1981	386,10	385,16	24.07.1982	384,75	1,35	geprüft / QS
1983	384,98	385,37	385,37	385,28	385,27	385,37	385,10	384,98	384,86	384,87	384,76	384,73	385,27	384,88	19.12.1982	385,89	385,08	01.11.1983	384,71	1,18	geprüft / QS
1984	384,74	384,80	385,09	385,40	385,13	385,08	384,99	385,01	384,83	384,69	384,72	384,71	385,04	384,82	09.02.1984	385,81	384,93	03.09.1984	384,61	1,20	geprüft / QS
1985	384,69	384,81	384,90	385,29	385,20	385,06	385,33	385,33	385,10	384,94	385,12	384,91	384,99	385,12	29.05.1985	386,17	385,06	21.11.1984	384,67	1,50	geprüft / QS
1986	384,85	385,03	385,41	385,17	385,19	385,19	385,09	385,18	384,93	384,84	384,80	384,79	385,14	384,94	20.01.1986	385,82	385,04	21.10.1986	384,72	1,10	geprüft / QS
1987	384,96	384,99	385,09	385,11	385,49	385,23	385,24	385,15	385,05	385,21	385,02	384,95	385,14	385,10	03.03.1987	386,20	385,12	26.10.1987	384,91	1,29	geprüft / QS
1988	385,08	385,26	385,25	385,35	385,67	385,43	385,07	385,07	384,88	384,84	385,09	384,96	385,34	384,99	15.03.1988	386,12	385,16	20.08.1988	384,80	1,32	geprüft / QS
1989	384,91	385,48	385,30	385,12	385,08	385,18	385,13	384,95	384,84	384,80	384,75	384,77	385,18	384,87	12.12.1988	385,85	385,03	08.10.1989	384,74	1,11	geprüft / QS
1990	385,07	385,15	385,11	385,37	385,32	385,09	384,99	384,82	384,82	384,66	384,59	384,65	385,19	384,76	15.02.1990	386,05	384,97	22.09.1990	384,58	1,47	geprüft / QS
1991	384,81	385,03	385,32	385,02	385,11	385,05	385,03	385,09	385,11	385,18	384,86	384,76	385,06	385,01	07.01.1991	385,55	385,03	02.11.1990	384,66	0,89	geprüft / QS
1992	384,83	385,05	385,23	385,16	385,25	385,37	385,04	384,85	384,76	384,68	384,75	384,84	385,15	384,82	25.03.1992	385,71	384,98	01.09.1992	384,64	1,07	geprüft / QS
1993	385,58	385,62	385,26	385,23	385,22	385,12	385,00	384,92	385,01	384,99	384,94	384,95	385,34	384,97	23.11.1992	386,02	385,15	11.07.1993	384,83	1,19	geprüft / QS
1994	385,10	385,50	385,56	385,42	385,38	385,69	385,22	385,04	385,07	384,91	384,93	384,92	385,44	385,01	14.04.1994	386,46	385,23	07.08.1994	384,83	1,63	geprüft / QS
1995	385,02	385,14	385,29	385,34	385,35	385,37	385,14	385,19	384,95	384,77	384,87	384,78	385,25	384,95	04.04.1995	385,69	385,10	31.10.1995	384,74	0,95	geprüft / QS
1996	384,86	385,07	385,11	384,96	385,03	385,07	385,01	384,89	384,93	384,89	384,92	384,77	385,02	384,90	29.12.1995	385,38	384,96	17.10.1996	384,71	0,67	geprüft / QS
1997	384,95	385,17	384,99	385,18	385,22	385,16	384,94	384,79	385,05	385,05	384,98	384,84	385,11	384,94	20.07.1997	385,51	385,03	18.06.1997	384,76	0,75	geprüft / QS
1998	384,82	385,12	385,24	385,06	385,05	384,97	384,86	384,75	384,72	384,63	384,75	385,21	385,04	384,82	30.10.1998	385,99	384,93	11.09.1998	384,57	1,42	geprüft / QS
1999	385,76	385,41	385,41	385,59	385,53	385,28	385,36	385,17	385,22	385,00	384,79	384,75	385,50	385,05	20.02.1999	386,15	385,27	27.09.1999	384,71	1,44	geprüft / QS
2000	384,83	385,16	385,40	385,55	385,44	385,45	385,11	384,99	384,85	384,88	384,95	385,27	385,31	385,01	30.03.2000	386,11	385,16	03.11.1999	384,76	1,35	geprüft / QS
2001	385,19	385,21	385,46	385,40	385,64	385,41	385,17	385,02	384,85	384,77	384,97	385,00	385,38	384,97	26.03.2001	386,16	385,17	02.09.2001	384,72	1,44	geprüft / QS
2002	385,14	385,42	385,33	385,38	385,50	385,24	385,11	385,00	384,87	384,95	384,93	385,39	385,34	385,04	22.03.2002	386,18	385,19	21.09.2002	384,80	1,38	geprüft / QS
2003	385,72	385,50	385,47	385,34	385,21	385,07	384,97	384,83	384,72	384,68			385,39	384,80	12.11.2002	386,01	385,15	01.09.2003	384,67	1,34	geprüft / QS
2004	384,62	384,76	385,36	385,35	385,15	385,09	385,15	384,99	384,78	384,65	384,61	384,63	385,05	384,80	14.01.2004	386,23	384,93	09.10.2004	384,59	1,64	geprüft / QS
2005	384,73	384,84	385,10	385,35	385,39	385,37	385,27	385,00	384,86	384,86	384,99	385,09	385,13	385,01	18.03.2005	385,88	385,07	08.11.2004	384,67	1,21	geprüft / QS
2006	384,96	385,16	385,14	385,21	385,64	385,42	385,23	385,16	384,82	384,69	384,70	384,60	385,26	384,87	12.03.2006	386,07	385,06	01.11.2006	384,58	1,49	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BALLERSDORF 23.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11650
Objektkennzahl: 1131 7233 00024
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BALLERSDORF 23.02
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BALLERSDORF 23.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11650
Objektkennzahl: 1131 7233 00024
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 659688,16
Nordwert: 5397525,31
Grundwasserleiter: Hochterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 387,13
Sohltiefe [m u. Gelände]: 6,20

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	384,58	384,64	384,81	385,17	385,20	385,01	384,93	385,18	384,97	384,86	384,81	384,88	384,90	384,94	30.05.2007	385,71	384,92	11.11.2006	384,57	1,14	geprüft / QS
2008	385,07	385,30	385,31	385,18	385,36	385,22	385,12	384,94	384,78	384,68	384,60	384,56	385,24	384,78	16.03.2008	385,55	385,01	29.10.2008	384,55	1,00	geprüft / QS
2009	384,61	384,92	384,94	385,00	385,47	385,18	385,09	384,96	385,02	384,88	384,72	384,68	385,02	384,89	14.03.2009	385,66	384,96	19.11.2008	384,57	1,09	geprüft / QS
2010	384,88	385,17	385,28	385,41	385,43	385,16	385,18	385,47	385,08	385,50	385,16	385,00	385,22	385,23	07.08.2010	385,94	385,23	02.11.2009	384,69	1,25	geprüft / QS
2011	385,07	385,59	385,66	385,32	385,25	385,13	384,97	384,81	384,86	385,17	385,13	385,01	385,34	384,99	13.01.2011	386,36	385,16	07.07.2011	384,71	1,65	geprüft / QS
2012	384,93	385,20	385,62	385,33	385,24	385,07	384,99	384,97	384,80	384,71	384,60	384,60	385,23	384,78	22.01.2012	385,91	385,00	08.10.2012	384,56	1,35	geprüft / QS
2013	384,82	385,35	385,44	385,57	385,28	385,23	385,14	385,46	384,94	384,78	384,96	385,10	385,28	385,06	04.06.2013	386,05	385,17	04.11.2012	384,62	1,43	geprüft / QS
2014	385,22	385,11	385,21	385,31	385,11	385,00	385,03	384,85	384,71	384,66	384,99	385,15	385,16	384,90	24.10.2014	385,51	385,03	26.08.2014	384,60	0,91	geprüft / QS
2015	385,24	385,24	385,54	385,31	385,27	385,11	385,16	384,91	384,70	384,57	384,51	384,52	385,29	384,73	11.01.2015	385,86	385,01	02.10.2015	384,48	1,38	geprüft / QS
2016	384,59	384,84	385,19	385,46	385,31	385,13	385,07	385,08	384,86	384,78	384,65	384,62	385,09	384,84	11.02.2016	385,59	384,96	19.11.2015	384,52	1,07	geprüft / QS
2017	384,80	384,82	384,78	384,97	385,13	384,99	385,24	384,81	384,63	384,65	384,83	384,76	384,91	384,82	03.05.2017	385,50	384,87	26.07.2017	384,55	0,95	geprüft / QS
2018	384,87	385,25	385,65	385,36	385,25	385,19	384,99	384,92	384,93	384,69	384,57	384,50	385,26	384,77	05.01.2018	386,04	385,01	28.10.2018	384,48	1,56	geprüft / QS
2019	384,51	384,88	385,45	385,21	385,23	385,08	384,95	384,83	384,65	384,62	384,58	384,53	385,06	384,69	14.01.2019	385,97	384,88	06.10.2019	384,50	1,47	geprüft / QS
2020	384,56	384,61	384,76	385,25	385,31	385,02	384,81	384,78	384,66	384,54	384,53	384,58	384,92	384,65	01.03.2020	385,51	384,78	24.09.2020	384,49	1,02	geprüft / QS
2021	384,65	384,69	384,92	385,49	385,17	385,06	385,22	385,28	385,36	385,31	385,13	384,96	385,00	385,21	09.02.2021	385,82	385,10	01.11.2020	384,60	1,22	geprüft / QS
2022	384,93	385,27	385,41	385,38	385,15	385,23	385,04	384,77	384,57	384,50	384,62	384,83	385,23	384,72	30.12.2021	385,75	384,97	19.08.2022	384,45	1,30	geprüft / QS
2023	384,88	385,13	385,28	385,25	385,15	385,16	385,18	384,83	384,57	384,62	384,75	384,56	385,14	384,75	28.12.2022	385,47	384,95	01.11.2023	384,51	0,96	geprüft / QS
2024	384,94	385,58	385,32	385,33	385,18	385,10	384,95	385,18	384,85	384,71	384,88	385,04	385,24	384,94	24.12.2023	385,86	385,09	08.11.2023	384,51	1,35	geprüft / QS
2025	384,97	385,22	385,29	385,29	385,11	385,00	384,82	384,68	384,46	384,46	384,43	384,56	385,15	384,57	29.01.2025	385,57	384,86	20.07.2025	384,39	1,18	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	385,14	385,24	385,16	385,45	385,13	385,28	385,24	385,01	385,13	385,00	384,88	384,95	385,23	385,03	25.04.1980	385,91	385,13	23.09.1980	384,83	1,08	geprüft / QS
1981/1990	384,98	385,17	385,24	385,29	385,27	385,17	385,08	385,02	384,89	384,92	384,87	384,89	385,18	384,95	03.03.1987	386,20	385,07	22.09.1990	384,58	1,62	geprüft / QS
1991/2000	385,06	385,23	385,28	385,25	385,26	385,25	385,07	384,97	384,97	384,90	384,87	384,91	385,22	384,95	14.04.1994	386,46	385,08	11.09.1998	384,57	1,89	geprüft / QS
2001/2010	384,95	385,09	385,22	385,28	385,40	385,22	385,12	385,06	384,87	384,85	384,83	384,87	385,19	384,93	14.01.2004	386,23	385,07	29.10.2008	384,55	1,68	geprüft / QS
2011/2020	384,86	385,09	385,33	385,31	385,24	385,09	385,03	384,94	384,77	384,72	384,74	384,74	385,15	384,82	13.01.2011	386,36	384,99	24.09.2020	384,48	1,88	geprüft / QS
2021/2025	384,87	385,18	385,24	385,35	385,15	385,11	385,04	384,95	384,76	384,72	384,76	384,79	385,15	384,84	24.12.2023	385,86	384,99	20.07.2025	384,39	1,47	-
1980/2025	384,96	385,15	385,26	385,29	385,27	385,18	385,08	384,99	384,87	384,84	384,82	384,85	385,18	384,91	14.04.1994	386,46	385,05	20.07.2025	384,39	2,07	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BALLERSDORF 23.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11650
Objektkennzahl: 1131 7233 00024
Abflussjahre: 1980 bis 2025