

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STENGELHEIM 24.2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STENGELHEIM 24.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11652
Objektkennzahl: 1131 7333 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 662887,93
Nordwert: 5393100,35
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	378,00			377,99	377,95	378,01	377,90	377,78	378,03	377,78	377,65	377,86	377,99	377,83	25.04.1980	378,36	377,89	23.09.1980	377,59	0,77	geprüft / QS
1981	377,93	378,01	378,15	378,08	378,04	377,73	377,66	377,64	377,59	377,85	377,65	378,12	377,99	377,75	28.10.1981	378,43	377,87	17.07.1981	377,40	1,03	geprüft / QS
1982	378,07	378,15	377,97	378,05	377,91	377,64	377,52	377,43	377,42	377,71	377,53	377,78	377,96	377,57	01.02.1982	378,50	377,77	24.07.1982	377,28	1,22	geprüft / QS
1983	377,81	378,05	378,06	377,97	378,02	377,99	377,78	377,67	377,57	377,57	377,42	377,37	377,98	377,56	18.12.1982	378,32	377,77	31.10.1983	377,34	0,98	geprüft / QS
1984	377,38	377,45	377,76	377,93	377,87	377,76	377,63	377,71	377,47	377,34	377,47	377,49	377,69	377,52	08.02.1984	378,24	377,60	05.09.1984	377,20	1,04	geprüft / QS
1985	377,47	377,61	377,62	377,91	377,97	377,76	377,84	377,83	377,70	377,64	377,79	377,53	377,72	377,72	21.05.1985	378,32	377,72	21.11.1984	377,43	0,89	geprüft / QS
1986	377,60	377,86	377,97	377,78	377,92	377,84	377,76	377,88	377,59	377,53	377,52	377,51	377,83	377,63	25.01.1986	378,19	377,73	19.10.1986	377,41	0,78	geprüft / QS
1987	377,78	377,78	377,86	377,83	378,08	377,84	377,89	377,84	377,74	377,82	377,68	377,62	377,86	377,76	02.03.1987	378,37	377,81	26.10.1987	377,55	0,82	geprüft / QS
1988	377,78	377,87	377,86	377,92	378,08	377,88	377,57	377,62	377,43	377,42	377,67	377,60	377,90	377,55	26.03.1988	378,37	377,72	19.08.1988	377,32	1,05	geprüft / QS
1989	377,62	378,08	377,95	377,86	377,76	377,88	377,75	377,67	377,56	377,53	377,46	377,51	377,86	377,58	11.12.1988	378,26	377,72	03.09.1989	377,41	0,85	geprüft / QS
1990	377,79	377,83	377,77	378,02	377,89	377,77	377,61	377,48	377,43	377,22	377,13	377,14	377,85	377,33	15.02.1990	378,43	377,59	21.09.1990	377,09	1,34	geprüft / QS
1991	377,47	377,67	377,85	377,54	377,72	377,60	377,53	377,59	377,59	377,73	377,55	377,48	377,64	377,58	08.01.1991	378,03	377,61	04.11.1990	377,31	0,72	geprüft / QS
1992	377,64	377,78	377,87	377,87	377,89	377,90	377,68	377,44	377,27	377,12	377,26	377,43	377,82	377,37	06.04.1992	378,18	377,59	21.08.1992	377,05	1,13	geprüft / QS
1993	377,95	377,94	377,70	377,80	377,76	377,60	377,46	377,42	377,57	377,61	377,62	377,65	377,79	377,56	23.11.1992	378,16	377,67	11.07.1993	377,30	0,86	geprüft / QS
1994	377,77	377,94	378,01	377,88	377,95	378,10	377,69	377,54	377,45	377,40	377,40	377,30	377,94	377,46	12.04.1994	378,60	377,70	23.10.1994	377,27	1,33	geprüft / QS
1995	377,45	377,66	377,75	377,85	377,85	377,79	377,63	377,93	377,59	377,49	377,56	377,39	377,73	377,60	15.06.1995	378,23	377,66	10.11.1994	377,30	0,93	geprüft / QS
1996	377,53	377,69	377,64	377,41	377,43	377,45	377,33	377,19	377,35	377,44	377,56	377,42	377,53	377,38	27.08.1996	377,97	377,45	29.06.1996	377,12	0,85	geprüft / QS
1997	377,68	377,76	377,46	377,74	377,85	377,65	377,29	377,17	377,53	377,43	377,46	377,34	377,69	377,37	20.07.1997	378,00	377,53	14.06.1997	377,09	0,91	geprüft / QS
1998	377,28	377,64	377,78	377,53	377,64	377,37	377,19	377,18	377,16	377,06	377,33	377,81	377,54	377,29	30.10.1998	378,47	377,41	03.09.1998	377,00	1,47	geprüft / QS
1999	378,25	378,01	378,06	378,11	378,09	377,90	378,00	377,90	377,72	377,36	377,18	377,13	378,07	377,55	22.05.1999	378,50	377,81	28.10.1999	377,10	1,40	geprüft / QS
2000	377,32	377,65	377,83	377,96	377,91	377,99	377,61	377,43	377,30	377,43	377,50	377,83	377,78	377,52	01.04.2000	378,20	377,65	06.11.1999	377,12	1,08	geprüft / QS
2001	377,73	377,72	377,86	378,01	378,20	378,08	377,82	377,57	377,36	377,30	377,72	377,57	377,93	377,56	25.03.2001	378,48	377,74	04.08.2001	377,22	1,26	geprüft / QS
2002	377,76	377,94	377,81	377,97	378,01	377,74	377,77	377,65	377,39	377,53	377,47	377,90	377,87	377,62	22.03.2002	378,47	377,74	10.07.2002	377,32	1,15	geprüft / QS
2003	378,29	378,12	378,04	377,91	377,79	377,56	377,35	377,27	377,09	376,92	376,82	377,03	377,95	377,08	11.11.2002	378,47	377,52	28.09.2003	376,80	1,67	geprüft / QS
2004	377,01	377,19	377,76	377,83	377,69	377,63	377,49	377,38	377,15	377,09	377,04	377,07	377,52	377,20	14.01.2004	378,15	377,36	09.10.2004	376,97	1,18	geprüft / QS
2005	377,16	377,26	377,58	377,73	377,81	377,88	377,81	377,45	377,40	377,65	377,78	377,84	377,57	377,66	24.08.2005	378,18	377,61	04.11.2004	377,05	1,13	geprüft / QS
2006	377,63	377,71	377,71	377,71	378,07	377,98	377,83	377,84	377,43	377,19	377,21	377,05	377,80	377,42	10.03.2006	378,41	377,61	01.11.2006	376,96	1,45	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STENGELHEIM 24.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11652
Objektkennzahl: 1131 7333 00027
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: STENGELHEIM 24.2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): STENGELHEIM 24.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11652
Objektkennzahl: 1131 7333 00027
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 662887,93
Nordwert: 5393100,35
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,38
Sohltiefe [m u. Gelände]: 7,20

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	376,97	377,03	377,19	377,60	377,63	377,44	377,27	377,56	377,53	377,49	377,43	377,54	377,31	377,47	30.05.2007	377,86	377,39	12.11.2006	376,96	0,90	geprüft / QS
2008	377,72	377,89	377,89	377,75	377,86	377,81	377,73	377,53	377,28	377,13	377,01	376,97	377,82	377,27	16.03.2008	377,98	377,55	16.10.2008	376,94	1,04	geprüft / QS
2009	377,09	377,40	377,47	377,49	377,86	377,68	377,62	377,54	377,56	377,25	377,08	377,13	377,50	377,36	15.03.2009	377,93	377,43	09.10.2009	376,95	0,98	geprüft / QS
2010	377,48	377,63	377,70	377,78	377,84	377,65	377,59	377,89	377,44	377,61	377,51	377,45	377,68	377,58	04.06.2010	378,00	377,63	02.11.2009	377,18	0,82	geprüft / QS
2011	377,55	377,97	378,05	377,88	377,76	377,59	377,24	377,16	377,33	377,50	377,51	377,42	377,80	377,36	13.01.2011	378,45	377,58	07.07.2011	377,10	1,35	geprüft / QS
2012	377,33	377,66	377,94	377,75	377,72	377,47	377,32	377,45	377,23	377,23	377,09	377,03	377,65	377,23	24.01.2012	378,10	377,44	27.09.2012	377,01	1,09	geprüft / QS
2013	377,41	377,74	377,93	378,08	377,97	377,93	377,93	378,02	377,41	377,42	377,82	377,92	377,84	377,75	03.06.2013	378,36	377,80	04.11.2012	377,09	1,27	geprüft / QS
2014	377,93	377,93	377,93	377,80	377,54	377,28	377,24	377,05	377,02	377,16	377,48	377,61	377,73	377,26	13.11.2013	377,98	377,50	21.07.2014	376,91	1,07	geprüft / QS
2015	377,71	377,61	377,98	377,85	377,63	377,56	377,69	377,46	377,18	376,95	376,79	376,94	377,72	377,17	12.01.2015	378,19	377,44	15.09.2015	376,75	1,44	geprüft / QS
2016	377,09	377,32	377,56	377,77	377,74	377,53	377,43	377,38	377,16	377,18	377,13	377,15	377,50	377,24	10.03.2016	377,84	377,37	17.09.2016	376,93	0,91	geprüft / QS
2017	377,36	377,36	377,35	377,39	377,55	377,35	377,58	377,16	377,02	377,10	377,50	377,43	377,39	377,30	12.05.2017	377,74	377,35	26.07.2017	376,94	0,80	geprüft / QS
2018			377,95			377,57		377,07		376,87		376,84			25.01.2018	378,17		28.10.2018	376,77	1,40	geprüft / QS
2019		377,24				377,25			376,97	376,97	376,85	376,86		376,91	19.01.2019	377,89		03.10.2019	376,77	1,12	geprüft / QS
2020	376,86	376,96	377,23	377,63	377,70	377,38	377,18	377,31	377,19	377,07	377,02	376,96	377,29	377,12	12.03.2020	377,77	377,21	03.12.2019	376,80	0,96	geprüft / QS
2021	377,05	377,16	377,44	377,85	377,68	377,48	377,49	377,59	377,83	377,57	377,43	377,30	377,44	377,53	10.07.2021	378,16	377,49	01.11.2020	377,01	1,15	geprüft / QS
2022	377,36	377,61	377,74	377,69	377,41	377,50	377,23	377,03	376,79	376,92	377,22	377,40	377,55	377,10	30.12.2021	378,02	377,32	18.08.2022	376,59	1,42	geprüft / QS
2023	377,39	377,53	377,58	377,52	377,41	377,41	377,44	377,10	376,91	376,99	377,10	376,88	377,47	377,07	27.12.2022	377,77	377,27	24.08.2023	376,80	0,97	geprüft / QS
2024	377,35	377,82	377,64	377,64	377,51	377,42	377,23	377,79	377,47	377,46	377,70	377,69	377,56	377,56	04.06.2024	378,25	377,56	01.11.2023	376,93	1,31	geprüft / QS
2025	377,57	377,70	377,73	377,74	377,53	377,37	377,23	377,23	377,08	377,05	377,05	377,12	377,61	377,13	29.01.2025	377,98	377,37	21.09.2025	376,93	1,05	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	378,00			377,99	377,95	378,01	377,90	377,78	378,03	377,78	377,65	377,86	377,99	377,83	25.04.1980	378,36	377,89	23.09.1980	377,59	0,77	geprüft / QS
1981/1990	377,72	377,87	377,90	377,94	377,95	377,81	377,70	377,68	377,55	377,56	377,53	377,57	377,86	377,60	01.02.1982	378,50	377,73	21.09.1990	377,09	1,41	geprüft / QS
1991/2000	377,63	377,77	377,80	377,77	377,81	377,73	377,54	377,48	377,45	377,41	377,44	377,48	377,75	377,47	12.04.1994	378,60	377,61	03.09.1998	377,00	1,60	geprüft / QS
2001/2010	377,48	377,59	377,70	377,78	377,87	377,74	377,63	377,57	377,36	377,32	377,31	377,35	377,69	377,42	11.11.2002	378,48	377,56	28.09.2003	376,80	1,68	geprüft / QS
2011/2020	377,41	377,53	377,77	377,77	377,70	377,49	377,45	377,34	377,17	377,14	377,24	377,22	377,62	377,26	13.01.2011	378,45	377,46	15.09.2015	376,75	1,71	geprüft / QS
2021/2024	377,29	377,53	377,60	377,67	377,50	377,45	377,35	377,38	377,25	377,23	377,36	377,32	377,51	377,31	04.06.2024	378,25	377,41	18.08.2022	376,59	1,65	geprüft / QS
1980/2024	377,55	377,68	377,77	377,81	377,81	377,68	377,57	377,51	377,39	377,36	377,39	377,41	377,72	377,44	12.04.1994	378,60	377,59	18.08.2022	376,59	2,01	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: STENGELHEIM 24.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11652
Objektkennzahl: 1131 7333 00027
Abflussjahre: 1980 bis 2025