

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ALTMANNSTETTEN 25.02
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTMANNSTETTEN 25.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11653
Objektkennzahl: 1131 7233 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 661701,31
Nordwert: 5396503,91
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	378,82	378,86	378,65	378,96	378,65	378,72	378,61	378,42	378,74	378,40	378,23	378,41	378,78	378,47	25.04.1980	379,14	378,62	23.09.1980	378,15	0,99	geprüft / QS
1981	378,44	378,64	378,92	378,83	378,79	378,38	378,26	378,15	378,13	378,47	378,32	378,97	378,67	378,38	28.10.1981	379,18	378,52	18.07.1981	377,89	1,29	geprüft / QS
1982	379,07	379,15	379,04	379,15	378,97	378,54	378,35	378,24	378,08	378,28	378,05	378,26	378,99	378,21	01.02.1982	379,29	378,60	25.07.1982	377,95	1,34	geprüft / QS
1983	378,32	378,78	378,97	378,81	378,94	378,99	378,70	378,46	378,30	378,30	378,08	377,96	378,80	378,30	10.04.1983	379,14	378,55	17.10.1983	377,93	1,21	geprüft / QS
1984	377,93	378,01	378,42	378,74	378,64	378,49	378,23	378,25	378,02	377,91	378,02	378,01	378,37	378,07	08.02.1984	379,04	378,22	04.09.1984	377,77	1,27	geprüft / QS
1985	377,95	378,11	378,17	378,76	378,78	378,40	378,51	378,75	378,48	378,42	378,58	378,24	378,36	378,50	29.05.1985	379,12	378,43	22.11.1984	377,90	1,22	geprüft / QS
1986	378,35	378,64	378,83	378,63	378,81	378,70	378,46	378,59	378,31	378,22	378,19	378,16	378,66	378,32	24.01.1986	379,09	378,49	20.10.1986	378,02	1,07	geprüft / QS
1987	378,41	378,42	378,63	378,58	378,99	378,74	378,76	378,73	378,68	378,79	378,51	378,41	378,63	378,65	02.03.1987	379,18	378,64	15.12.1986	378,28	0,90	geprüft / QS
1988	378,64	378,74	378,77	378,85	379,03	378,91	378,47	378,61	378,34	378,28	378,52	378,39	378,82	378,43	25.03.1988	379,17	378,63	20.08.1988	378,15	1,02	geprüft / QS
1989	378,29	378,93	378,86	378,73	378,54	378,69	378,49	378,36	378,25	378,35	378,20	378,17	378,67	378,31	11.12.1988	379,07	378,49	30.10.1989	378,11	0,96	geprüft / QS
1990	378,51	378,59	378,58	378,85	378,83	378,62	378,28	378,06	378,13	377,86	377,69	377,72	378,66	377,96	15.02.1990	379,18	378,31	30.09.1990	377,68	1,50	geprüft / QS
1991	377,98	378,26	378,61	378,28	378,50	378,33	378,18	378,23	378,34	378,45	378,11	378,00	378,33	378,22	02.08.1991	378,80	378,27	06.11.1990	377,77	1,03	geprüft / QS
1992	378,10	378,30	378,54	378,55	378,59	378,73	378,28	378,02	377,90	377,73	377,78	377,93	378,47	377,94	06.04.1992	379,00	378,20	19.08.1992	377,66	1,34	geprüft / QS
1993	378,81	378,94	378,71	378,76	378,68	378,48	378,20	378,20	378,30	378,35	378,34	378,33	378,73	378,29	12.12.1992	379,07	378,51	11.07.1993	378,06	1,01	geprüft / QS
1994	378,48	378,75	378,97	378,84	378,80	378,96	378,55	378,34	378,26	378,22	378,19	378,12	378,80	378,28	14.04.1994	379,21	378,54	25.10.1994	378,08	1,13	geprüft / QS
1995	378,26	378,45	378,58	378,72	378,72	378,66	378,40	378,59	378,28	378,12	378,13	377,98	378,57	378,25	02.04.1995	378,98	378,41	01.11.1995	377,94	1,04	geprüft / QS
1996	378,09	378,28	378,29	378,18	378,21	378,21	378,02	377,88	377,98	378,01	378,11	377,94	378,21	377,99	26.12.1995	378,64	378,10	03.07.1996	377,82	0,82	geprüft / QS
1997	378,16	378,44	378,21	378,42	378,56	378,44	378,11	377,82	378,13	378,23	378,22	378,10	378,37	378,10	01.04.1997	378,68	378,24	22.06.1997	377,78	0,90	geprüft / QS
1998	378,00	378,34	378,56	378,37	378,39	378,17	377,95	377,82	377,91	377,71	377,85	378,44	378,30	377,95	31.10.1998	379,15	378,13	04.09.1998	377,59	1,56	geprüft / QS
1999	379,01	378,91	378,93	378,98	379,00	378,86	378,78	378,67	378,65	378,29	378,11	377,99	378,95	378,41	20.02.1999	379,18	378,68	31.10.1999	377,96	1,22	geprüft / QS
2000	378,06	378,39	378,69	378,92	378,82	378,85	378,42	378,30	378,17	378,15	378,22	378,75	378,62	378,34	31.03.2000	379,10	378,48	08.11.1999	377,94	1,16	geprüft / QS
2001	378,68	378,63	378,86	378,90	378,90	378,99	378,67	378,52	378,29	378,24	378,50	378,55	378,83	378,46	29.03.2001	379,17	378,65	01.09.2001	378,15	1,02	geprüft / QS
2002	378,71	378,88	378,82	378,97	378,94	378,74	378,67	378,43	378,26	378,27	378,28	378,86	378,84	378,46	21.03.2002	379,19	378,65	22.09.2002	378,12	1,07	geprüft / QS
2003	379,09	379,02	379,00	378,90	378,83	378,47	378,23	378,06	377,86	377,62	377,45	377,52	378,89	377,79	11.11.2002	379,19	378,34	04.10.2003	377,41	1,78	geprüft / QS
2004	377,53	377,62	378,38	378,66	378,47	378,33	378,29	378,15	377,88	377,75	377,65	377,63	378,17	377,89	14.01.2004	379,20	378,03	20.11.2003	377,50	1,70	geprüft / QS
2005	377,69	377,77	378,11	378,48	378,67	378,66	378,55	378,26	378,14	378,15	378,27	378,43	378,23	378,30	18.03.2005	378,94	378,26	06.11.2004	377,63	1,31	geprüft / QS
2006	378,37	378,57	378,52	378,62	379,03	378,90	378,61	378,47	378,20	378,05	378,02	377,83	378,67	378,20	11.03.2006	379,18	378,43	31.10.2006	377,77	1,41	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ALTMANNSTETTEN 25.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11653
Objektkennzahl: 1131 7233 00025
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ALTMANNSTETTEN 25.02
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ALTMANNSTETTEN 25.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11653
Objektkennzahl: 1131 7233 00025
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 661701,31
Nordwert: 5396503,91
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,85
Sohltiefe [m u. Gelände]: 5,20

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	377,74	377,72	377,86	378,32	378,39	378,14	377,92	378,29	378,17	378,03	377,97	378,22	378,03	378,10	03.03.2007	378,58	378,06	02.01.2007	377,70	0,88	geprüft / QS
2008	378,46	378,62	378,75	378,61	378,76	378,61	378,37	378,14	377,97	377,84	377,72	377,65	378,64	377,95	15.03.2008	378,90	378,29	29.10.2008	377,63	1,27	geprüft / QS
2009	377,66	377,94	378,02	378,18	378,68	378,39	378,27	378,19	378,46	378,28	378,06	377,98	378,14	378,21	13.03.2009	378,79	378,18	21.11.2008	377,61	1,18	geprüft / QS
2010	378,21	378,62	378,74	378,90	378,84	378,51	378,46	378,79	378,48	378,95	378,74	378,53	378,64	378,66	14.08.2010	379,23	378,65	01.11.2009	377,99	1,24	geprüft / QS
2011	378,62	379,11	379,21	378,99	378,74	378,52	378,26	378,13	378,16	378,46	378,34	378,24	378,86	378,27	14.01.2011	379,34	378,57	13.07.2011	378,02	1,32	geprüft / QS
2012	378,13	378,50	378,98	378,86	378,79	378,48	378,24	378,17	378,01	377,86	377,76	377,74	378,62	377,96	22.01.2012	379,12	378,29	07.10.2012	377,71	1,41	geprüft / QS
2013	377,99	378,57	378,88	379,02	378,89	378,72	378,53	378,92	378,41	378,24	378,44	378,66	378,68	378,53	03.06.2013	379,19	378,61	04.11.2012	377,75	1,44	geprüft / QS
2014	378,80	378,62	378,72	378,79	378,48	378,30	378,27	378,01	377,83	377,78	378,30	378,63	378,62	378,14	23.10.2014	378,97	378,38	26.08.2014	377,66	1,31	geprüft / QS
2015	378,72	378,59	378,97	378,89	378,69	378,55	378,62	378,36	378,11	377,80	377,62	377,64	378,73	378,02	11.01.2015	379,08	378,38	06.10.2015	377,58	1,50	geprüft / QS
2016	377,74	377,99	378,42	378,81	378,72	378,45	378,27	378,26	378,09	377,99	377,82	377,81	378,36	378,04	03.03.2016	378,91	378,20	20.11.2015	377,62	1,29	geprüft / QS
2017	377,99	378,07	378,07	378,18	378,34	378,11	378,32	377,92	377,69	377,74	377,94	378,00	378,13	377,93	09.05.2017	378,56	378,03	26.07.2017	377,60	0,96	geprüft / QS
2018	378,14	378,53	378,96	378,90	378,81	378,56	378,25	378,25	378,35	378,08	377,91	377,78	378,65	378,10	24.01.2018	379,07	378,38	28.10.2018	377,73	1,34	geprüft / QS
2019	377,75	378,16	378,86	378,79	378,69	378,37	378,23	378,06	377,83	377,69	377,60	377,60	378,44	377,84	15.01.2019	379,06	378,14	02.10.2019	377,54	1,52	geprüft / QS
2020	377,66	377,72	377,92	378,54	378,68	378,30	378,06	377,96	377,86	377,67	377,61	377,64	378,14	377,80	11.03.2020	378,85	377,97	23.09.2020	377,56	1,28	geprüft / QS
2021	377,68	377,76	378,13	378,82	378,64	378,36	378,46	378,53	378,83	378,75	378,58	378,47	378,23	378,60	09.07.2021	379,02	378,42	09.12.2020	377,64	1,38	geprüft / QS
2022	378,55	378,84	378,97	378,96	378,64	378,69	378,34	378,09	377,88	377,76	377,92	378,16	378,77	378,02	07.02.2022	379,16	378,40	18.08.2022	377,59	1,57	geprüft / QS
2023	378,28	378,51	378,72	378,68	378,53	378,47	378,43	378,07	377,84	377,91	378,05	377,95	378,53	378,04	04.02.2023	378,83	378,29	23.07.2023	377,77	1,07	geprüft / QS
2024	378,47	379,02	378,97	378,98	378,87	378,69	378,41	378,82	378,43	378,34	378,62	378,79	378,83	378,57	23.12.2023	379,15	378,70	01.11.2023	378,01	1,14	-
2025			378,86	378,94	378,74	378,43	378,21	378,05	377,79	377,76	377,80	377,98	378,74	377,93	28.01.2025	379,12	378,26	27.08.2025	377,67	1,45	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	378,82	378,86	378,65	378,96	378,65	378,72	378,61	378,42	378,74	378,40	378,23	378,41	378,78	378,47	25.04.1980	379,14	378,62	23.09.1980	378,15	0,99	geprüft / QS
1981/1990	378,39	378,60	378,72	378,79	378,83	378,65	378,45	378,42	378,27	378,29	378,22	378,23	378,66	378,31	01.02.1982	379,29	378,49	30.09.1990	377,68	1,61	geprüft / QS
1991/2000	378,29	378,51	378,61	378,60	378,63	378,57	378,29	378,19	378,19	378,13	378,11	378,16	378,53	378,18	14.04.1994	379,21	378,36	04.09.1998	377,59	1,62	geprüft / QS
2001/2010	378,21	378,34	378,51	378,65	378,75	378,57	378,40	378,33	378,17	378,12	378,07	378,12	378,51	378,20	14.08.2010	379,23	378,35	04.10.2003	377,41	1,82	geprüft / QS
2011/2020	378,16	378,39	378,70	378,78	378,68	378,44	378,30	378,21	378,03	377,93	377,93	377,97	378,52	378,06	14.01.2011	379,34	378,29	02.10.2019	377,54	1,80	geprüft / QS
2021/2024	378,25	378,53	378,70	378,86	378,67	378,56	378,41	378,38	378,25	378,19	378,29	378,34	378,59	378,31	23.12.2023	379,16	378,45	18.08.2022	377,59	1,57	-
1980/2024	378,27	378,47	378,64	378,73	378,72	378,56	378,37	378,30	378,19	378,13	378,10	378,15	378,56	378,21	14.01.2011	379,34	378,39	04.10.2003	377,41	1,93	-

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ALTMANNSTETTEN 25.02
Messstellen-Nr. im LGD: 11653
Objektkennzahl: 1131 7233 00025
Abflussjahre: 1980 bis 2025