

# Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUNNEN 27.01  
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUNNEN 27.01  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11655  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00028  
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
 Ostwert: 669946,34  
 Nordwert: 5389903,66  
 Grundwasserleiter: Quartär  
 Geländehöhe [m ü. NN]: 381,95  
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,10



Abflussjahr: 1980 bis 2025  
 Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr | Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|      | Winterhalbjahr              |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|      | Nov                         | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 1980 | 380,71                      | 380,76 | 380,75 | 380,81 | 380,71 | 380,78 | 380,74         | 380,62 | 380,77 | 380,60 | 380,49 | 380,64 | 380,75                                | 380,64 | 25.04.1980    | 380,99 | 380,70     | 22.09.1980       | 380,45 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1981 | 380,71                      | 380,72 | 380,77 | 380,78 | 380,75 | 380,65 | 380,55         | 380,50 | 380,35 | 380,65 | 380,51 | 380,81 | 380,73                                | 380,56 | 27.10.1981    | 381,14 | 380,65     | 19.07.1981       | 380,16 | 0,98    | geprüft / QS |
| 1982 | 380,82                      | 380,88 | 380,82 | 380,79 | 380,74 | 380,66 | 380,58         | 380,42 | 380,39 | 380,70 | 380,61 | 380,72 | 380,79                                | 380,57 | 30.01.1982    | 381,15 | 380,68     | 24.07.1982       | 380,23 | 0,92    | geprüft / QS |
| 1983 | 380,73                      | 380,83 | 380,85 | 380,85 | 380,88 | 380,87 | 380,71         | 380,60 | 380,48 | 380,56 | 380,46 | 380,44 | 380,84                                | 380,54 | 03.03.1983    | 381,03 | 380,69     | 01.08.1983       | 380,32 | 0,71    | geprüft / QS |
| 1984 | 380,44                      | 380,53 | 380,66 | 380,75 | 380,71 | 380,73 | 380,63         | 380,59 | 380,32 | 380,16 | 380,36 | 380,53 | 380,64                                | 380,43 | 08.02.1984    | 380,84 | 380,53     | 10.08.1984       | 380,09 | 0,75    | geprüft / QS |
| 1985 | 380,54                      | 380,66 | 380,68 | 380,79 | 380,79 | 380,72 | 380,73         | 380,68 | 380,56 | 380,34 | 380,55 | 380,50 | 380,70                                | 380,56 | 20.05.1985    | 380,93 | 380,63     | 26.08.1985       | 380,29 | 0,64    | geprüft / QS |
| 1986 | 380,54                      | 380,68 | 380,72 | 380,68 | 380,69 | 380,71 | 380,59         | 380,60 | 380,42 | 380,28 | 380,27 | 380,29 | 380,67                                | 380,41 | 27.01.1986    | 380,90 | 380,54     | 10.10.1986       | 380,20 | 0,70    | geprüft / QS |
| 1987 | 380,55                      | 380,57 | 380,67 | 380,63 | 380,75 | 380,71 | 380,71         | 380,70 | 380,54 | 380,61 | 380,42 | 380,34 | 380,65                                | 380,55 | 03.03.1987    | 380,88 | 380,60     | 19.10.1987       | 380,31 | 0,57    | geprüft / QS |
| 1988 | 380,50                      | 380,62 | 380,65 | 380,70 | 380,81 | 380,72 | 380,54         | 380,43 | 380,19 | 380,13 | 380,40 | 380,38 | 380,67                                | 380,35 | 28.03.1988    | 380,88 | 380,51     | 22.08.1988       | 380,09 | 0,79    | geprüft / QS |
| 1989 | 380,42                      | 380,68 | 380,71 | 380,62 | 380,63 | 380,71 | 380,66         | 380,53 | 380,44 | 380,34 | 380,23 | 380,40 | 380,63                                | 380,43 | 26.04.1989    | 380,84 | 380,53     | 06.09.1989       | 380,21 | 0,63    | geprüft / QS |
| 1990 | 380,61                      | 380,63 | 380,65 | 380,76 | 380,72 | 380,59 | 380,51         | 380,34 | 380,38 | 380,09 | 380,04 | 380,22 | 380,66                                | 380,26 | 15.02.1990    | 380,94 | 380,46     | 04.09.1990       | 379,97 | 0,97    | geprüft / QS |
| 1991 | 380,45                      | 380,55 | 380,66 | 380,56 | 380,62 | 380,65 | 380,57         | 380,52 | 380,47 | 380,55 | 380,32 | 380,31 | 380,58                                | 380,46 | 28.03.1991    | 380,73 | 380,52     | 26.09.1991       | 380,29 | 0,44    | geprüft / QS |
| 1992 | 380,42                      | 380,55 | 380,63 | 380,62 | 380,69 | 380,78 | 380,52         | 380,23 | 380,08 | 380,02 | 380,17 | 380,33 | 380,62                                | 380,23 | 18.04.1992    | 380,82 | 380,42     | 23.08.1992       | 379,98 | 0,84    | geprüft / QS |
| 1993 | 380,69                      | 380,79 | 380,66 | 380,70 | 380,67 | 380,64 | 380,50         | 380,31 | 380,40 | 380,49 | 380,44 | 380,45 | 380,69                                | 380,43 | 23.11.1992    | 380,87 | 380,56     | 13.07.1993       | 380,26 | 0,61    | geprüft / QS |
| 1994 | 380,63                      | 380,70 | 380,76 | 380,74 | 380,75 | 380,79 | 380,64         | 380,47 | 380,22 | 379,98 | 379,98 | 380,10 | 380,73                                | 380,23 | 14.04.1994    | 381,02 | 380,48     | 24.08.1994       | 379,93 | 1,09    | geprüft / QS |
| 1995 | 380,25                      | 380,43 | 380,56 | 380,60 | 380,68 | 380,70 | 380,52         | 380,56 | 380,43 | 380,25 | 380,31 | 380,24 | 380,54                                | 380,38 | 09.04.1995    | 380,76 | 380,46     | 01.11.1994       | 380,17 | 0,59    | geprüft / QS |
| 1996 | 380,34                      | 380,49 | 380,54 | 380,48 | 380,51 | 380,59 | 380,47         | 380,30 | 380,25 | 380,31 | 380,42 | 380,39 | 380,49                                | 380,36 | 22.04.1996    | 380,62 | 380,42     | 05.07.1996       | 380,14 | 0,48    | geprüft / QS |
| 1997 | 380,55                      | 380,64 | 380,50 | 380,58 | 380,74 | 380,65 | 380,45         | 380,15 | 380,26 | 380,35 | 380,26 | 380,22 | 380,61                                | 380,28 | 11.03.1997    | 380,75 | 380,45     | 26.06.1997       | 380,09 | 0,66    | geprüft / QS |
| 1998 | 380,33                      | 380,48 | 380,58 | 380,50 | 380,55 | 380,56 | 380,47         | 380,31 | 380,28 | 380,24 | 380,27 | 380,63 | 380,50                                | 380,37 | 29.10.1998    | 381,15 | 380,43     | 04.09.1998       | 380,10 | 1,05    | geprüft / QS |
| 1999 | 380,76                      | 380,67 | 380,70 | 380,72 | 380,71 | 380,65 | 380,66         | 380,59 | 380,49 | 380,36 | 380,17 | 380,11 | 380,70                                | 380,40 | 21.05.1999    | 380,91 | 380,55     | 20.10.1999       | 380,09 | 0,82    | geprüft / QS |
| 2000 | 380,33                      | 380,57 | 380,66 | 380,74 | 380,71 | 380,74 | 380,53         | 380,41 | 380,21 | 380,31 | 380,36 | 380,64 | 380,62                                | 380,41 | 05.04.2000    | 380,88 | 380,52     | 31.07.2000       | 380,14 | 0,74    | geprüft / QS |
| 2001 | 380,62                      | 380,57 | 380,67 | 380,73 | 380,79 | 380,74 | 380,62         | 380,45 | 380,27 | 380,17 | 380,26 | 380,37 | 380,69                                | 380,36 | 25.03.2001    | 380,89 | 380,52     | 11.08.2001       | 380,16 | 0,73    | geprüft / QS |
| 2002 | 380,47                      | 380,62 | 380,59 | 380,68 | 380,73 | 380,60 | 380,49         | 380,45 | 380,24 | 380,27 | 380,39 | 380,56 | 380,62                                | 380,40 | 22.03.2002    | 380,84 | 380,51     | 05.08.2002       | 380,20 | 0,64    | geprüft / QS |
| 2003 | 380,75                      | 380,77 | 380,71 | 380,69 | 380,60 | 380,53 | 380,40         | 380,18 | 379,94 | 379,80 | 379,73 | 380,01 | 380,67                                | 380,01 | 05.01.2003    | 380,86 | 380,34     | 23.09.2003       | 379,72 | 1,14    | geprüft / QS |
| 2004 | 380,29                      | 380,33 | 380,53 | 380,60 | 380,57 | 380,59 | 380,51         | 380,39 | 380,22 | 380,30 | 380,37 | 380,39 | 380,49                                | 380,36 | 14.01.2004    | 380,73 | 380,42     | 26.07.2004       | 380,16 | 0,57    | geprüft / QS |
| 2005 | 380,46                      | 380,50 | 380,54 | 380,59 | 380,66 | 380,66 | 380,64         | 380,42 | 380,28 | 380,29 | 380,49 | 380,53 | 380,57                                | 380,44 | 18.03.2005    | 380,83 | 380,50     | 06.08.2005       | 380,21 | 0,62    | geprüft / QS |
| 2006 | 380,51                      | 380,53 | 380,55 | 380,56 | 380,64 | 380,69 | 380,55         | 380,46 | 380,22 | 380,07 | 380,12 | 380,08 | 380,58                                | 380,25 | 09.03.2006    | 380,92 | 380,42     | 03.08.2006       | 380,03 | 0,88    | geprüft / QS |

Name im LGD: BRUNNEN 27.01  
 Messstellen-Nr. im LGD: 11655  
 Objektkennzahl: 1131 7333 00028  
 Abflussjahr: 1980 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

# Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: BRUNNEN 27.01  
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUNNEN 27.01  
Messstellen-Nr. im LGD: 11655  
Objektkennzahl: 1131 7333 00028  
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt  
Ostwert: 669946,34  
Nordwert: 5389903,66  
Grundwasserleiter: Quartär  
Geländehöhe [m ü. NN]: 381,95  
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,10

Abflussjahre: 1980 bis 2025  
Ausgabedatum: 05.03.2026

| Jahr        | Monatsmittelwerte [m ü. NN]             |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN] |        |               |        |            |                  |        |         | Prüfstatus   |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|
|             | Winterhalbjahr                          |        |        |        |        |        | Sommerhalbjahr |        |        |        |        |        | Halbjahr                              |        | Höchster Wert |        | Mittelwert | Niedrigster Wert |        | HW - NW |              |
|             | Nov                                     | Dez    | Jan    | Feb    | Mär    | Apr    | Mai            | Jun    | Jul    | Aug    | Sep    | Okt    | Winter                                | Sommer | Datum         | HW     | MW         | Datum            | NW     | [m]     |              |
| 2007        | 380,17                                  | 380,28 | 380,40 | 380,49 | 380,49 | 380,47 | 380,38         | 380,42 | 380,36 | 380,31 | 380,25 | 380,42 | 380,38                                | 380,36 | 08.03.2007    | 380,52 | 380,37     | 01.11.2006       | 380,12 | 0,40    | geprüft / QS |
| 2008        | 380,51                                  | 380,56 | 380,59 | 380,62 | 380,68 | 380,63 | 380,61         | 380,48 | 380,32 | 380,19 | 380,12 | 380,17 | 380,60                                | 380,31 | 17.03.2008    | 380,73 | 380,46     | 12.10.2008       | 380,11 | 0,62    | geprüft / QS |
| 2009        | 380,34                                  | 380,46 | 380,46 | 380,46 | 380,63 | 380,61 | 380,43         | 380,19 | 380,19 | 379,99 | 379,83 | 379,96 | 380,49                                | 380,10 | 11.03.2009    | 380,74 | 380,30     | 10.10.2009       | 379,79 | 0,95    | geprüft / QS |
| 2010        | 380,23                                  | 380,30 | 380,34 | 380,41 | 380,44 | 380,33 | 380,27         | 380,38 | 380,08 | 380,28 | 380,15 | 380,21 | 380,34                                | 380,23 | 07.08.2010    | 380,58 | 380,28     | 25.07.2010       | 379,96 | 0,62    | geprüft / QS |
| 2011        | 380,26                                  | 380,42 | 380,46 | 380,40 | 380,32 | 380,26 | 380,12         | 380,11 | 380,20 | 380,23 | 380,07 | 380,11 | 380,35                                | 380,14 | 14.01.2011    | 380,55 | 380,25     | 10.10.2011       | 380,04 | 0,51    | geprüft / QS |
| 2012        | 380,15                                  | 380,27 | 380,38 | 380,32 | 380,33 | 380,26 | 380,16         | 380,02 | 379,89 | 379,82 | 379,91 | 379,95 | 380,29                                | 379,96 | 28.01.2012    | 380,42 | 380,12     | 05.08.2012       | 379,77 | 0,65    | geprüft / QS |
| 2013        | 380,17                                  | 380,28 | 380,33 | 380,43 | 380,32 | 379,83 | 380,24         | 380,28 | 379,97 | 379,81 | 380,05 | 380,17 | 380,23                                | 380,09 | 03.06.2013    | 381,05 | 380,16     | 29.04.2013       | 379,53 | 1,52    | geprüft / QS |
| 2014        | 380,25                                  | 380,23 | 380,26 | 380,27 | 380,22 | 380,16 | 380,09         | 379,90 | 379,76 | 380,06 | 380,16 | 380,22 | 380,23                                | 380,03 | 12.02.2014    | 380,29 | 380,13     | 21.07.2014       | 379,63 | 0,66    | geprüft / QS |
| 2015        | 380,27                                  | 380,24 | 380,31 | 380,30 | 380,26 | 380,24 | 380,26         | 380,09 | 379,87 | 379,62 | 379,51 | 379,91 | 380,27                                | 379,88 | 06.11.2014    | 380,37 | 380,07     | 24.09.2015       | 379,50 | 0,87    | geprüft / QS |
| 2016        | 380,19                                  | 380,21 | 380,22 | 380,23 | 380,24 | 380,21 | 380,20         | 380,18 | 380,14 | 380,17 | 380,17 | 380,21 | 380,22                                | 380,18 | 22.09.2016    | 380,38 | 380,20     | 17.09.2016       | 379,98 | 0,40    | geprüft / QS |
| 2017        | 380,26                                  | 380,23 | 380,23 | 380,24 | 380,26 | 380,23 | 380,23         | 380,10 | 379,85 | 380,01 | 380,13 | 380,21 | 380,24                                | 380,09 | 09.11.2016    | 380,31 | 380,17     | 27.07.2017       | 379,68 | 0,63    | geprüft / QS |
| 2018        | 380,24                                  | 380,24 | 380,29 | 380,23 | 380,23 | 380,23 | 380,17         | 380,01 | 379,84 | 379,58 | 379,53 | 380,18 | 380,24                                | 379,88 | 05.01.2018    | 380,49 | 380,06     | 03.09.2018       | 379,49 | 1,00    | geprüft / QS |
| 2019        | 380,29                                  | 380,31 | 380,34 | 380,33 | 380,33 | 380,30 | 380,28         | 380,25 | 379,83 | 379,81 | 380,27 | 380,30 | 380,32                                | 380,12 | 13.01.2019    | 380,41 | 380,22     | 19.08.2019       | 379,50 | 0,91    | geprüft / QS |
| 2020        | 380,31                                  | 380,32 | 380,31 | 380,31 | 380,33 | 380,30 | 380,28         | 380,26 | 380,12 | 380,19 | 380,27 | 380,31 | 380,31                                | 380,24 | 16.06.2020    | 380,51 | 380,27     | 03.08.2020       | 379,80 | 0,71    | geprüft / QS |
| 2021        | 380,36                                  | 380,34 | 380,32 | 380,31 | 380,28 | 380,27 | 380,28         | 380,25 | 380,28 | 380,28 | 380,27 | 380,29 | 380,31                                | 380,28 | 30.08.2021    | 380,53 | 380,29     | 19.06.2021       | 380,20 | 0,33    | geprüft / QS |
| 2022        | 380,35                                  | 380,36 | 380,31 | 380,31 | 380,29 | 380,30 | 380,27         | 380,20 | 379,80 | 379,82 | 380,30 | 380,33 | 380,32                                | 380,12 | 29.12.2021    | 380,50 | 380,22     | 19.08.2022       | 379,42 | 1,08    | geprüft / QS |
| 2023        | 380,33                                  | 380,33 | 380,30 | 380,21 | 380,21 | 380,21 | 380,24         | 380,08 | 379,82 | 380,16 | 380,24 | 380,25 | 380,27                                | 380,13 | 16.05.2023    | 380,63 | 380,20     | 29.07.2023       | 379,67 | 0,95    | geprüft / QS |
| 2024        | 380,35                                  | 380,32 | 380,30 | 380,30 | 380,28 | 380,28 | 380,26         | 380,37 | 380,27 | 380,29 | 380,33 | 380,14 | 380,30                                | 380,28 | 01.06.2024    | 381,11 | 380,29     | 18.10.2024       | 380,08 | 1,03    | geprüft / QS |
| 2025        | 380,12                                  | 380,18 | 380,25 | 380,27 | 380,25 | 380,22 | 380,19         | 380,13 | 379,92 | 380,17 | 380,27 | 380,30 | 380,22                                | 380,16 | 25.09.2025    | 380,32 | 380,19     | 21.07.2025       | 379,79 | 0,53    | -            |
| Jahresbezug | Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN] |        |        |        |        |        |                |        |        |        |        |        | Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]      |        |               |        |            |                  |        |         |              |
| 1980/1980   | 380,71                                  | 380,76 | 380,75 | 380,81 | 380,71 | 380,78 | 380,74         | 380,62 | 380,77 | 380,60 | 380,49 | 380,64 | 380,75                                | 380,64 | 25.04.1980    | 380,99 | 380,70     | 22.09.1980       | 380,45 | 0,54    | geprüft / QS |
| 1981/1990   | 380,59                                  | 380,68 | 380,72 | 380,73 | 380,75 | 380,71 | 380,62         | 380,54 | 380,41 | 380,38 | 380,39 | 380,46 | 380,70                                | 380,47 | 30.01.1982    | 381,15 | 380,58     | 04.09.1990       | 379,97 | 1,18    | geprüft / QS |
| 1991/2000   | 380,47                                  | 380,59 | 380,63 | 380,62 | 380,66 | 380,67 | 380,53         | 380,39 | 380,31 | 380,29 | 380,27 | 380,34 | 380,61                                | 380,35 | 29.10.1998    | 381,15 | 380,48     | 24.08.1994       | 379,93 | 1,22    | geprüft / QS |
| 2001/2010   | 380,44                                  | 380,49 | 380,54 | 380,58 | 380,62 | 380,58 | 380,49         | 380,38 | 380,21 | 380,17 | 380,17 | 380,27 | 380,54                                | 380,28 | 09.03.2006    | 380,92 | 380,41     | 23.09.2003       | 379,72 | 1,19    | geprüft / QS |
| 2011/2020   | 380,24                                  | 380,28 | 380,31 | 380,31 | 380,28 | 380,20 | 380,20         | 380,12 | 379,95 | 379,93 | 380,01 | 380,16 | 380,27                                | 380,06 | 03.06.2013    | 381,05 | 380,17     | 19.08.2019       | 379,49 | 1,56    | geprüft / QS |
| 2021/2024   | 380,35                                  | 380,34 | 380,31 | 380,28 | 380,27 | 380,26 | 380,26         | 380,22 | 380,05 | 380,14 | 380,28 | 380,25 | 380,30                                | 380,20 | 01.06.2024    | 381,11 | 380,25     | 19.08.2022       | 379,42 | 1,69    | geprüft / QS |
| 1980/2024   | 380,43                                  | 380,50 | 380,53 | 380,54 | 380,55 | 380,52 | 380,45         | 380,35 | 380,22 | 380,20 | 380,22 | 380,31 | 380,51                                | 380,29 | 29.10.1998    | 381,15 | 380,40     | 19.08.2022       | 379,42 | 1,73    | geprüft / QS |

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUNNEN 27.01  
Messstellen-Nr. im LGD: 11655  
Objektkennzahl: 1131 7333 00028  
Abflussjahre: 1980 bis 2025