

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DETTENHOFEN 29.1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DETTENHOFEN 29.1
Messstellen-Nr. im LGD: 11657
Objektkennzahl: 1131 7333 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 666740,79
Nordwert: 5390498,08
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,74
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,10

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	379,23	379,22		379,18	379,16	379,20	379,17	379,07	379,22	379,00	378,87	379,06	379,20	379,06	25.04.1980	379,51	379,12	23.09.1980	378,82	0,69	geprüft / QS
1981	379,16	379,20	379,33	379,26	379,30	379,04	378,93	378,85	378,72	378,97	378,83	379,32	379,22	378,94	01.11.1981	379,58	379,08	19.07.1981	378,56	1,02	geprüft / QS
1982	379,40	379,45	379,35	379,35	379,31	379,09	378,98	378,83	378,81	379,11	378,92	379,12	379,33	378,96	06.01.1982	379,63	379,14	25.07.1982	378,64	0,99	geprüft / QS
1983	379,16	379,35	379,39	379,43	379,35	379,36	379,23	379,08	378,94	379,00	378,83	378,77	379,34	378,97	11.04.1983	379,58	379,16	01.11.1983	378,72	0,86	geprüft / QS
1984	378,70	378,78	379,08	379,22	379,22	379,14	378,96	378,95	378,69	378,58	378,70	378,75	379,02	378,77	09.02.1984	379,41	378,90	09.08.1984	378,48	0,93	geprüft / QS
1985	378,72	378,84	378,88	379,19	379,28	379,09	379,14	379,16	378,99	378,74	378,88	378,71	379,00	378,94	21.05.1985	379,48	378,97	01.11.1985	378,65	0,83	geprüft / QS
1986	378,73	379,06	379,20	379,11	379,23	379,21	379,17	379,29	379,07	378,86	378,79	378,78	379,09	378,99	08.06.1986	379,43	379,04	21.10.1986	378,64	0,79	geprüft / QS
1987	379,03	379,05	379,14	379,10	379,28	379,17	379,25	379,26	379,16	379,26	379,07	379,01	379,13	379,17	02.03.1987	379,58	379,15	07.02.1987	378,93	0,65	geprüft / QS
1988	379,17	379,27	379,26	379,33	379,47	379,33	379,01	379,05	378,88	378,83	379,03	378,91	379,30	378,95	28.03.1988	379,60	379,13	20.08.1988	378,77	0,83	geprüft / QS
1989	378,90	379,34	379,30	379,22	379,14	379,22	379,11	379,03	378,88	378,90	378,78	378,87	379,19	378,93	15.12.1988	379,43	379,06	04.09.1989	378,75	0,68	geprüft / QS
1990	379,11	379,17	379,15	379,35	379,30	379,18	378,96	378,80	378,81	378,52	378,38	378,40	379,21	378,65	02.03.1990	379,50	378,93	03.09.1990	378,36	1,14	geprüft / QS
1991	378,58	378,84	379,05	378,86	378,99	378,91	378,85	378,89	378,80	378,92	378,70	378,65	378,87	378,80	16.01.1991	379,12	378,84	02.11.1990	378,40	0,72	geprüft / QS
1992	378,73	378,94	379,07	379,07	379,13	379,17	378,89	378,68	378,53	378,38	378,42	378,58	379,02	378,58	08.04.1992	379,34	378,80	23.08.1992	378,32	1,02	geprüft / QS
1993	379,15	379,25	379,09	379,09	379,11	378,98	378,76	378,61	378,71	378,79	378,80	378,81	379,11	378,75	14.12.1992	379,32	378,93	11.07.1993	378,50	0,82	geprüft / QS
1994	379,00	379,16	379,29	379,20	379,23	379,30	379,09	378,92	378,70	378,52	378,47	378,47	379,20	378,69	16.04.1994	379,48	378,94	04.09.1994	378,45	1,03	geprüft / QS
1995	378,58	378,80	378,93	379,01	379,03	379,00	378,85	378,98	378,79	378,59	378,59	378,54	378,89	378,72	17.06.1995	379,19	378,81	06.11.1994	378,48	0,71	geprüft / QS
1996	378,56	378,77	378,85	378,77	378,84	378,91	378,80	378,66	378,61	378,62	378,89	378,78	378,79	378,73	30.12.1995	378,99	378,76	12.08.1996	378,49	0,50	geprüft / QS
1997	378,88	379,05	378,87	379,02	379,11	378,97	378,74	378,50	378,72	378,76	378,69	378,62	378,98	378,67	22.02.1997	379,17	378,83	22.06.1997	378,44	0,73	geprüft / QS
1998	378,56	378,80	378,98	378,87	378,92	378,76	378,59	378,44	378,40	378,28	378,41	378,88	378,82	378,50	01.11.1998	379,32	378,66	03.09.1998	378,17	1,15	geprüft / QS
1999	379,33	379,20	379,25	379,27	379,26	379,14	379,17	378,96	378,96	378,78	378,61	378,54	379,24	378,84	12.11.1998	379,41	379,04	30.10.1999	378,52	0,89	geprüft / QS
2000	378,67	378,86	379,05	379,16	379,11	379,17	378,83	378,79	378,53	378,60	378,67	379,05	379,00	378,75	07.04.2000	379,28	378,87	03.08.2000	378,46	0,82	geprüft / QS
2001	379,06	379,07	379,18	379,25	379,36	379,28	379,10	379,00	378,75	378,59	378,74	378,84	379,20	378,84	26.03.2001	379,47	379,02	07.09.2001	378,53	0,94	geprüft / QS
2002	379,02	379,10	379,05	379,25	379,23	379,02	378,93	378,84	378,64	378,69	378,62	379,03	379,11	378,79	24.03.2002	379,40	378,95	23.09.2002	378,51	0,89	geprüft / QS
2003	379,37	379,34	379,33	379,29	379,24	378,98	378,80	378,72	378,47	378,17	378,05	378,24	379,26	378,41	06.01.2003	379,48	378,83	28.09.2003	378,04	1,44	geprüft / QS
2004	378,30	378,42	378,81	378,92	378,88	378,84	378,69	378,70	378,44	378,21	378,10	378,17	378,70	378,39	20.01.2004	379,01	378,54	07.10.2004	378,07	0,95	geprüft / QS
2005	378,39	378,51	378,72	378,87	378,96	378,96	378,92	378,68	378,52	378,55	378,80	378,88	378,74	378,73	20.03.2005	379,12	378,73	04.11.2004	378,30	0,82	geprüft / QS
2006	378,87	378,95	378,92	378,91	379,24	379,21	378,99	378,85	378,62	378,42	378,37	378,27	379,02	378,59	13.03.2006	379,34	378,80	01.11.2006	378,24	1,10	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DETTENHOFEN 29.1
Messstellen-Nr. im LGD: 11657
Objektkennzahl: 1131 7333 00030
Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DETTENHOFEN 29.1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DETTENHOFEN 29.1
Messstellen-Nr. im LGD: 11657
Objektkennzahl: 1131 7333 00030
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 666740,79
Nordwert: 5390498,08
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,74
Sohltiefe [m u. Gelände]: 3,10

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	378,24	378,31	378,45	378,69	378,77	378,65	378,44	378,63	378,68	378,64	378,61	378,73	378,52	378,62	07.03.2007	378,83	378,57	12.11.2006	378,23	0,60	geprüft / QS
2008	378,83	378,98	379,05	379,00	379,10	378,99	378,86	378,85	378,64	378,49	378,40	378,39	378,99	378,60	17.03.2008	379,17	378,80	18.10.2008	378,38	0,79	geprüft / QS
2009	378,49	378,69	378,71	378,75	379,01	378,87	378,72	378,59	378,65	378,44	378,24	378,23	378,75	378,48	11.03.2009	379,08	378,62	10.10.2009	378,12	0,96	geprüft / QS
2010	378,51	378,71	378,84	378,96	379,01	378,82	378,79	378,95	378,60	378,83	378,72	378,68	378,81	378,76	01.03.2010	379,11	378,78	02.11.2009	378,34	0,77	geprüft / QS
2011	378,72	379,08	379,21	379,18	379,02	378,85	378,63	378,57	378,70	378,81	378,72	378,69	379,01	378,69	15.01.2011	379,35	378,85	03.06.2011	378,50	0,85	geprüft / QS
2012	378,62	378,84	379,10	379,08	379,02	378,85	378,71	378,70	378,60	378,47	378,41	378,33	378,92	378,54	25.01.2012	379,18	378,73	29.09.2012	378,29	0,89	geprüft / QS
2013	378,56	378,87	379,01	379,10	379,16	379,02	378,88	379,08	378,68	378,56	378,79	378,90	378,95	378,81	05.06.2013	379,30	378,88	01.11.2012	378,37	0,93	geprüft / QS
2014	379,00	378,96	379,05	379,08	378,89	378,67	378,57	378,39	378,29	378,56	378,84	378,89	378,94	378,59	30.01.2014	379,15	378,76	21.07.2014	378,16	1,00	geprüft / QS
2015	379,00	379,01	379,21	379,18	379,05	378,90	378,96	378,79	378,55	378,28	378,11	378,10	379,06	378,46	02.02.2015	379,29	378,76	19.10.2015	378,10	1,19	geprüft / QS
2016	378,18	378,43	378,65	378,90	378,88	378,73	378,61	378,52	378,35	378,40	378,40	378,67	378,63	378,49	05.03.2016	378,98	378,56	20.11.2015	378,11	0,87	geprüft / QS
2017	378,78	378,77	378,71	378,74	378,80	378,61	378,76	378,40	378,21	378,22	378,52	378,50	378,73	378,43	11.05.2017	378,91	378,58	18.08.2017	378,20	0,71	geprüft / QS
2018	378,59	378,78	379,01	378,97	378,93	378,77	378,58	378,45	378,28	377,95	377,84	377,85	378,84	378,16	25.01.2018	379,11	378,50	02.09.2018	377,80	1,31	geprüft / QS
2019	377,90	378,18	378,67	378,68	378,63	378,48	378,32	378,19	377,95	377,85	377,85	377,83	378,42	378,00	17.01.2019	378,79	378,21	11.08.2019	377,82	0,97	geprüft / QS
2020	377,91	378,01	378,23	378,56	378,63	378,44	378,26	378,28	378,20	378,13	378,13	378,11	378,30	378,18	12.03.2020	378,69	378,24	01.11.2019	377,83	0,86	geprüft / QS
2021	378,24	378,35	378,56	378,83	378,68	378,52	378,62	378,54	378,82	378,84	378,72	378,60	378,53	378,69	10.07.2021	378,99	378,61	01.11.2020	378,18	0,81	geprüft / QS
2022	378,67	378,84	378,97	378,92	378,67	378,70	378,49	378,31	378,05	378,06	378,42	378,57	378,80	378,32	06.01.2022	379,07	378,56	18.08.2022	377,77	1,30	geprüft / QS
2023	378,64	378,75	378,80	378,75	378,67	378,63	378,67	378,35	378,13	378,15	378,32	378,13	378,71	378,29	31.12.2022	378,88	378,50	24.08.2023	378,05	0,83	geprüft / QS
2024	378,46	378,94	378,88	378,91	378,80	378,71	378,56	378,87	378,71	378,69	378,92	379,00	378,78	378,79	03.06.2024	379,11	378,79	01.11.2023	378,13	0,97	geprüft / QS
2025	378,92	379,03	379,05	379,09	378,96	378,76	378,58	378,54	378,33	378,35	378,33	378,51	378,97	378,44	29.01.2025	379,18	378,70	28.08.2025	378,20	0,98	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	379,23	379,22		379,18	379,16	379,20	379,17	379,07	379,22	379,00	378,87	379,06	379,20	379,06	25.04.1980	379,51	379,12	23.09.1980	378,82	0,69	geprüft / QS
1981/1990	379,01	379,15	379,21	379,26	379,29	379,18	379,07	379,03	378,90	378,88	378,82	378,87	379,18	378,93	06.01.1982	379,63	379,06	03.09.1990	378,36	1,27	geprüft / QS
1991/2000	378,80	378,97	379,04	379,03	379,07	379,03	378,86	378,74	378,67	378,62	378,63	378,69	378,99	378,70	16.04.1994	379,48	378,85	03.09.1998	378,17	1,31	geprüft / QS
2001/2010	378,71	378,81	378,91	378,99	379,08	378,96	378,82	378,78	378,60	378,50	378,46	378,55	378,91	378,62	06.01.2003	379,48	378,76	28.09.2003	378,04	1,44	geprüft / QS
2011/2020	378,53	378,69	378,88	378,94	378,90	378,73	378,63	378,54	378,38	378,32	378,36	378,39	378,78	378,44	15.01.2011	379,35	378,61	02.09.2018	377,80	1,55	geprüft / QS
2021/2024	378,50	378,72	378,80	378,85	378,71	378,64	378,59	378,52	378,43	378,44	378,59	378,58	378,70	378,52	03.06.2024	379,11	378,61	18.08.2022	377,77	1,33	geprüft / QS
1980/2024	378,75	378,90	378,99	379,04	379,05	378,95	378,83	378,76	378,63	378,58	378,58	378,63	378,95	378,67	06.01.1982	379,63	378,81	18.08.2022	377,77	1,86	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DETTENHOFEN 29.1
Messstellen-Nr. im LGD: 11657
Objektkennzahl: 1131 7333 00030
Abflussjahre: 1980 bis 2025