

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DETTENHOFEN 29.2
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DETTENHOFEN 29.2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11658
 Objektkennzahl: 1131 7333 00031
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
 Ostwert: 666741,79
 Nordwert: 5390498,12
 Grundwasserleiter: Quartär
 Geländehöhe [m ü. NN]: 379,74
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,10



Abflussjahre: 1980 bis 2025
 Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1980	379,17			379,17	379,15	379,22	379,09	378,98	379,22	378,98	378,88	379,08	379,18	379,04	25.04.1980	379,41	379,09	21.09.1980	378,82	0,59	geprüft / QS
1981	379,16	379,20	379,35	379,31	379,30	379,03	378,93	378,86	378,73	378,94	378,79	379,25	379,22	378,92	01.11.1981	379,54	379,07	18.07.1981	378,57	0,97	geprüft / QS
1982	379,36	379,37	379,32	379,40	379,31	379,09	378,96	378,82	378,79	379,08	378,90	379,08	379,31	378,94	31.01.1982	379,60	379,12	25.07.1982	378,62	0,98	geprüft / QS
1983	379,10	379,31	379,34	379,34	379,39	379,37	379,23	379,12	378,95	378,97	378,79	378,76	379,31	378,97	11.04.1983	379,49	379,14	01.11.1983	378,70	0,79	geprüft / QS
1984	378,70	378,76	379,02	379,17	379,14	379,08	378,92	378,91	378,65	378,56	378,67	378,75	378,98	378,75	09.02.1984	379,33	378,86	05.09.1984	378,48	0,85	geprüft / QS
1985	378,68	378,80	378,83	379,10	379,18	379,05	379,08	379,15	378,93	378,73	378,84	378,71	378,94	378,91	31.05.1985	379,34	378,92	20.11.1984	378,65	0,69	geprüft / QS
1986	378,73	379,01	379,16	379,09	379,21	379,19	379,11	379,26	378,99	378,83	378,76	378,71	379,07	378,94	25.03.1986	379,37	379,00	21.10.1986	378,62	0,75	geprüft / QS
1987	378,96	378,98	379,09	379,05	379,30	379,20	379,20	379,25	379,14	379,27	379,06	378,99	379,10	379,15	05.03.1987	379,45	379,12	20.11.1986	378,92	0,53	geprüft / QS
1988	379,20	379,27	379,23	379,29	379,43	379,28	379,00	379,05	378,85	378,83	379,05	378,91	379,28	378,95	26.03.1988	379,65	379,11	21.08.1988	378,76	0,89	geprüft / QS
1989	378,89	379,36	379,28	379,21	379,13	379,22	379,07	379,00	378,84	378,86	378,74	378,82	379,18	378,89	11.12.1988	379,48	379,04	04.09.1989	378,70	0,78	geprüft / QS
1990	379,15	379,18	379,12	379,31	379,24	379,17	378,96	378,75	378,84	378,49	378,33	378,37	379,20	378,62	15.02.1990	379,65	378,91	09.09.1990	378,32	1,33	geprüft / QS
1991	378,69	378,87	379,06	378,86	378,98	378,90	378,88	378,91	378,81	378,95	378,68	378,63	378,89	378,81	01.08.1991	379,41	378,85	05.11.1990	378,41	1,00	geprüft / QS
1992	378,76	379,00	379,08	379,11	379,14	379,15	378,88	378,65	378,55	378,40	378,43	378,61	379,04	378,59	05.04.1992	379,43	378,81	20.08.1992	378,33	1,10	geprüft / QS
1993	379,20	379,24	379,12	379,11	379,11	378,95	378,77	378,62	378,79	378,79	378,80	378,83	379,12	378,77	22.11.1992	379,45	378,95	08.07.1993	378,49	0,96	geprüft / QS
1994	379,01	379,15	379,26	379,19	379,22	379,27	379,10	378,91	378,70	378,49	378,44	378,46	379,18	378,69	13.04.1994	379,65	378,93	30.09.1994	378,43	1,22	geprüft / QS
1995	378,57	378,80	378,95	379,06	379,09	379,03	378,88	379,05	378,78	378,60	378,59	378,54	378,92	378,74	14.06.1995	379,30	378,83	09.11.1994	378,47	0,83	geprüft / QS
1996	378,58	378,82	378,89	378,80	378,86	378,93	378,78	378,63	378,58	378,67	378,89	378,79	378,81	378,72	27.08.1996	379,12	378,77	08.07.1996	378,46	0,66	geprüft / QS
1997	378,91	379,08	378,88	379,10	379,15	378,96	378,72	378,47	378,74	378,74	378,65	378,58	379,02	378,65	16.02.1997	379,29	378,83	19.06.1997	378,41	0,88	geprüft / QS
1998	378,57	378,85	379,04	378,91	378,95	378,77	378,59	378,43	378,39	378,29	378,44	379,01	378,85	378,53	29.10.1998	379,46	378,69	06.09.1998	378,22	1,24	geprüft / QS
1999	379,26	379,19	379,24	379,26	379,21	379,14	379,16	379,05	378,97	378,77	378,61	378,55	379,22	378,85	19.02.1999	379,52	379,03	01.11.1999	378,54	0,98	geprüft / QS
2000	378,69	379,00	379,12	379,18	379,15	379,15	378,88	378,72	378,49	378,61	378,71	379,11	379,05	378,75	03.04.2000	379,45	378,90	01.08.2000	378,46	0,99	geprüft / QS
2001	379,07	379,08	379,16	379,24	379,37	379,24	379,06	378,96	378,73	378,59	378,73	378,90	379,19	378,83	25.03.2001	379,55	379,01	04.09.2001	378,51	1,04	geprüft / QS
2002	379,04	379,16	379,11	379,28	379,24	379,02	378,96	378,88	378,69	378,76	378,67	379,10	379,14	378,84	20.03.2002	379,58	378,99	23.09.2002	378,56	1,02	geprüft / QS
2003	379,43	379,37	379,32	379,27	379,26	379,00	378,81	378,73	378,50	378,22	378,10	378,29	379,27	378,44	19.11.2002	379,62	378,86	23.09.2003	378,07	1,55	geprüft / QS
2004	378,33	378,50	378,92	379,02	378,98	378,92	378,74	378,78	378,50	378,28	378,16	378,24	378,78	378,45	13.01.2004	379,30	378,61	02.10.2004	378,13	1,17	geprüft / QS
2005	378,47	378,60	378,83	378,97	379,05	379,04	378,97	378,73	378,54	378,63	378,89	378,95	378,83	378,78	17.03.2005	379,34	378,81	01.11.2004	378,35	1,00	geprüft / QS
2006	378,93	379,04	379,01	378,98	379,23	379,21	379,03	378,87	378,64	378,44	378,39	378,30	379,07	378,61	11.04.2006	379,43	378,84	01.11.2006	378,28	1,15	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DETTENHOFEN 29.2
 Messstellen-Nr. im LGD: 11658
 Objektkennzahl: 1131 7333 00031
 Abflussjahre: 1980 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: DETTENHOFEN 29.2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DETTENHOFEN 29.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11658
Objektkennzahl: 1131 7333 00031
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 666741,79
Nordwert: 5390498,12
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 379,74
Sohltiefe [m u. Gelände]: 8,10

Abflussjahre: 1980 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2007	378,27	378,34	378,52	378,83	378,87	378,71	378,49	378,72	378,73	378,68	378,69	378,81	378,59	378,69	29.09.2007	379,06	378,64	13.11.2006	378,26	0,80	geprüft / QS
2008	378,93	379,06	379,11	379,03	379,16	379,02	378,86	378,84	378,67	378,52	378,43	378,40	379,05	378,62	15.03.2008	379,29	378,84	20.10.2008	378,39	0,90	geprüft / QS
2009	378,52	378,77	378,80	378,83	379,12	378,90	378,74	378,59	378,67	378,44	378,20	378,23	378,82	378,48	11.03.2009	379,24	378,65	10.10.2009	378,11	1,13	geprüft / QS
2010	378,57	378,84	378,94	379,02	379,01	378,79	378,74	378,97	378,61	378,84	378,70	378,66	378,86	378,75	03.06.2010	379,21	378,81	02.11.2009	378,37	0,84	geprüft / QS
2011	378,73	379,13	379,19	379,13	379,00	378,82	378,56	378,52	378,68	378,82	378,73	378,67	379,00	378,66	13.01.2011	379,39	378,83	05.06.2011	378,46	0,93	geprüft / QS
2012	378,63	378,94	379,21	379,06	379,08	378,87	378,72	378,71	378,56	378,38	378,33	378,35	378,97	378,51	22.01.2012	379,36	378,74	26.09.2012	378,29	1,07	geprüft / QS
2013	378,64	379,02	379,11	379,19	379,15	379,01	378,85	379,05	378,65	378,55	378,84	378,95	379,02	378,82	02.06.2013	379,42	378,92	01.11.2012	378,40	1,02	geprüft / QS
2014	379,07	379,01	379,12	379,13	378,91	378,67	378,56	378,39	378,29	378,60	378,86	378,90	378,99	378,60	15.01.2014	379,26	378,79	21.07.2014	378,12	1,14	geprüft / QS
2015	379,01	379,01	379,21	379,10	378,99	378,84	378,92	378,70	378,43	378,13	378,01	378,05	379,03	378,37	30.01.2015	379,33	378,70	08.10.2015	377,99	1,34	geprüft / QS
2016	378,18	378,49	378,73	378,99	378,92	378,75	378,64	378,55	378,37	378,39	378,42	378,66	378,68	378,51	19.09.2016	379,06	378,59	18.09.2016	378,07	0,99	geprüft / QS
2017	378,85	378,84	378,77	378,80	378,87	378,65	378,80	378,36	378,05	378,12	378,49	378,49	378,80	378,38	22.11.2016	379,04	378,59	26.07.2017	377,95	1,09	geprüft / QS
2018	378,52	378,75	379,01	379,05	379,03	378,79	378,56	378,43	378,24	377,92	377,91	377,94	378,86	378,17	24.01.2018	379,17	378,51	03.09.2018	377,83	1,34	geprüft / QS
2019	378,00	378,25	378,73	378,76	378,72				378,04	377,95	377,90	377,90	378,49	377,95	19.01.2019	378,84	378,25	03.10.2019	377,85	0,99	geprüft / QS
2020	378,00	378,10	378,34	378,69	378,75	378,55	378,37	378,40	378,33	378,25	378,21	378,20	378,41	378,29	11.03.2020	378,82	378,35	01.11.2019	377,93	0,89	geprüft / QS
2021	378,35	378,47	378,69	378,92	378,77	378,61	378,71	378,62	378,91	378,96	378,81	378,69	378,63	378,78	09.07.2021	379,20	378,71	01.11.2020	378,27	0,93	geprüft / QS
2022	378,78	378,98	379,05	379,00	378,75	378,82	378,59	378,40	378,15	378,17	378,52	378,67	378,89	378,42	07.02.2022	379,21	378,65	18.08.2022	377,87	1,34	geprüft / QS
2023	378,74	378,85	378,90	378,85	378,77	378,74	378,77	378,46	378,25	378,27	378,47	378,26	378,81	378,42	31.12.2022	378,98	378,61	24.08.2023	378,18	0,80	geprüft / QS
2024	378,54	378,91	378,87	378,88	378,80	378,73	378,60	378,90	378,81	378,78	378,96	379,02	378,79	378,84	16.09.2024	379,19	378,82	01.11.2023	378,24	0,95	geprüft / QS
2025	378,97	379,05	379,06	379,07	379,00	378,84	378,68	378,64	378,47	378,51	378,48	378,66	379,00	378,57	28.01.2025	379,28	378,79	01.09.2025	378,37	0,91	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1980/1980	379,17			379,17	379,15	379,22	379,09	378,98	379,22	378,98	378,88	379,08	379,18	379,04	25.04.1980	379,41	379,09	21.09.1980	378,82	0,59	geprüft / QS
1981/1990	378,99	379,13	379,17	379,23	379,26	379,17	379,05	379,02	378,87	378,86	378,79	378,83	379,16	378,90	15.02.1990	379,65	379,03	09.09.1990	378,32	1,33	geprüft / QS
1991/2000	378,83	379,00	379,06	379,06	379,09	379,03	378,87	378,74	378,68	378,63	378,63	378,71	379,01	378,71	13.04.1994	379,65	378,86	06.09.1998	378,22	1,43	geprüft / QS
2001/2010	378,76	378,88	378,97	379,05	379,13	378,99	378,84	378,81	378,63	378,54	378,50	378,59	378,96	378,65	19.11.2002	379,62	378,81	23.09.2003	378,07	1,55	geprüft / QS
2011/2020	378,56	378,75	378,94	378,99	378,94	378,77	378,66	378,57	378,36	378,31	378,37	378,41	378,82	378,43	02.06.2013	379,42	378,63	03.09.2018	377,83	1,59	geprüft / QS
2021/2024	378,60	378,80	378,88	378,91	378,77	378,72	378,67	378,59	378,53	378,55	378,69	378,66	378,78	378,61	07.02.2022	379,21	378,70	18.08.2022	377,87	1,34	geprüft / QS
1980/2024	378,78	378,93	379,02	379,07	379,08	378,97	378,85	378,78	378,64	378,59	378,59	378,65	378,97	378,68	13.04.1994	379,65	378,82	03.09.2018	377,83	1,82	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DETTENHOFEN 29.2
Messstellen-Nr. im LGD: 11658
Objektkennzahl: 1131 7333 00031
Abflussjahre: 1980 bis 2025