

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHERING II
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHERING II
Messstellen-Nr. im LGD: 11679
Objektkennzahl: 1131 7234 00053
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 671997,39
Nordwert: 5399831,27
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 371,69
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 07.01.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1983			368,89	368,89	368,92	368,99	368,89	368,77	368,72	368,66	368,60	368,52	368,92	368,69	18.04.1983	369,10	368,78	31.10.1983	368,50	0,60	-
1984	368,48	368,43	368,47	368,64	368,61	368,64	368,64	368,65	368,64	368,61	368,65	368,67	368,54	368,64	05.10.1984	368,72	368,59	28.12.1983	368,41	0,31	geprüft / QS
1985	368,56	368,50	368,49	368,66	368,67	368,66	368,74	369,07	368,77	368,66	368,68	368,58	368,59	368,75	01.06.1985	369,32	368,67	19.01.1985	368,48	0,84	geprüft / QS
1986	368,51	368,49	368,58	368,79	368,65	368,78	368,78	368,83	368,75	368,70	368,68	368,57	368,63	368,72	09.02.1986	368,86	368,68	12.01.1986	368,48	0,38	geprüft / QS
1987	368,56	368,50	368,64	368,61	368,91	368,86	368,87	368,84	368,80	368,85	368,75	368,66	368,68	368,79	15.03.1987	369,03	368,74	22.12.1986	368,48	0,55	geprüft / QS
1988	368,60	368,63	368,68	368,67	369,02	369,45	368,90	368,75	368,68	368,63	368,65	368,56	368,84	368,70	31.03.1988	370,19	368,77	31.10.1988	368,54	1,65	geprüft / QS
1989	368,57	368,74	368,77	368,65	368,63	368,67	368,77	368,63	368,62	368,63	368,59	368,56	368,67	368,64	02.05.1989	368,85	368,65	01.11.1989	368,52	0,33	geprüft / QS
1990	368,59	368,57	368,60	368,73	368,96	368,72	368,64	368,57	368,61	368,53	368,49	368,49	368,69	368,56	28.02.1990	369,07	368,62	01.11.1990	368,46	0,61	geprüft / QS
1991	368,48	368,50	368,57	368,53	368,49	368,54	368,53	368,65	368,78	368,73	368,56	368,49	368,52	368,62	01.07.1991	368,92	368,57	01.01.1991	368,46	0,46	geprüft / QS
1992	368,46	368,44	368,51	368,49	368,53	368,83	368,73	368,61	368,58	368,52	368,48	368,48	368,54	368,57	15.04.1992	368,90	368,56	24.12.1991	368,43	0,47	geprüft / QS
1993	368,72	369,08	368,89	368,77	368,72	368,69	368,66	368,60	368,68	368,69	368,66	368,64	368,81	368,65	18.12.1992	369,13	368,73	01.11.1992	368,56	0,57	geprüft / QS
1994	368,68	368,77	369,04	368,97	368,86	369,53	369,12	368,84	368,68	368,59	368,60	368,60	368,97	368,74	17.04.1994	370,94	368,86	04.09.1994	368,57	2,37	geprüft / QS
1995	368,62	368,61	368,59	368,71	368,73	368,86	368,82	368,98	368,88	368,68	368,63	368,59	368,69	368,76	24.06.1995	369,11	368,72	01.11.1995	368,56	0,55	geprüft / QS
1996	368,59	368,59	368,64	368,57	368,51	368,59	368,61	368,61	368,69	368,72	368,69	368,74	368,58	368,68	01.11.1996	368,81	368,63	26.03.1996	368,50	0,31	geprüft / QS
1997	368,79	368,70	368,63	368,66	368,78	368,81	368,74	368,65	368,72	368,72	368,64	368,66	368,73	368,69	11.04.1997	368,84	368,71	03.10.1997	368,61	0,23	geprüft / QS
1998	368,66	368,69	368,75	368,71	368,69	368,69	368,65	368,60	368,59	368,52	368,57	368,79	368,70	368,62	01.11.1998	369,04	368,66	01.09.1998	368,50	0,54	geprüft / QS
1999	369,40	369,34	369,26	369,33	369,55	369,05	369,54	369,17	369,03	368,90	368,81	368,82	369,32	369,05	23.05.1999	371,85	369,18	01.11.1999	368,78	3,07	geprüft / QS
2000	368,82	368,89	369,03	369,21	369,32	369,25	369,05	368,92	368,83	369,04	368,87	368,90	369,09	368,93	03.04.2000	369,37	369,01	06.11.1999	368,78	0,59	geprüft / QS
2001	368,87	368,88	368,98	368,98	369,14	369,24	369,05	368,92	368,84	368,79	368,81	368,84	369,01	368,87	30.03.2001	369,48	368,94	31.08.2001	368,74	0,74	geprüft / QS
2002	368,89	369,05	369,07	369,10	369,24	369,23	368,98	368,82	368,71	369,50	368,93	368,93	369,10	368,98	14.08.2002	371,29	369,04	05.08.2002	368,70	2,59	geprüft / QS
2003	369,24	369,20	369,22	369,06	368,97	368,80	368,67	368,60	368,57	368,58	368,51	368,60	369,08	368,59	11.01.2003	369,33	368,84	30.09.2003	368,51	0,82	geprüft / QS
2004	368,59	368,59	368,73	368,84	368,79	368,82	368,80	368,69	368,68	368,75	368,66	368,70	368,73	368,71	10.02.2004	368,86	368,72	02.12.2003	368,55	0,31	geprüft / QS
2005	368,65	368,57	368,54	368,61	368,75	368,91	368,92	368,73	368,68	368,99	369,34	368,94	368,67	368,93	25.08.2005	370,05	368,80	24.01.2005	368,53	1,52	geprüft / QS
2006	368,89	368,83	368,84	368,83	369,08	369,24	369,03	368,87	368,73	368,70	368,73	368,67	368,95	368,79	07.04.2006	369,30	368,87	01.11.2006	368,66	0,64	geprüft / QS
2007	368,66	368,65	368,66	368,67	368,71	368,66	368,58	368,65	368,70	368,72	368,72	368,74	368,67	368,69	08.10.2007	368,77	368,68	29.05.2007	368,56	0,21	geprüft / QS
2008	368,72	368,79	368,80	368,77	368,84	368,91	368,88	368,80	368,75	368,70	368,66	368,66	368,81	368,74	09.05.2008	368,93	368,77	29.10.2008	368,65	0,28	geprüft / QS
2009	368,66	368,71	368,73	368,59	368,78	368,89	368,80	368,76	368,88	368,81	368,70	368,68	368,73	368,77	30.07.2009	368,92	368,75	25.02.2009	368,58	0,34	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: WEICHERING II
Messstellen-Nr. im LGD: 11679
Objektkennzahl: 1131 7234 00053
Abflussjahre: 1983 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: WEICHERING II
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): WEICHERING II
Messstellen-Nr. im LGD: 11679
Objektkennzahl: 1131 7234 00053
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 671997,39
Nordwert: 5399831,27
Grundwasserleiter: Quartär
Geländehöhe [m ü. NN]: 371,69
Sohltiefe [m u. Gelände]: 17,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1983 bis 2025
Ausgabedatum: 07.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2010	368,69	368,72	368,74	368,93	369,12	368,86	368,74	368,91	368,81	368,92	368,88	368,81	368,84	368,84	16.03.2010	369,20	368,84	06.11.2009	368,68	0,52	geprüft / QS
2011	368,76	368,98	369,17	369,00	368,80	368,74	368,67	368,63	368,69	368,81	368,75	368,70	368,91	368,71	19.01.2011	369,41	368,81	21.06.2011	368,62	0,79	geprüft / QS
2012	368,65	368,68	368,87	368,87	368,79	368,71	368,68	368,67	368,63	368,56	368,58	368,60	368,76	368,62	31.01.2012	368,99	368,69	31.08.2012	368,55	0,44	geprüft / QS
2013	368,60	368,67	368,86	368,95	368,83	368,78	368,76	369,68	368,80	368,59	368,60	368,67	368,78	368,85	04.06.2013	371,34	368,82	13.09.2013	368,55	2,79	geprüft / QS
2014	368,69	368,63	368,57	368,61	368,56	368,53	368,51	368,50	368,52	368,62	368,65	368,67	368,60	368,58	01.11.2014	368,72	368,59	02.07.2014	368,47	0,25	geprüft / QS
2015	368,69	368,63	368,86	368,87	368,72	368,71	368,86	368,73	368,64	368,56	368,57	368,57	368,75	368,66	23.01.2015	368,97	368,70	01.11.2015	368,54	0,43	geprüft / QS
2016	368,53	368,52	368,55	368,75	368,81	368,69	368,67	368,83	368,75	368,76	368,78	368,81	368,64	368,77	25.06.2016	368,92	368,70	11.01.2016	368,49	0,43	geprüft / QS
2017	368,83	368,85	368,81	368,82	368,85	368,80	368,93	368,78	368,66	368,67	368,70	368,66	368,83	368,73	13.05.2017	368,98	368,78	25.07.2017	368,62	0,36	geprüft / QS
2018	368,67	368,67	369,03	369,00	368,80	368,73	368,68	368,65	368,62	368,54	368,50	368,74	368,81	368,62	27.01.2018	369,28	368,72	19.09.2018	368,48	0,80	geprüft / QS
2019	368,81	368,85	368,97	368,89	368,89	368,89	368,90	368,99	368,86	368,88	368,91	368,92	368,88	368,91	27.05.2019	369,13	368,90	01.11.2018	368,79	0,34	geprüft / QS
2020	368,89	368,84	368,82	368,98	369,04	368,95	368,88	368,87	368,88	368,94	368,92	368,93	368,92	368,90	16.03.2020	369,07	368,91	29.01.2020	368,81	0,26	geprüft / QS
2021	368,92	368,86	368,85	369,22	369,10	368,99	369,03	369,10	369,27	369,33	369,25	369,17	368,99	369,19	14.07.2021	369,36	369,09	23.01.2021	368,82	0,54	geprüft / QS
2022	369,14	369,17	369,30	369,22	369,08	369,05	368,99	368,97	368,92	368,89	368,89	368,89	369,16	368,92	07.01.2022	369,34	369,04	19.08.2022	368,85	0,49	geprüft / QS
2023	368,92	368,97	369,05	368,98	368,95	368,99	369,12	369,04	368,95	368,94	369,04	369,03	368,98	369,02	22.05.2023	369,20	369,00	10.11.2022	368,89	0,31	geprüft / QS
2024	369,18	369,55	369,42	369,37	369,30	369,22	369,14	370,31	369,28	369,20	369,19	369,17	369,34	369,38	05.06.2024	372,15	369,36	02.11.2023	369,05	3,10	geprüft / QS
2025	369,04	369,10	369,17	369,22	369,10	369,02	368,98	368,96	368,96	369,02	368,97	368,99	369,11	368,98	05.02.2025	369,25	369,04	11.07.2025	368,93	0,32	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1984/1990	368,55	368,55	368,60	368,68	368,78	368,82	368,76	368,76	368,70	368,66	368,64	368,58	368,67	368,68	31.03.1988	370,19	368,67	28.12.1983	368,41	1,78	geprüft / QS
1991/2000	368,72	368,76	368,79	368,80	368,82	368,89	368,85	368,76	368,75	368,71	368,65	368,67	368,80	368,73	23.05.1999	371,85	368,76	24.12.1991	368,43	3,42	geprüft / QS
2001/2010	368,79	368,80	368,83	368,84	368,94	368,96	368,85	368,78	368,74	368,85	368,79	368,76	368,86	368,79	14.08.2002	371,29	368,83	30.09.2003	368,51	2,78	geprüft / QS
2011/2020	368,71	368,73	368,85	368,87	368,81	368,75	368,75	368,83	368,71	368,69	368,70	368,73	368,79	368,73	04.06.2013	371,34	368,76	19.09.2018	368,47	2,87	geprüft / QS
2021/2025	369,04	369,13	369,16	369,20	369,11	369,05	369,05	369,27	369,08	369,07	369,07	369,05	369,11	369,10	05.06.2024	372,15	369,11	23.01.2021	368,82	3,33	-
1984/2025	368,74	368,77	368,83	368,85	368,87	368,88	368,83	368,84	368,76	368,77	368,74	368,74	368,83	368,78	05.06.2024	372,15	368,80	28.12.1983	368,41	3,74	-

Name im LGD: WEICHERING II
Messstellen-Nr. im LGD: 11679
Objektkennzahl: 1131 7234 00053
Abflussjahr: 1983 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten