

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DEUBLING Q 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DEUBLING Q 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11682
Objektkennzahl: 1131 7334 00055
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 677132,17
Nordwert: 5395990,51
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 370,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985									368,69	368,86	368,74				09.09.1985	368,94		01.11.1985	368,62	0,32	-
1986	368,61	368,80	369,02	368,92	368,89	368,88	368,75	368,90	368,74	368,81	368,70	368,61	368,85	368,75	25.01.1986	369,32	368,80	21.10.1986	368,57	0,75	geprüft / QS
1987	368,72	368,73	368,97	368,81	369,20	368,93	368,91	369,02	368,96	369,24	368,92	368,74	368,89	368,96	03.03.1987	369,62	368,93	31.10.1987	368,67	0,95	geprüft / QS
1988	368,78	368,89	368,83	368,84	369,28	369,20	368,80	368,84	368,75	368,66	368,83	368,76	368,97	368,77	27.03.1988	369,78	368,87	18.08.1988	368,61	1,17	geprüft / QS
1989	368,68	369,14	369,03	368,81	368,72	368,78	368,83	368,79	368,78	368,68	368,63	368,63	368,86	368,72	12.12.1988	369,39	368,79	08.10.1989	368,61	0,78	geprüft / QS
1990	368,90	368,90	368,83	369,03	369,01	368,74	368,65	368,61	368,70	368,55	368,48	368,49	368,90	368,58	18.02.1990	369,44	368,74	26.09.1990	368,47	0,97	geprüft / QS
1991	368,53	368,60	368,92	368,69	368,68	368,62	368,56	368,63	368,77	368,96	368,77	368,60	368,67	368,72	09.01.1991	369,07	368,69	13.11.1990	368,45	0,62	geprüft / QS
1992	368,52	368,65	368,82	368,73	368,79	369,02	368,70	368,56	368,54	368,44	368,46	368,57	368,75	368,54	07.04.1992	369,27	368,65	27.08.1992	368,40	0,87	geprüft / QS
1993	369,18	369,32	368,95	368,88	368,86	368,75	368,66	368,65	368,72	368,79	368,75	368,69	368,99	368,71	24.11.1992	369,55	368,85	24.10.1993	368,62	0,93	geprüft / QS
1994	368,79	369,07	369,20	369,07	368,87	369,14	368,98	368,76	368,70	368,58	368,55	368,52	369,03	368,68	23.12.1993	369,70	368,85	01.11.1994	368,51	1,19	geprüft / QS
1995	368,57	368,71	368,78	368,83	368,80	368,83	368,71	368,96	368,75	368,60	368,61	368,55	368,75	368,70	20.06.1995	369,21	368,73	01.11.1994	368,51	0,70	geprüft / QS
1996	368,56	368,65	368,80	368,62	368,60	368,64	368,60	368,60	368,62	368,60	368,69	368,59	368,65	368,62	15.01.1996	368,89	368,63	11.11.1995	368,52	0,37	geprüft / QS
1997	368,65	368,84	368,68	368,75	368,86	368,75	368,57	368,45	368,62	368,63	368,60	368,55	368,76	368,57	23.02.1997	368,94	368,66	22.06.1997	368,42	0,52	geprüft / QS
1998	368,51	368,64	368,75	368,66	368,63	368,56	368,52	368,54	368,55	368,45	368,54	368,91	368,62	368,58	31.10.1998	369,67	368,60	04.09.1998	368,38	1,29	geprüft / QS
1999	369,47	369,24	369,23	369,20	369,22	368,93	368,99	368,97	369,06	368,91	368,68	368,56	369,21	368,86	09.11.1998	369,76	369,04	31.10.1999	368,51	1,25	geprüft / QS
2000	368,56	368,77	369,00	369,09	368,99	369,12	368,89	368,74	368,59	368,67	368,76	368,99	368,92	368,77	31.03.2000	369,32	368,85	08.11.1999	368,51	0,81	geprüft / QS
2001	368,82	368,78	369,10	369,12	369,33	369,25	369,00	368,83	368,73	368,68	368,80	368,79	369,07	368,81	26.03.2001	369,81	368,94	02.09.2001	368,64	1,17	geprüft / QS
2002	368,79	369,10	368,99	369,03	369,15	369,00	368,86	368,79	368,67	368,78	368,71	368,95	369,01	368,79	22.03.2002	369,68	368,90	23.09.2002	368,62	1,06	geprüft / QS
2003	369,46	369,35	369,31	369,15	368,97	368,79	368,68	368,57	368,49	368,34	368,26	368,22	369,17	368,43	05.01.2003	369,74	368,80	29.10.2003	368,21	1,53	geprüft / QS
2004	368,21	368,47	369,01	369,05	368,89	368,85	368,87	368,89	368,72	368,63	368,49	368,50	368,75	368,68	15.01.2004	369,52	368,71	28.11.2003	368,20	1,32	geprüft / QS
2005	368,56	368,59	368,76	368,96	369,07	369,00	368,91	368,71	368,68	368,88	368,97	368,94	368,82	368,85	20.03.2005	369,44	368,84	09.11.2004	368,53	0,91	geprüft / QS
2006	368,72	368,81	368,83	368,86	369,31	369,19	368,91	368,81	368,64	368,57	368,58	368,49	368,95	368,66	12.03.2006	369,67	368,81	31.10.2006	368,46	1,21	geprüft / QS
2007	368,45	368,48	368,61	368,91	368,88	368,75	368,64	368,76	368,79	368,81	368,72	368,85	368,68	368,76	01.10.2007	369,09	368,72	01.12.2006	368,44	0,65	geprüft / QS
2008	368,88	369,01	368,99	368,89	368,97	368,86	368,82	368,87	368,67	368,59	368,48	368,44	368,93	368,64	15.12.2007	369,16	368,79	15.10.2008	368,40	0,76	geprüft / QS
2009	368,52	368,70	368,73	368,71	369,11	368,86	368,71	368,64	368,95	368,88	368,62	368,54	368,77	368,72	15.03.2009	369,25	368,75	04.11.2008	368,49	0,76	geprüft / QS
2010	368,71	368,90	368,99	369,04	369,01	368,82	368,77	369,15	368,89	369,13	368,83	368,73	368,91	368,92	09.08.2010	369,51	368,91	02.11.2009	368,56	0,95	geprüft / QS
2011	368,70	369,26	369,44	369,11	368,88	368,76	368,63	368,62	368,84	369,01	368,86	368,75	369,03	368,79	14.01.2011	369,85	368,91	30.05.2011	368,55	1,30	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: DEUBLING Q 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11682
Objektkennzahl: 1131 7334 00055
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: DEUBLING Q 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): DEUBLING Q 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11682
Objektkennzahl: 1131 7334 00055
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 677132,17
Nordwert: 5395990,51
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 370,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 9,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	368,64	368,79	369,19	369,01	368,92	368,72	368,64	368,58	368,51	368,48	368,56	368,48	368,88	368,54	24.01.2012	369,42	368,71	03.08.2012	368,44	0,98	geprüft / QS
2013	368,62	368,98	369,11	369,26	369,03	368,87	368,77	369,35	368,84	368,63	368,88	368,99	368,98	368,91	05.06.2013	369,81	368,94	03.11.2012	368,48	1,33	geprüft / QS
2014	368,99	368,80	368,80	368,87	368,70	368,58	368,53	368,44	368,31	368,53	368,78	368,90	368,79	368,58	23.10.2014	369,22	368,69	21.07.2014	368,24	0,98	geprüft / QS
2015	368,99	368,85	369,23	369,04	368,81	368,72	368,92	368,76	368,58	368,35	368,30	368,25	368,94	368,53	12.01.2015	369,50	368,73	13.10.2015	368,23	1,27	geprüft / QS
2016	368,38	368,71	368,96	369,19	369,09	368,86	368,76	368,79	368,66	368,64	368,62	368,74	368,87	368,70	04.03.2016	369,33	368,78	14.11.2015	368,27	1,06	geprüft / QS
2017	368,85	368,79	368,71	368,75	368,80	368,68	368,88	368,60	368,32	368,37	368,68	368,70	368,76	368,59	22.11.2016	369,08	368,68	25.07.2017	368,20	0,88	geprüft / QS
2018	368,79	369,01	369,45	369,23	369,05	368,87	368,74	368,70	368,52	368,38	368,27	368,20	369,07	368,47	24.01.2018	369,67	368,77	01.11.2018	368,18	1,49	geprüft / QS
2019	368,17	368,34	369,02	368,96	368,86	368,73	368,68	368,64	368,42	368,29	368,25	368,23	368,68	368,42	16.01.2019	369,36	368,55	02.12.2018	368,16	1,20	geprüft / QS
2020	368,28	368,34	368,69	369,06	369,10	368,87	368,66	368,61	368,64	368,56	368,49	368,46	368,73	368,57	12.03.2020	369,22	368,65	03.11.2019	368,24	0,98	geprüft / QS
2021	368,73	368,75	368,90	369,33	368,99	368,82	368,99	369,07	369,38	369,17	369,12	368,86	368,92	369,10	13.07.2021	369,67	369,01	01.11.2020	368,63	1,04	geprüft / QS
2022	368,80	368,96	369,20	369,06	368,79	368,78	368,63	368,53	368,31	368,22	368,84	368,95	368,93	368,58	31.12.2021	369,45	368,76	19.08.2022	367,74	1,71	geprüft / QS
2023	368,98	369,03	369,06	368,90	368,78	368,73	368,88	368,69	368,41	368,33	368,62	368,57	368,91	368,58	28.12.2022	369,30	368,75	26.08.2023	368,29	1,01	geprüft / QS
2024	368,93	369,59	369,32	369,26	369,07	368,98	368,86	369,58	369,06	369,15	369,30	369,25	369,19	369,20	03.06.2024	370,07	369,20	01.11.2023	368,58	1,49	geprüft / QS
2025	369,02	369,13	369,21	369,23	368,97	368,83	368,70	368,67	368,59	368,75	368,72	368,75	369,07	368,70	30.01.2025	369,50	368,88	14.07.2025	368,53	0,97	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	368,74	368,89	368,94	368,88	369,02	368,91	368,79	368,83	368,79	368,79	368,71	368,65	368,90	368,76	27.03.1988	369,78	368,83	26.09.1990	368,47	1,31	geprüft / QS
1991/2000	368,73	368,85	368,91	368,85	368,83	368,84	368,72	368,69	368,69	368,66	368,64	368,65	368,84	368,68	09.11.1998	369,76	368,76	04.09.1998	368,38	1,38	geprüft / QS
2001/2010	368,71	368,82	368,93	368,97	369,07	368,94	368,82	368,80	368,72	368,73	368,65	368,64	368,91	368,73	26.03.2001	369,81	368,82	28.11.2003	368,20	1,61	geprüft / QS
2011/2020	368,64	368,79	369,06	369,05	368,93	368,77	368,72	368,71	368,56	368,53	368,57	368,57	368,87	368,61	14.01.2011	369,85	368,74	02.12.2018	368,16	1,69	geprüft / QS
2021/2025	368,89	369,09	369,14	369,16	368,92	368,83	368,81	368,91	368,75	368,72	368,92	368,88	369,00	368,83	03.06.2024	370,07	368,92	19.08.2022	367,74	2,33	-
1986/2025	368,73	368,86	368,99	368,97	368,95	368,85	368,76	368,77	368,69	368,67	368,67	368,66	368,89	368,70	03.06.2024	370,07	368,80	19.08.2022	367,74	2,33	-

Name im LGD: DEUBLING Q 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11682
Objektkennzahl: 1131 7334 00055
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten