

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FERNMITTENHAUSEN T 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FERNMITTENHAUSEN T 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11685
Objektkennzahl: 1131 7332 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 656092,10
Nordwert: 5392070,52
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,70

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1985 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985										405,09	405,07	405,06			06.08.1985	405,18		11.10.1985	405,00	0,18	-
1986	405,02	405,00	404,98	405,01	405,04	405,07	405,03	405,07	405,11	405,08	405,08	405,06	405,02	405,07	24.03.1986	405,24	405,05	18.01.1986	404,87	0,37	geprüft / QS
1987	405,02	405,00	405,01	404,98	405,04	405,08	405,16	405,20	405,24	405,26	405,28	405,26	405,02	405,23	11.10.1987	405,37	405,13	25.12.1986	404,89	0,48	geprüft / QS
1988	405,26	405,23	405,24	405,21	405,24	405,34	405,44	405,49	405,50	405,49	405,46	405,42	405,25	405,47	14.07.1988	405,55	405,36	14.02.1988	405,09	0,46	geprüft / QS
1989	405,39	405,36	405,39	405,44	405,37	405,38	405,37	405,36	405,34	405,28	405,24	405,21	405,39	405,30	26.02.1989	405,65	405,34	17.10.1989	405,15	0,50	geprüft / QS
1990	405,15	405,13	405,09	405,08	405,11	405,15	405,15	405,14	405,09	405,04	404,99	404,96	405,12	405,06	27.02.1990	405,31	405,09	31.10.1990	404,91	0,40	geprüft / QS
1991	404,92	404,89	404,86	404,86	404,83	404,82	404,78	404,77	404,76	404,76	404,76	404,74	404,86	404,76	10.12.1990	405,04	404,81	13.09.1991	404,65	0,39	geprüft / QS
1992	404,72	404,69	404,70	404,70	404,73	404,76	404,80	404,81	404,80	404,77	404,72	404,70	404,72	404,77	23.06.1992	404,85	404,74	25.12.1991	404,60	0,25	geprüft / QS
1993	404,67	404,74	404,83	404,86	404,89	404,92	404,91	404,91	404,89	404,84	404,81	404,77	404,82	404,85	13.05.1993	404,98	404,84	05.11.1992	404,60	0,38	geprüft / QS
1994	404,77	404,77	404,84	404,96	405,02	405,10	405,21	405,29	405,35	405,35	405,33	405,30	404,91	405,30	14.09.1994	405,42	405,11	18.12.1993	404,64	0,78	geprüft / QS
1995	405,27	405,26	405,19	405,15	405,12	405,12	405,14	405,13	405,14	405,14	405,11	405,06	405,18	405,12	11.01.1995	405,36	405,15	01.11.1995	404,99	0,37	geprüft / QS
1996	405,01	404,98	404,94	404,88	404,86	404,82	404,78	404,74	404,71	404,69	404,66	404,64	404,92	404,70	16.11.1995	405,09	404,81	01.11.1996	404,57	0,52	geprüft / QS
1997	404,62	404,60	404,57	404,57	404,58	404,61	404,59	404,58	404,55	404,54	404,51	404,49	404,59	404,54	06.05.1997	404,73	404,57	30.10.1997	404,44	0,29	geprüft / QS
1998	404,47	404,44	404,43	404,40	404,39	404,37	404,35	404,32	404,30	404,27	404,25	404,24	404,42	404,29	05.11.1997	404,58	404,35	19.09.1998	404,16	0,42	geprüft / QS
1999	404,33	404,45	404,52	404,61	404,71	404,80	404,93	404,99	405,06	405,14	405,16	405,13	404,57	405,07	30.09.1999	405,20	404,82	06.11.1998	404,19	1,01	geprüft / QS
2000	405,10	405,09	405,07	405,08	405,11	405,16	405,23	405,25	405,25	405,21	405,19	405,18	405,10	405,22	10.07.2000	405,33	405,16	31.12.1999	404,97	0,36	geprüft / QS
2001	405,14	405,12	405,12	405,18	405,23	405,33	405,40	405,46	405,50	405,49	405,46	405,43	405,19	405,46	07.07.2001	405,55	405,32	11.02.2001	405,03	0,52	geprüft / QS
2002	405,39	405,40	405,42	405,49	405,51	405,59	405,62	405,64	405,62	405,59	405,52	405,47	405,47	405,58	05.06.2002	405,73	405,52	01.01.2002	405,27	0,46	geprüft / QS
2003	405,52	405,59	405,68	405,74	405,79	405,83	405,82	405,77	405,71	405,64	405,56	405,52	405,69	405,67	03.04.2003	405,93	405,68	05.11.2002	405,41	0,52	geprüft / QS
2004	405,43	405,37	405,32	405,30	405,25	405,23	405,22	405,18	405,15	405,09		405,01	405,32	405,13	01.11.2003	405,57	405,23	31.10.2004	404,91	0,66	geprüft / QS
2005	404,93	404,89	404,84	404,82	404,79	404,79	404,82	404,83	404,82	404,80	404,79	404,78	404,84	404,81	19.11.2004	405,08	404,83	21.04.2005	404,71	0,37	geprüft / QS
2006	404,76	404,75	404,73	404,74	404,82	404,93	405,01	405,05	405,07	405,05	405,02	404,97	404,79	405,03	29.07.2006	405,10	404,91	10.12.2005	404,62	0,48	geprüft / QS
2007	404,91	404,86	404,81	404,78	404,74	404,70	404,68	404,64	404,61	404,58	404,55	404,52	404,80	404,60	01.11.2006	405,01	404,70	01.11.2007	404,45	0,56	geprüft / QS
2008	404,50	404,48	404,50	404,52	404,55	404,59	404,61	404,62	404,62	404,59	404,55	404,52	404,52	404,59	21.03.2008	404,72	404,56	13.12.2007	404,38	0,34	geprüft / QS
2009	404,48	404,45	404,44	404,41	404,44	404,45	404,43	404,42	404,41	404,44	404,46	404,44	404,44	404,43	23.01.2009	404,60	404,44	08.03.2009	404,33	0,27	geprüft / QS
2010	404,43	404,41	404,42	404,45	404,50	404,54	404,56	404,56	404,56	404,56	404,59	404,61	404,46	404,58	31.10.2010	404,69	404,52	03.01.2010	404,30	0,39	geprüft / QS
2011	404,62	404,64	404,73	404,84	404,92	404,99	405,01	405,02	405,01	404,99	404,96	404,94	404,79	404,99	06.06.2011	405,08	404,89	11.11.2010	404,51	0,57	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FERNMITTENHAUSEN T 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11685
Objektkennzahl: 1131 7332 00022
Abflussjahre: 1985 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: FERNMITTENHAUSEN T 1
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): FERNMITTENHAUSEN T 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11685
Objektkennzahl: 1131 7332 00022
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 656092,10
Nordwert: 5392070,52
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 418,54
Sohltiefe [m u. Gelände]: 20,70



Abflussjahre: 1985 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	404,90	404,87	404,88	404,93	404,98	405,00	404,97	404,93	404,88	404,81	404,76	404,72	404,93	404,85	19.04.2012	405,07	404,89	29.10.2012	404,66	0,41	geprüft / QS
2013	404,67	404,63	404,66	404,70	404,78	404,82	404,87	404,91	404,96	404,98	404,99	404,98	404,71	404,95	10.10.2013	405,07	404,83	29.12.2012	404,55	0,52	geprüft / QS
2014	404,98	404,98	404,98	404,98	404,98	404,96	404,92	404,87	404,81	404,73	404,69	404,67	404,98	404,78	25.12.2013	405,12	404,88	19.10.2014	404,61	0,51	geprüft / QS
2015	404,65	404,62	404,67	404,71	404,76	404,77	404,79	404,78	404,77	404,71	404,66	404,63	404,70	404,72	30.01.2015	404,93	404,71	21.12.2014	404,55	0,38	geprüft / QS
2016	404,61	404,57	404,57	404,58	404,60	404,61	404,61	404,59	404,58	404,55	404,53	404,50	404,59	404,56	09.02.2016	404,71	404,58	16.02.2016	404,41	0,30	geprüft / QS
2017	404,48	404,45	404,44	404,41	404,39	404,38	404,36	404,35	404,31	404,28	404,26	404,23	404,43	404,30	05.11.2016	404,60	404,36	31.10.2017	404,18	0,42	geprüft / QS
2018	404,21	404,19	404,17	404,26	404,30	404,32	404,34	404,37	404,39	404,38	404,36	404,33	404,24	404,36	29.10.2018	404,45	404,30	23.01.2018	404,08	0,37	geprüft / QS
2019	404,28	404,24	404,29	404,32	404,38	404,41	404,40	404,39	404,35	404,30	404,27	404,22	404,32	404,32	23.04.2019	404,52	404,32	04.02.2019	404,14	0,38	geprüft / QS
2020	404,20	404,16	404,16	404,15	404,15	404,16	404,13	404,13	404,11	404,09	404,08	404,06	404,16	404,10	13.12.2019	404,35	404,13	08.10.2020	403,98	0,37	geprüft / QS
2021	404,04	404,03	404,01	404,03	404,09	404,11	404,10	404,11	404,13	404,15	404,17	404,19	404,05	404,15	28.12.2020	404,21	404,10	11.02.2021	403,89	0,32	geprüft / QS
2022	404,25	404,26	404,30	404,35	404,40	404,41	404,44	404,44	404,42	404,38	404,36	404,32	404,33	404,39	23.05.2022	404,52	404,36	12.12.2021	404,15	0,37	geprüft / QS
2023	404,30	404,28	404,27	404,27	404,26	404,24	404,21	404,19	404,15	404,11	404,07	404,05	404,27	404,13	16.01.2023	404,40	404,20	01.11.2023	403,97	0,43	geprüft / QS
2024	404,01	404,05	404,13	404,21	404,26	404,28	404,31	404,32	404,33	404,32	404,36	404,43	404,16	404,34	09.10.2024	404,52	404,25	15.12.2023	403,90	0,62	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	405,17	405,14	405,14	405,14	405,16	405,20	405,23	405,25	405,25	405,23	405,21	405,18	405,16	405,23	26.02.1989	405,65	405,19	18.01.1986	404,87	0,78	geprüft / QS
1991/2000	404,79	404,79	404,79	404,81	404,82	404,85	404,87	404,88	404,88	404,87	404,85	404,83	404,81	404,86	14.09.1994	405,42	404,84	19.09.1998	404,16	1,26	geprüft / QS
2001/2010	404,95	404,93	404,93	404,94	404,96	405,00	405,02	405,02	405,01	404,98	404,95	404,93	404,95	404,99	03.04.2003	405,93	404,97	03.01.2010	404,30	1,63	geprüft / QS
2011/2020	404,56	404,54	404,56	404,59	404,62	404,64	404,64	404,63	404,62	404,58	404,56	404,53	404,58	404,59	25.12.2013	405,12	404,59	08.10.2020	403,98	1,14	geprüft / QS
2021/2024	404,15	404,15	404,18	404,21	404,25	404,26	404,27	404,27	404,26	404,24	404,24	404,25	404,20	404,25	09.10.2024	404,52	404,23	11.02.2021	403,89	0,63	-
1986/2024	404,75	404,74	404,75	404,77	404,79	404,82	404,83	404,84	404,83	404,81	404,78	404,76	404,77	404,81	03.04.2003	405,93	404,79	11.02.2021	403,89	2,04	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: FERNMITTENHAUSEN T 1
Messstellen-Nr. im LGD: 11685
Objektkennzahl: 1131 7332 00022
Abflussjahre: 1985 bis 2024