

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LANGENMOSEN T 2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGENMOSEN T 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11686
Objektkennzahl: 1131 7433 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 664139,89
Nordwert: 5384545,92
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 417,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,67

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985										408,83	408,80	408,74			09.08.1985	408,84		01.11.1985	408,70	0,14	-
1986	408,67	408,61	408,57	408,54	408,56	408,57	408,59	408,64	408,71	408,72	408,73	408,69	408,59	408,68	12.09.1986	408,75	408,63	28.02.1986	408,53	0,22	geprüft / QS
1987	408,64	408,58	408,53	408,50	408,54	408,63	408,66	408,74	408,85	408,91	408,94	408,94	408,57	408,84	16.10.1987	408,95	408,71	04.03.1987	408,49	0,46	geprüft / QS
1988	408,89	408,82	408,77	408,73	408,71	408,83	408,99	409,07	409,07	409,05	408,99	408,94	408,79	409,02	25.07.1988	409,08	408,90	11.03.1988	408,69	0,39	geprüft / QS
1989	408,88	408,84	408,84	408,84	408,85	408,83	408,80	408,84	408,84	408,81	408,79	408,76	408,85	408,81	02.11.1988	408,90	408,83	31.10.1989	408,74	0,16	geprüft / QS
1990	408,72	408,66	408,61	408,56	408,60	408,67	408,69	408,67	408,64	408,54	408,51	408,48	408,64	408,59	01.11.1989	408,75	408,61	31.10.1990	408,45	0,30	geprüft / QS
1991	408,44	408,38	408,32	408,29	408,24	408,22	408,16	408,16	408,16	408,19	408,24	408,24	408,32	408,19	04.11.1990	408,46	408,25	19.07.1991	408,15	0,31	geprüft / QS
1992	408,18	408,15	408,12	408,11	408,10	408,12	408,19	408,29	408,31	408,28	408,21	408,15	408,13	408,24	06.07.1992	408,32	408,19	17.03.1992	408,10	0,22	geprüft / QS
1993	408,09	408,10	408,17	408,23	408,25	408,26	408,26	408,25	408,21	408,16	408,11	408,09	408,18	408,18	04.06.1993	408,26	408,18	01.11.1993	408,07	0,19	geprüft / QS
1994	408,07	408,05	408,10	408,22	408,30	408,37	408,53	408,68	408,71	408,67	408,62	408,56	408,19	408,63	28.07.1994	408,72	408,41	02.01.1994	408,05	0,67	geprüft / QS
1995	408,49	408,37	408,31	408,27	408,21	408,17	408,16	408,20	408,31	408,34	408,38	408,38	408,30	408,29	01.11.1994	408,53	408,30	01.05.1995	408,14	0,39	geprüft / QS
1996	408,31	408,28	408,23	408,18	408,14	408,10	408,05	408,03	408,01	407,99	407,97	407,99	408,21	408,01	01.11.1995	408,35	408,11	19.10.1996	407,97	0,38	geprüft / QS
1997	408,02	407,92	407,88	407,85	407,82	407,82	407,81	407,78	407,79	407,78	407,75	407,73	407,88	407,77	01.11.1996	408,06	407,83	01.11.1997	407,73	0,33	geprüft / QS
1998	407,73	407,70	407,66	407,61	407,60		407,53	407,52	407,47	407,44	407,40	407,38	407,66	407,46	12.11.1997	407,74	407,55	31.10.1998	407,37	0,37	geprüft / QS
1999	407,43	407,58	407,70	407,76	407,85	407,98	408,08	408,20	408,31	408,36	408,34	408,26	407,72	408,26	05.09.1999	408,36	407,99	09.11.1998	407,38	0,98	geprüft / QS
2000	408,19	408,14	408,06	408,01	407,97	408,01	408,09	408,15	408,17	408,15	408,09	408,04	408,06	408,11	08.11.1999	408,22	408,09	05.04.2000	407,97	0,25	geprüft / QS
2001	408,01	407,97	407,95	407,94	408,01	408,17	408,34	408,43	408,45	408,43	408,35	408,33	408,01	408,39	19.07.2001	408,46	408,20	16.02.2001	407,92	0,54	geprüft / QS
2002	408,26	408,21	408,17	408,14	408,13	408,23	408,35	408,43	408,45	408,46	408,40	408,36	408,19	408,41	04.08.2002	408,47	408,30	08.03.2002	408,12	0,35	geprüft / QS
2003	408,34	408,44	408,55	408,65	408,73	408,78	408,79	408,75	408,73	408,67	408,57	408,51	408,58	408,67	24.05.2003	408,80	408,63	10.11.2002	408,32	0,48	geprüft / QS
2004	408,47	408,40	408,35	408,30	408,25	408,23	408,23	408,23	408,24	408,22	408,19	408,17	408,33	408,21	02.11.2003	408,52	408,27	01.11.2004	408,15	0,37	geprüft / QS
2005	408,13	408,08	408,03	407,98	407,95	407,94	408,00	408,05	408,11	408,17	408,17	408,16	408,02	408,11	14.09.2005	408,17	408,07	06.04.2005	407,93	0,25	geprüft / QS
2006	408,17	408,17	408,13	408,09	408,13	408,21	408,29	408,38	408,42	408,46	408,43	408,37	408,15	408,39	30.08.2006	408,46	408,27	28.02.2006	408,09	0,37	geprüft / QS
2007	408,31	408,24	408,18	408,12	408,06	408,00	407,94	407,89	407,86	407,92	407,98	408,01	408,15	407,93	01.11.2006	408,35	408,04	21.07.2007	407,85	0,50	geprüft / QS
2008	408,01	407,98	408,00	408,04	408,08	408,11	408,15	408,18	408,21	408,21	408,19	408,14	408,04	408,18	14.08.2008	408,22	408,11	03.01.2008	407,97	0,25	geprüft / QS
2009	408,09	408,03	407,98	407,92	407,90	407,89	407,88	407,89	407,92	407,95	407,94	407,92	407,97	407,91	01.11.2008	408,12	407,94	21.05.2009	407,87	0,25	geprüft / QS
2010	407,89	407,87	407,84	407,83	407,88	407,93	407,99	408,03	408,08	408,12	408,15	408,17	407,87	408,09	31.10.2010	408,19	407,98	15.02.2010	407,82	0,37	geprüft / QS
2011	408,17	408,14	408,19	408,32	408,44	408,49	408,49	408,46	408,42	408,37	408,32	408,28	408,29	408,39	03.05.2011	408,50	408,34	26.12.2010	408,13	0,37	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LANGENMOSEN
Messstellen-Nr. im LGD: 11686
Objektkennzahl: 1131 7433 00014
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LANGENMOSEN T 2
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LANGENMOSEN T 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11686
Objektkennzahl: 1131 7433 00014
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 664139,89
Nordwert: 5384545,92
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 417,63
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,67



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 06.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	408,23	408,19	408,14	408,11	408,14	408,17	408,19	408,19	408,17	408,14	408,10	408,07	408,17	408,14	03.11.2011	408,26	408,15	29.10.2012	408,06	0,21	geprüft / QS
2013	408,04	407,99	407,96	407,98	408,07	408,14	408,21	408,32	408,49	408,58	408,59	408,53	408,03	408,45	05.09.2013	408,60	408,24	25.01.2013	407,96	0,65	geprüft / QS
2014	408,47	408,41	408,37	408,33	408,32	408,32	408,30	408,29	408,27	408,26	408,24	408,25	408,37	408,27	02.11.2013	408,52	408,32	27.09.2014	408,23	0,29	geprüft / QS
2015	408,28	408,32	408,34	408,42	408,52	408,58	408,60	408,61	408,62	408,59	408,52	408,46	408,41	408,57	07.07.2015	408,63	408,49	01.11.2014	408,26	0,37	geprüft / QS
2016	408,40	408,34	408,29	408,24	408,20	408,20	408,22	408,22	408,21	408,19	408,18	408,19	408,28	408,20	20.11.2015	408,42	408,24	18.09.2016	408,18	0,25	geprüft / QS
2017	408,19	408,16	408,14	408,12	408,09	408,05	408,03	408,07	408,11	408,09	408,07	408,00	408,12	408,06	05.11.2016	408,21	408,09	29.10.2017	408,00	0,21	geprüft / QS
2018	408,00	407,99	407,98	407,97		408,17	408,18	408,16	408,13	408,11	408,11	408,08	408,02	408,13	03.05.2018	408,19	408,08	11.02.2018	407,97	0,22	geprüft / QS
2019	408,02	407,95	407,90	407,87	407,85	407,82	407,80	407,78	407,76	407,74	407,72	407,69	407,90	407,75	02.11.2018	408,05	407,83	31.10.2019	407,68	0,38	geprüft / QS
2020	407,66	407,62	407,57	407,53	407,48	407,45	407,42	407,40	407,38	407,37	407,36	407,34	407,55	407,38	03.11.2019	407,70	407,46	01.11.2020	407,33	0,37	geprüft / QS
2021	407,33	407,31	407,29	407,27	407,32	407,41	407,45	407,47	407,49	407,52	407,57	407,60	407,32	407,52	30.08.2021	407,72	407,42	18.02.2021	407,26	0,46	geprüft / QS
2022	407,62	407,61	407,58	407,56	407,58	407,62	407,63	407,65	407,64	407,62	407,66	407,68	407,60	407,65	15.09.2022	407,80	407,62	18.02.2022	407,55	0,25	geprüft / QS
2023	407,66	407,61	407,57	407,57	407,58	407,56	407,53	407,52	407,51	407,51	407,49	407,46	407,59	407,50	24.12.2022	407,74	407,55	01.11.2023	407,44	0,30	geprüft / QS
2024	407,43	407,40	407,48	407,60	407,69	407,74	407,78	407,85	407,99	408,07	408,11	408,15	407,56	407,99	31.10.2024	408,17	407,77	24.12.2023	407,39	0,78	geprüft / QS
2025	408,19	408,20	408,16	408,13	408,15	408,18	408,17	408,14	408,11	408,06	408,02	407,97	408,17	408,08	21.07.2025	408,42	408,12	01.11.2025	407,94	0,48	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	408,76	408,70	408,66	408,63	408,65	408,71	408,75	408,79	408,82	408,81	408,79	408,76	408,69	408,79	25.07.1988	409,08	408,74	31.10.1990	408,45	0,63	geprüft / QS
1991/2000	408,10	408,07	408,06	408,05	408,05	408,12	408,09	408,12	408,14	408,13	408,11	408,08	408,07	408,11	28.07.1994	408,72	408,09	09.11.1998	407,37	1,35	geprüft / QS
2001/2010	408,17	408,14	408,12	408,10	408,11	408,15	408,20	408,23	408,25	408,26	408,24	408,21	408,13	408,23	24.05.2003	408,80	408,18	15.02.2010	407,82	0,98	geprüft / QS
2011/2020	408,15	408,11	408,09	408,09	408,12	408,14	408,14	408,15	408,16	408,15	408,12	408,09	408,11	408,13	07.07.2015	408,63	408,13	01.11.2020	407,33	1,30	geprüft / QS
2021/2025	407,65	407,63	407,61	407,62	407,66	407,70	407,72	407,73	407,75	407,76	407,77	407,77	407,65	407,75	21.07.2025	408,42	407,70	18.02.2021	407,26	1,16	geprüft / QS
1986/2025	408,15	408,12	408,10	408,09	408,11	408,15	408,16	408,19	408,21	408,21	408,19	408,16	408,12	408,19	25.07.1988	409,08	408,15	18.02.2021	407,26	1,82	geprüft / QS

Name im LGD: LANGENMOSEN T 2
Messstellen-Nr. im LGD: 11686
Objektkennzahl: 1131 7433 00014
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten