

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUNNEN T 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUNNEN T 3
Messstellen-Nr. im LGD: 11687
Objektkennzahl: 1131 7333 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 671634,45
Nordwert: 5388709,17
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 408,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,90

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1985 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985									397,47	397,48	397,48				30.10.1985	397,48		01.08.1985	397,43	0,05	-
1986	397,47	397,44	397,42	397,39	397,36	397,35	397,35	397,35	397,35	397,38	397,41	397,41	397,40	397,38	05.11.1985	397,49	397,39	02.05.1986	397,33	0,16	geprüft / QS
1987	397,39	397,38	397,35	397,33	397,32	397,31	397,35	397,37	397,42	397,46	397,50	397,52	397,35	397,44	01.11.1987	397,54	397,39	18.04.1987	397,30	0,24	geprüft / QS
1988	397,55	397,55	397,55	397,56	397,55	397,57	397,66	397,72	397,72	397,74	397,73	397,72	397,56	397,71	14.09.1988	397,74	397,63	29.03.1988	397,54	0,20	geprüft / QS
1989	397,69	397,66	397,62	397,62	397,59	397,58	397,55	397,55	397,56	397,59	397,58	397,57	397,63	397,57	21.11.1988	397,70	397,60	06.06.1989	397,54	0,16	geprüft / QS
1990	397,55	397,53	397,52	397,53	397,52	397,52	397,54	397,56	397,54	397,54	397,50	397,47	397,53	397,53	11.06.1990	397,57	397,53	31.10.1990	397,46	0,11	geprüft / QS
1991	397,47	397,44	397,41	397,39	397,37	397,37	397,37	397,34	397,31	397,33	397,42	397,48	397,41	397,37	31.10.1991	397,50	397,39	07.08.1991	397,29	0,21	geprüft / QS
1992	397,50	397,49	397,48	397,46	397,44	397,41	397,42	397,46	397,50	397,51	397,49	397,47	397,47	397,48	24.08.1992	397,52	397,47	25.04.1992	397,40	0,12	geprüft / QS
1993	397,44	397,43	397,44	397,45	397,49	397,51	397,51	397,49	397,48	397,48	397,47	397,44	397,46	397,48	01.05.1993	397,53	397,47	29.12.1992	397,42	0,11	geprüft / QS
1994	397,44	397,41	397,41	397,45	397,48	397,56	397,61	397,70	397,82	397,88	397,83	397,80	397,46	397,77	06.08.1994	397,89	397,62	18.01.1994	397,40	0,49	geprüft / QS
1995	397,79	397,74	397,71	397,66	397,62	397,59	397,57	397,54	397,53	397,57		397,58	397,69	397,56	10.11.1994	397,80	397,63	08.07.1995	397,50	0,30	geprüft / QS
1996	397,58	397,55	397,51	397,50	397,49	397,45	397,43	397,40	397,38	397,36	397,34	397,32	397,51	397,37	18.11.1995	397,59	397,44	01.11.1996	397,30	0,29	geprüft / QS
1997	397,31	397,30	397,29	397,26	397,25	397,24	397,24	397,25	397,25	397,26	397,26	397,26	397,28	397,25	20.11.1996	397,32	397,26	09.05.1997	397,23	0,09	geprüft / QS
1998	397,26	397,25	397,22	397,20	397,19	397,16	397,15	397,13	397,08	397,08	397,06	397,03	397,21	397,09	12.12.1997	397,27	397,15	01.11.1998	397,02	0,25	geprüft / QS
1999	397,04	397,11	397,22	397,27	397,29	397,33	397,37	397,42	397,49	397,55	397,58	397,60	397,21	397,50	25.10.1999	397,61	397,36	06.11.1998	397,01	0,60	geprüft / QS
2000	397,60	397,57	397,51	397,46	397,39	397,38	397,41	397,45	397,49	397,48	397,49	397,48	397,48	397,47	05.11.1999	397,62	397,48	08.04.2000	397,36	0,26	geprüft / QS
2001	397,47	397,45	397,43	397,43	397,43	397,47	397,62	397,68	397,72	397,76	397,76	397,75	397,45	397,72	09.10.2001	397,77	397,58	06.02.2001	397,40	0,37	geprüft / QS
2002	397,72	397,69	397,64	397,62	397,60	397,60	397,66	397,71	397,73	397,73	397,73	397,73	397,64	397,71	30.09.2002	397,74	397,68	23.04.2002	397,58	0,16	geprüft / QS
2003	397,71	397,72	397,78	397,84	397,90	397,95	397,97	397,99	397,99	397,97	397,93	397,90	397,82	397,96	16.07.2003	398,00	397,89	06.11.2002	397,70	0,30	geprüft / QS
2004	397,85	397,81	397,77	397,73	397,70	397,66	397,63	397,60	397,58	397,56	397,53	397,51	397,76	397,57	01.11.2003	397,91	397,66	31.10.2004	397,48	0,43	geprüft / QS
2005	397,47	397,45	397,42	397,39	397,36	397,34	397,33	397,35	397,39	397,42	397,43	397,44	397,40	397,39	19.11.2004	397,48	397,40	11.05.2005	397,32	0,16	geprüft / QS
2006	397,42	397,37	397,36	397,36	397,42	397,46	397,45	397,47	397,49	397,52	397,52	397,51	397,40	397,49	12.10.2006	397,52	397,45	24.02.2006	397,35	0,17	geprüft / QS
2007	397,49	397,45	397,41	397,38	397,33	397,30	397,26	397,24	397,21	397,21	397,23	397,24	397,39	397,23	01.11.2006	397,51	397,31	09.07.2007	397,19	0,32	geprüft / QS
2008	397,24	397,22	397,21	397,21	397,21	397,21	397,21	397,23	397,26	397,28	397,29	397,28	397,21	397,26	03.10.2008	397,30	397,24	29.04.2008	397,20	0,10	geprüft / QS
2009	397,26	397,23	397,19	397,17	397,19	397,16	397,12	397,10	397,08	397,07	397,06	397,05	397,20	397,08	06.11.2008	397,28	397,14	01.11.2009	397,04	0,24	geprüft / QS
2010	397,04	397,02	397,01	396,99	397,00	397,02	397,02	397,03	397,08	397,12	397,17	397,17	397,01	397,10	29.09.2010	397,19	397,06	03.03.2010	396,98	0,21	geprüft / QS
2011	397,17	397,19	397,02	396,98	396,97	396,97	396,96	396,88	396,84	396,82	396,79	396,78	397,05	396,85	19.12.2010	397,23	396,95	01.11.2011	396,76	0,47	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUNNEN T 3
Messstellen-Nr. im LGD: 11687
Objektkennzahl: 1131 7333 00048
Abflussjahr: 1985 bis 2024

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: BRUNNEN T 3
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): BRUNNEN T 3
Messstellen-Nr. im LGD: 11687
Objektkennzahl: 1131 7333 00048
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 671634,45
Nordwert: 5388709,17
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 408,55
Sohltiefe [m u. Gelände]: 18,90



Abflussjahr: 1985 bis 2024
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	396,74	396,74	396,72	396,60	396,61	396,53	396,50	396,48	396,44	396,40	396,37	396,30	396,66	396,42	04.11.2011	396,76	396,54	01.11.2012	396,26	0,50	geprüft / QS
2013	396,22	396,14	396,07	396,01	395,99	395,97	395,90	395,88	395,92	396,03	396,13	396,19	396,07	396,01	01.11.2012	396,26	396,04	08.06.2013	395,87	0,39	geprüft / QS
2014	396,22	396,22	396,16	396,12	396,14	396,11	396,05	396,02	395,96	395,95	395,99	396,00	396,16	396,00	22.12.2013	396,23	396,08	11.08.2014	395,94	0,29	geprüft / QS
2015	395,98	395,95	395,90	395,87	395,92	395,98	396,00	395,99	395,94	395,91	395,90	395,90	395,93	395,94	19.05.2015	396,02	395,94	18.02.2015	395,86	0,16	geprüft / QS
2016	395,87	395,85	395,83	395,80	395,74	395,65	395,62	395,59	395,55	395,52	395,50	395,49	395,79	395,54	08.11.2015	395,89	395,67	01.11.2016	395,48	0,41	geprüft / QS
2017	395,47	395,44	395,39	395,37	395,36	395,33	395,29	395,24	395,20	395,17	395,19	395,20	395,39	395,22	09.11.2016	395,48	395,30	09.08.2017	395,16	0,32	geprüft / QS
2018	395,20	395,17	395,13	395,09	395,09	395,10	395,07	395,06	395,04	395,03	395,00	394,94	395,13	395,02	21.11.2017	395,20	395,08	01.11.2018	394,90	0,30	geprüft / QS
2019	394,88	394,82	394,77	394,73	394,72	394,70	394,66	394,61	394,56	394,52	394,49	394,48	394,77	394,55	04.11.2018	394,90	394,66	01.11.2019	394,47	0,43	geprüft / QS
2020	394,47	394,43	394,36	394,27	394,25	394,23	394,17	394,14	394,12	394,09	394,05	393,97	394,33	394,09	21.11.2019	394,47	394,21	01.11.2020	393,93	0,54	geprüft / QS
2021	393,90	393,83	393,77	393,72	393,67	393,62	393,67	393,70	393,74	393,80	393,85	393,90	393,75	393,78	31.10.2021	393,93	393,76	30.04.2021	393,60	0,33	geprüft / QS
2022	393,94	393,97	393,96	393,91	393,95	393,97	393,94	393,89	393,84	393,83	393,88	393,92	393,95	393,89	24.04.2022	393,98	393,92	25.07.2022	393,82	0,16	geprüft / QS
2023	393,91	393,83	393,80	393,79	393,79	393,78	393,79	393,79	393,78	393,79	393,74	393,76	393,82	393,77	09.11.2022	393,93	393,80	04.10.2023	393,73	0,20	geprüft / QS
2024	393,81	393,84	393,82	393,86	393,95	394,01	394,05	394,04	394,05	394,09	394,13	394,16	393,88	394,09	09.10.2024	394,17	393,98	05.11.2023	393,79	0,38	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	397,53	397,51	397,49	397,48	397,47	397,47	397,49	397,51	397,52	397,54	397,54	397,54	397,49	397,52	14.09.1988	397,74	397,51	18.04.1987	397,30	0,44	geprüft / QS
1991/2000	397,44	397,43	397,42	397,41	397,40	397,40	397,41	397,42	397,43	397,45	397,44	397,45	397,42	397,43	06.08.1994	397,89	397,43	06.11.1998	397,01	0,88	geprüft / QS
2001/2010	397,47	397,44	397,42	397,41	397,41	397,42	397,43	397,44	397,45	397,46	397,47	397,46	397,43	397,45	16.07.2003	398,00	397,44	03.03.2010	396,98	1,02	geprüft / QS
2011/2020	395,82	395,79	395,74	395,69	395,68	395,66	395,62	395,59	395,56	395,54	395,54	395,52	395,73	395,56	19.12.2010	397,23	395,65	01.11.2020	393,93	3,30	geprüft / QS
2021/2023	393,92	393,88	393,84	393,81	393,80	393,79	393,80	393,79	393,79	393,81	393,83	393,86	393,84	393,81	24.04.2022	393,98	393,83	30.04.2021	393,60	0,38	geprüft / QS
1986/2023	396,76	396,73	396,70	396,68	396,68	396,67	396,67	396,67	396,67	396,68	396,65	396,67	396,70	396,67	16.07.2003	398,00	396,69	30.04.2021	393,60	4,40	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: BRUNNEN T 3
Messstellen-Nr. im LGD: 11687
Objektkennzahl: 1131 7333 00048
Abflussjahr: 1985 bis 2024