

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LICHTENAU T 5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LICHTENAU T 5
Messstellen-Nr. im LGD: 11689
Objektkennzahl: 1131 7234 00055
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 672874,94
Nordwert: 5396782,63
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,60

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985										371,39	371,42	371,28			12.09.1985	371,48		31.10.1985	371,22	0,26	-
1986	371,24	371,35	371,57	371,68	371,62	371,70	371,58	371,58	371,47	371,40	371,30	371,23	371,53	371,43	27.01.1986	371,81	371,48	20.10.1986	371,19	0,62	geprüft / QS
1987	371,32	371,31	371,52	371,48	371,85	371,69	371,77	371,82	371,62	371,66	371,53	371,40	371,53	371,63	06.03.1987	371,97	371,58	17.12.1986	371,26	0,71	geprüft / QS
1988	371,35	371,43	371,51	371,56	371,90	372,00	371,65	371,53	371,36	371,30	371,38	371,30	371,62	371,42	29.03.1988	372,30	371,52	01.11.1988	371,26	1,04	geprüft / QS
1989	371,23	371,57	371,64	371,52	371,47	371,52	371,57	371,49	371,39	371,31	371,23	371,20	371,49	371,37	14.01.1989	371,69	371,43	27.10.1989	371,18	0,51	geprüft / QS
1990	371,40	371,46	371,52	371,67	371,60	371,55	371,50	371,35	371,33	371,13	371,10	371,10	371,53	371,25	01.03.1990	371,94	371,39	03.09.1990	371,07	0,87	geprüft / QS
1991	371,15	371,20	371,43	371,37	371,37	371,37	371,34	371,38	371,39	371,44	371,27	371,20	371,31	371,33	04.08.1991	371,54	371,32	13.11.1990	371,10	0,44	geprüft / QS
1992	371,19	371,24	371,42	371,43	371,40	371,71	371,43	371,33	371,22	371,13	371,09	371,11	371,40	371,22	05.04.1992	371,77	371,31	11.10.1992	371,06	0,71	geprüft / QS
1993	371,60	371,92	371,72	371,58	371,56	371,53	371,39	371,28	371,30	371,27	371,22	371,20	371,65	371,27	12.12.1992	371,99	371,46	22.10.1993	371,16	0,83	geprüft / QS
1994	371,32	371,55	371,86	371,79	371,69	371,87	371,79	371,50	371,42	371,25	371,20	371,15	371,68	371,38	20.04.1994	372,09	371,53	01.11.1994	371,13	0,96	geprüft / QS
1995	371,15	371,21	371,31	371,48	371,62	371,65	371,56	371,67	371,46	371,34	371,25	371,10	371,40	371,40	20.06.1995	371,76	371,40	31.10.1995	371,05	0,71	geprüft / QS
1996	371,19	371,23	371,32	371,29	371,28	371,31	371,29	371,22	371,19	371,14	371,26	371,18	371,27	371,21	03.01.1996	371,37	371,24	02.08.1996	371,07	0,30	geprüft / QS
1997	371,22	371,38	371,33	371,37	371,55	371,52	371,32	371,20	371,33	371,38	371,23	371,19	371,39	371,27	07.04.1997	371,59	371,33	13.06.1997	371,14	0,45	geprüft / QS
1998	371,14	371,25	371,36	371,34	371,36	371,29	371,23	371,23	371,20	371,06	371,12	371,36	371,29	371,20	01.11.1998	371,90	371,25	05.09.1998	371,01	0,89	geprüft / QS
1999	372,02	371,86	371,84	371,93	372,03	371,83	371,81	371,74	371,81	371,63	371,36	371,25	371,92	371,60	11.03.1999	372,13	371,76	28.10.1999	371,21	0,92	geprüft / QS
2000	371,24	371,36	371,61	371,75	371,74	371,89	371,73	371,55	371,39	371,38	371,35	371,55	371,60	371,49	06.04.2000	372,00	371,54	09.11.1999	371,21	0,79	geprüft / QS
2001	371,49	371,49	371,72	371,78	371,95	372,03	371,72	371,54	371,38	371,35	371,41	371,43	371,74	371,47	27.03.2001	372,27	371,61	01.09.2001	371,31	0,96	geprüft / QS
2002	371,45	371,71	371,73	371,72	371,84	371,77	371,57	371,57	371,42	371,42	371,29	371,38	371,70	371,44	23.03.2002	372,11	371,57	24.09.2002	371,21	0,90	geprüft / QS
2003	371,85	371,93	371,98	371,86	371,76	371,62	371,44	371,33	371,26	371,18	371,13	371,05	371,83	371,23	05.01.2003	372,17	371,53	05.10.2003	371,04	1,13	geprüft / QS
2004	371,01	371,01	371,33	371,66	371,61	371,53	371,43	371,40	371,32	371,25	371,17	371,17	371,36	371,29	21.01.2004	371,70	371,32	30.11.2003	371,00	0,70	geprüft / QS
2005	371,17	371,21	371,32	371,47	371,64	371,75	371,73	371,59	371,41	371,38	371,48	371,49	371,43	371,51	01.05.2005	371,82	371,47	07.11.2004	371,16	0,66	geprüft / QS
2006	371,40	371,40	371,47	371,45	371,87	371,94	371,82	371,73	371,35	371,33	371,33	371,25	371,59	371,47	14.04.2006	372,01	371,53	01.11.2006	371,19	0,82	geprüft / QS
2007	371,18	371,16	371,24	371,47	371,52	371,44	371,34	371,45	371,40	371,38	371,33	371,40	371,34	371,38	08.03.2007	371,57	371,36	02.01.2007	371,15	0,42	geprüft / QS
2008	371,45	371,60	371,66	371,65	371,70	371,65	371,60	371,60	371,43	371,32	371,24	371,18	371,62	371,39	23.03.2008	371,75	371,51	16.10.2008	371,16	0,59	geprüft / QS
2009	371,23	371,28	371,35	371,37	371,65	371,61	371,41	371,38	371,43	371,35	371,20	371,11	371,42	371,31	04.04.2009	371,71	371,36	10.10.2009	371,05	0,66	geprüft / QS
2010	371,24	371,43	371,58	371,67	371,75	371,59	371,53	371,73	371,41	371,47	371,48	371,39	371,54	371,50	20.06.2010	371,82	371,52	02.11.2009	371,15	0,67	geprüft / QS
2011	371,36	371,78	371,99	371,88	371,74	371,65	371,47	371,47	371,60	371,71	371,61	371,48	371,73	371,55	17.01.2011	372,18	371,64	07.11.2010	371,33	0,85	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LICHTENAU T 5
Messstellen-Nr. im LGD: 11689
Objektkennzahl: 1131 7234 00055
Abflussjahre: 1985 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: LICHTENAU T 5
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): LICHTENAU T 5
Messstellen-Nr. im LGD: 11689
Objektkennzahl: 1131 7234 00055
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 672874,94
Nordwert: 5396782,63
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 373,34
Sohltiefe [m u. Gelände]: 22,60



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	371,37	371,45	371,77	371,80	371,63	371,50	371,43	371,38	371,28	371,24	371,36	371,30	371,59	371,33	30.01.2012	371,90	371,46	03.08.2012	371,15	0,75	geprüft / QS
2013	371,40	371,61	371,81	371,94	371,79	371,61	371,62	371,95	371,57	371,37	371,46	371,54	371,70	371,59	06.06.2013	372,13	371,64	04.11.2012	371,31	0,82	geprüft / QS
2014	371,57	371,54	371,53	371,63	371,51	371,41	371,34	371,22	371,17	371,20	371,34	371,41	371,53	371,28	14.02.2014	371,66	371,41	21.07.2014	371,11	0,55	geprüft / QS
2015	371,51	371,46	371,76	371,80	371,62	371,53	371,61	371,49	371,35	371,18	371,11	371,08	371,61	371,30	08.02.2015	371,90	371,46	06.10.2015	371,04	0,86	geprüft / QS
2016	371,11	371,18	371,35	371,67	371,74	371,37	371,41	371,41	371,32	371,27	371,28	371,36	371,40	371,34	08.03.2016	371,82	371,37	20.11.2015	371,07	0,75	geprüft / QS
2017	371,36	371,37	371,30	371,35	371,42	371,35	371,54	371,28	371,15	371,20	371,22	371,19	371,36	371,26	10.05.2017	371,66	371,31	23.07.2017	371,11	0,55	geprüft / QS
2018	371,24	371,39	371,80	371,74	371,65	371,58	371,42	371,32	371,20	371,03	370,95	370,86	371,57	371,13	24.01.2018	371,95	371,35	25.10.2018	370,82	1,13	geprüft / QS
2019	370,82	370,96	371,32	371,41	371,43	371,34	371,30	371,29	371,18	371,10	371,02	371,01	371,21	371,15	17.03.2019	371,49	371,18	23.11.2018	370,79	0,70	geprüft / QS
2020	371,07	371,08	371,14	371,37	371,54	371,39	371,27	371,25	371,22	371,23	371,21	371,19	371,27	371,23	13.03.2020	371,58	371,25	01.11.2019	371,01	0,57	geprüft / QS
2021	371,27	371,28	371,38	371,72	371,60	371,46	371,54	371,52	371,67	371,67	371,71	371,43	371,45	371,59	31.08.2021	372,09	371,52	01.11.2020	371,24	0,85	geprüft / QS
2022	371,36	371,50	371,73	371,71	371,55	371,58	371,44	371,32	371,15	371,15	371,32	371,37	371,57	371,29	10.01.2022	371,81	371,43	18.08.2022	370,94	0,87	geprüft / QS
2023	371,37	371,47	371,60	371,51	371,44	371,40	371,52	371,35	371,18	371,16	371,21	371,15	371,46	371,26	02.01.2023	371,66	371,36	25.08.2023	371,09	0,57	geprüft / QS
2024	371,35	371,90	371,89	371,87	371,76	371,67	371,54	371,88	371,63	371,70	371,79	371,77	371,74	371,72	24.12.2023	372,09	371,73	08.11.2023	371,18	0,91	geprüft / QS
2025	371,62	371,68	371,76	371,84	371,68	371,56	371,40	371,32	371,26	371,23	371,22	371,25	371,69	371,28	17.02.2025	371,89	371,49	28.08.2025	371,17	0,72	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	371,31	371,42	371,55	371,58	371,69	371,69	371,61	371,55	371,43	371,36	371,31	371,25	371,54	371,42	29.03.1988	372,30	371,48	03.09.1990	371,07	1,23	geprüft / QS
1991/2000	371,32	371,42	371,52	371,53	371,56	371,60	371,49	371,41	371,37	371,30	371,23	371,23	371,49	371,34	11.03.1999	372,13	371,42	05.09.1998	371,01	1,12	geprüft / QS
2001/2010	371,35	371,42	371,54	371,61	371,73	371,69	371,56	371,53	371,38	371,34	371,31	371,28	371,56	371,40	27.03.2001	372,27	371,48	30.11.2003	371,00	1,28	geprüft / QS
2011/2020	371,28	371,38	371,58	371,66	371,61	371,47	371,44	371,41	371,30	371,25	371,26	371,24	371,50	371,32	17.01.2011	372,18	371,41	23.11.2018	370,79	1,39	geprüft / QS
2021/2025	371,39	371,57	371,67	371,73	371,61	371,53	371,49	371,48	371,38	371,38	371,45	371,39	371,58	371,43	24.12.2023	372,09	371,51	18.08.2022	370,94	1,15	geprüft / QS
1986/2025	371,33	371,43	371,56	371,61	371,64	371,59	371,51	371,47	371,36	371,32	371,29	371,27	371,53	371,37	29.03.1988	372,30	371,45	23.11.2018	370,79	1,51	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: LICHTENAU T 5
Messstellen-Nr. im LGD: 11689
Objektkennzahl: 1131 7234 00055
Abflussjahr: 1985 bis 2025