

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: KARLSHULD T 6
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSHULD T 6
Messstellen-Nr. im LGD: 11690
Objektkennzahl: 1131 7333 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 667378,53
Nordwert: 5394738,03
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 376,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,20

Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985										375,34	375,50	375,30			07.09.1985	375,71		01.11.1985	375,26	0,45	-
1986	375,33	375,64	375,79	375,56	375,72	375,57	375,49	375,68	375,29	375,31	375,29	375,30	375,60	375,39	26.01.1986	376,10	375,50	04.07.1986	375,20	0,90	geprüft / QS
1987	375,47	375,49	375,62	375,59	375,82	375,53	375,59	375,57	375,53	375,67	375,45	375,37	375,59	375,53	03.03.1987	376,15	375,56	25.10.1987	375,32	0,83	geprüft / QS
1988	375,56	375,67	375,59	375,67	375,94	375,69	375,50	375,55	375,28	375,34	375,56	375,41	375,69	375,44	27.03.1988	376,19	375,56	20.08.1988	375,17	1,02	geprüft / QS
1989	375,39	375,94	375,72	375,55	375,43	375,58	375,44	375,40	375,28	375,34	375,30	375,32	375,60	375,35	12.12.1988	376,12	375,48	29.07.1989	375,19	0,93	geprüft / QS
1990	375,59	375,61	375,53	375,82	375,67	375,43	375,31	375,26	375,28	374,98	375,01	374,95	375,61	375,13	16.02.1990	376,14	375,37	29.10.1990	374,91	1,23	geprüft / QS
1991	375,18	375,41	375,68	375,32	375,51	375,38	375,37	375,47	375,46	375,55	375,34	375,27	375,41	375,41	09.01.1991	375,89	375,41	05.11.1990	374,96	0,93	geprüft / QS
1992	375,41	375,56	375,65	375,60	375,78	375,58	375,29	375,16	375,12	375,03	375,16	375,34	375,59	375,18	14.03.1992	376,08	375,39	19.08.1992	374,96	1,12	geprüft / QS
1993	376,01	375,99	375,67	375,62	375,58	375,43	375,28	375,27	375,61	375,42	375,43	375,48	375,72	375,42	23.11.1992	376,18	375,57	26.06.1993	375,24	0,94	geprüft / QS
1994	375,59	375,85	375,92	375,72	375,64	375,90	375,49	375,34	375,35	375,15	375,25	375,23	375,77	375,30	16.04.1994	376,43	375,54	11.08.1994	375,08	1,35	geprüft / QS
1995	375,36	375,56	375,64	375,71	375,66	375,61	375,43	375,69	375,38	375,25	375,39	375,27	375,59	375,40	27.01.1995	375,96	375,50	27.08.1995	375,18	0,78	geprüft / QS
1996	375,37	375,51	375,44	375,37	375,44	375,41	375,31	375,19	375,38	375,41	375,55	375,39	375,42	375,37	29.08.1996	375,90	375,40	21.06.1996	375,09	0,81	geprüft / QS
1997	375,58	375,69	375,39	375,68	375,66	375,49	375,27	375,08	375,47	375,51	375,49	375,38	375,58	375,37	19.02.1997	375,91	375,47	17.06.1997	375,00	0,91	geprüft / QS
1998	375,31	375,65	375,64	375,45	375,48	375,30	375,15	375,14	375,19	375,12	375,39	375,76	375,47	375,29	01.11.1998	376,19	375,38	07.06.1998	374,96	1,23	geprüft / QS
1999	376,07	375,83	375,80	375,85	375,80	375,54	375,61	375,47	375,49	375,26	375,12	375,15	375,82	375,35	04.11.1998	376,21	375,58	26.09.1999	375,08	1,13	geprüft / QS
2000	375,29	375,61	375,72	375,84	375,75	375,69	375,35	375,28	375,15	375,32	375,44	375,73	375,65	375,38	02.02.2000	375,99	375,52	01.07.2000	375,09	0,90	geprüft / QS
2001	375,59	375,59	375,77	375,83	375,99	375,82	375,53	375,41	375,17	375,14	375,46	375,49	375,76	375,37	24.03.2001	376,18	375,57	03.08.2001	375,06	1,12	geprüft / QS
2002	375,67	375,77	375,67	375,80	375,75	375,45	375,39	375,32	375,22	375,43	375,50	375,88	375,68	375,46	24.03.2002	376,13	375,57	13.07.2002	375,15	0,98	geprüft / QS
2003	376,13	375,94	375,84	375,72	375,61	375,34	375,28	375,23	375,02	374,81	374,81	375,04	375,76	375,03	04.01.2003	376,18	375,40	27.08.2003	374,76	1,42	geprüft / QS
2004	375,08	375,24	375,70	375,52	375,31	375,17	375,27	375,22	375,06	375,05	375,03	375,15	375,34	375,13	15.01.2004	376,08	375,23	03.08.2004	374,88	1,20	geprüft / QS
2005	375,31	375,35	375,56	375,68	375,75	375,64	375,49	375,23	375,27	375,48	375,52	375,58	375,55	375,43	19.03.2005	376,04	375,49	05.07.2005	375,11	0,93	geprüft / QS
2006	375,46	375,60	375,51	375,57	375,96	375,78	375,50	375,41	375,32	375,26	375,26	375,10	375,65	375,31	12.03.2006	376,14	375,48	31.10.2006	375,05	1,09	geprüft / QS
2007	375,08	375,17	375,33	375,61	375,51	375,27	375,15	375,37	375,40	375,41	375,35	375,43	375,33	375,35	02.03.2007	375,75	375,34	28.05.2007	375,02	0,73	geprüft / QS
2008	375,61	375,67	375,73	375,53	375,68	375,48	375,38	375,27	375,15	375,06	375,07	375,08	375,61	375,17	10.12.2007	375,93	375,39	01.09.2008	375,01	0,92	geprüft / QS
2009	375,21	375,50	375,37	375,48	375,81	375,40	375,32	375,22	375,34	375,25	375,14	375,20	375,46	375,24	14.03.2009	375,94	375,35	09.10.2009	375,04	0,90	geprüft / QS
2010	375,51	375,69	375,70	375,82	375,73	375,41	375,50	375,76	375,28	375,57	375,36	375,35	375,64	375,47	26.02.2010	376,07	375,56	23.07.2010	375,15	0,92	geprüft / QS
2011	375,48	375,94	376,00	375,77	375,50	375,35	375,15	375,19	375,45	375,58	375,53	375,41	375,68	375,39	15.01.2011	376,22	375,53	31.05.2011	375,05	1,17	geprüft / QS

Name im LGD: KARLSHULD
Messstellen-Nr. im LGD: T 6
Objektkennzahl: 1131 7333 00049
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: KARLSHULD T 6
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): KARLSHULD T 6
Messstellen-Nr. im LGD: 11690
Objektkennzahl: 1131 7333 00049
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 667378,53
Nordwert: 5394738,03
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 376,87
Sohltiefe [m u. Gelände]: 21,20



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	375,34	375,70	375,99	375,68	375,64	375,41	375,29	375,34	375,22	375,26	375,26	375,25	375,63	375,27	24.01.2012	376,13	375,45	03.08.2012	375,04	1,09	geprüft / QS
2013	375,51	375,87	375,87	375,97	375,74	375,54	375,42	375,84	375,31	375,29	375,67	375,75	375,75	375,55	05.06.2013	376,19	375,65	04.08.2013	375,13	1,06	geprüft / QS
2014	375,76	375,55	375,70	375,68	375,40	375,26	375,22	375,09	375,07	375,28	375,63	375,72	375,56	375,34	24.10.2014	376,05	375,45	22.07.2014	375,01	1,04	geprüft / QS
2015	375,72	375,60	376,00	375,72	375,49	375,40	375,56	375,34	375,10	374,88	374,82	374,91	375,66	375,10	12.01.2015	376,16	375,38	15.09.2015	374,79	1,37	geprüft / QS
2016	375,11	375,36	375,69	375,84	375,68	375,42	375,32	375,34	375,18	375,16	375,21	375,36	375,52	375,26	04.03.2016	375,95	375,39	17.09.2016	374,90	1,05	geprüft / QS
2017	375,59	375,47	375,41	375,52	375,52	375,30	375,49	375,09	374,99	375,10	375,36	375,36	375,47	375,23	21.11.2016	375,86	375,35	26.07.2017	374,86	1,00	geprüft / QS
2018	375,49	375,71	376,02	375,75	375,61	375,42	375,22	375,18	375,05	374,87	374,80	374,84	375,67	374,99	25.01.2018	376,12	375,33	02.09.2018	374,73	1,39	geprüft / QS
2019	374,96	375,32	375,77	375,62	375,50	375,27	375,20	375,17	375,02	374,95	374,90	375,03	375,41	375,04	15.01.2019	376,02	375,23	09.08.2019	374,85	1,17	geprüft / QS
2020	375,17	375,25	375,36	375,75	375,70	375,31	375,09	375,20	375,16	375,30	375,30	375,28	375,42	375,22	29.02.2020	375,91	375,32	06.06.2020	374,95	0,96	geprüft / QS
2021	375,38	375,46	375,64	375,96	375,54	375,31	375,53	375,41	375,75	375,63	375,44	375,31	375,55	375,51	09.02.2021	376,14	375,53	30.04.2021	375,23	0,91	geprüft / QS
2022	375,37	375,69	375,83	375,70	375,37	375,45	375,24	375,03	374,80	374,89	375,33	375,52	375,57	375,13	30.12.2021	376,08	375,35	17.08.2022	374,61	1,46	geprüft / QS
2023	375,55	375,69	375,72	375,58	375,40	375,37	375,46	375,13	374,94	375,08	375,25	375,02	375,55	375,15	31.12.2022	376,00	375,35	11.07.2023	374,88	1,12	geprüft / QS
2024	375,48	376,04	375,85	375,84	375,61	375,51	375,30	375,76	375,52	375,44	375,68	375,74	375,72	375,57	23.12.2023	376,16	375,65	01.11.2023	375,03	1,13	geprüft / QS
2025	375,57	375,74	375,82	375,83	375,51	375,34	375,20	375,30	375,11	375,16	375,27	375,44	375,63	375,25	29.01.2025	376,08	375,44	12.07.2025	374,95	1,14	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	375,47	375,67	375,65	375,64	375,71	375,56	375,47	375,49	375,33	375,33	375,32	375,27	375,62	375,37	27.03.1988	376,19	375,49	29.10.1990	374,91	1,28	geprüft / QS
1991/2000	375,52	375,67	375,66	375,62	375,63	375,53	375,36	375,31	375,36	375,30	375,36	375,40	375,60	375,35	16.04.1994	376,43	375,47	07.06.1998	374,96	1,47	geprüft / QS
2001/2010	375,47	375,55	375,62	375,65	375,71	375,48	375,38	375,34	375,22	375,25	375,25	375,33	375,58	375,30	04.01.2003	376,18	375,44	27.08.2003	374,76	1,42	geprüft / QS
2011/2020	375,41	375,58	375,78	375,73	375,58	375,37	375,30	375,28	375,15	375,17	375,25	375,29	375,58	375,24	15.01.2011	376,22	375,41	02.09.2018	374,73	1,49	geprüft / QS
2021/2024	375,44	375,72	375,76	375,77	375,48	375,41	375,38	375,33	375,25	375,26	375,43	375,40	375,60	375,34	23.12.2023	376,16	375,47	17.08.2022	374,61	1,55	geprüft / QS
1986/2024	375,46	375,62	375,69	375,67	375,63	375,47	375,36	375,34	375,26	375,25	375,30	375,34	375,59	375,31	16.04.1994	376,43	375,45	17.08.2022	374,61	1,82	geprüft / QS

Name im LGD: KARLSHULD T 6
Messstellen-Nr. im LGD: 11690
Objektkennzahl: 1131 7333 00049
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten