

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROEDENHOF T 7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROEDENHOF T 7
Messstellen-Nr. im LGD: 11691
Objektkennzahl: 1131 7233 00029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 663567,09
Nordwert: 5398548,66
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 380,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1985									377,23	377,26	377,13				18.09.1985	377,31		01.11.1985	377,02	0,29	-
1986	377,02	377,11	377,46	377,63	377,48	377,53	377,37	377,43	377,26	377,12	377,05	376,96	377,37	377,20	31.01.1986	377,82	377,28	21.10.1986	376,91	0,91	geprüft / QS
1987	377,06	377,05	377,42	377,33	377,72	377,57	377,57	377,49	377,37	377,37	377,25	377,14	377,36	377,37	09.03.1987	377,82	377,36	16.12.1986	377,01	0,81	geprüft / QS
1988	377,14	377,31	377,40	377,50	377,82	377,87	377,50	377,38	377,19	377,06	377,14	377,05	377,51	377,22	28.03.1988	378,16	377,36	31.10.1988	377,00	1,16	geprüft / QS
1989	376,99	377,38	377,57	377,42	377,35	377,35	377,40	377,24	377,10	377,04	376,97	376,91	377,34	377,11	13.01.1989	377,63	377,23	31.10.1989	376,89	0,74	geprüft / QS
1990	377,02	377,13	377,31	377,49	377,68	377,45	377,30	377,11	377,03	376,89	376,77	376,73	377,35	376,97	08.03.1990	377,79	377,16	28.10.1990	376,70	1,09	geprüft / QS
1991	376,74	376,88	377,18	377,20	377,20	377,21	377,16	377,14	377,19	377,27	377,06	376,94	377,07	377,13	09.08.1991	377,34	377,10	17.11.1990	376,70	0,64	geprüft / QS
1992	376,89	376,94	377,20	377,26	377,33	377,65	377,40	377,14	377,01	376,86	376,83	376,79	377,21	377,01	09.04.1992	377,73	377,11	22.10.1992	376,74	0,99	geprüft / QS
1993	377,31	377,85	377,63	377,56	377,47	377,38	377,17	377,05	377,05	377,12	377,05	377,02	377,53	377,08	16.12.1992	377,92	377,31	01.11.1992	376,97	0,95	geprüft / QS
1994	377,14	377,42	377,74	377,76	377,63	377,84	377,58	377,35	377,18	377,08	377,03	376,96	377,59	377,19	16.04.1994	378,08	377,39	31.10.1994	376,92	1,16	geprüft / QS
1995	376,95	377,04	377,18	377,41	377,49	377,60	377,39	377,37	377,22	377,02	376,98	376,89	377,28	377,14	08.04.1995	377,68	377,21	01.11.1995	376,86	0,82	geprüft / QS
1996	376,88	376,96	377,09	377,00	376,98	376,99	376,98	376,89	376,90	376,88	376,85	376,80	376,98	376,88	09.01.1996	377,13	376,93	13.10.1996	376,78	0,35	geprüft / QS
1997	376,90	377,14	377,14	377,16	377,33	377,39	377,06	376,75	376,77	376,99	377,07	376,98	377,18	376,94	04.04.1997	377,49	377,06	21.07.1997	376,69	0,80	geprüft / QS
1998	376,82	376,94	377,28	377,25	377,23	377,16	377,04	376,94	376,92	376,82	376,83	377,08	377,11	376,94	01.11.1998	377,58	377,03	04.09.1998	376,75	0,83	geprüft / QS
1999	377,93	377,78	377,77	377,88	377,99	377,70	377,64	377,60	377,51	377,32	377,09	376,95	377,84	377,35	04.03.1999	378,09	377,60	01.11.1999	376,90	1,19	geprüft / QS
2000	376,92	377,01	377,38	377,66	377,66	377,76	377,49	377,26	377,07	377,12	377,10	377,32	377,40	377,23	05.04.2000	377,86	377,31	09.11.1999	376,89	0,97	geprüft / QS
2001	377,39	377,38	377,63	377,75	377,92	377,95	377,67	377,47	377,25	377,11	377,13	377,19	377,67	377,30	28.03.2001	378,27	377,49	07.09.2001	377,04	1,23	geprüft / QS
2002	377,22	377,61	377,69	377,71	377,84	377,76	377,54	377,43	377,24	377,16	377,12	377,39	377,64	377,32	27.03.2002	378,05	377,48	20.09.2002	377,06	0,99	geprüft / QS
2003	377,96	377,94	377,95	377,81	377,62	377,45	377,30	377,13	376,98	376,82	376,69	376,65	377,79	376,93	06.01.2003	378,12	377,36	30.10.2003	376,63	1,49	geprüft / QS
2004	376,60	376,62	376,93	377,36	377,33	377,26	377,30	377,22	377,03	376,88	376,80	376,76	377,02	377,00	28.02.2004	377,41	377,01	29.11.2003	376,59	0,82	geprüft / QS
2005	376,74	376,75	376,87	377,13	377,41	377,55	377,58	377,33	377,16	377,09	377,12	377,20	377,08	377,24	04.05.2005	377,68	377,16	16.12.2004	376,73	0,95	geprüft / QS
2006	377,13	377,19	377,31	377,40	377,81	377,82	377,57	377,39	377,20	377,02	376,97	376,86	377,44	377,17	15.03.2006	377,95	377,31	01.11.2006	376,82	1,13	geprüft / QS
2007	376,80	376,75	376,78	376,99	377,23	377,22	377,10	377,21	377,12	377,04	376,97	377,00	376,96	377,07	08.04.2007	377,27	377,02	07.01.2007	376,74	0,53	geprüft / QS
2008	377,06	377,32	377,46	377,48	377,58	377,55	377,46	377,30	377,13	376,97	376,87	376,79	377,41	377,09	23.03.2008	377,67	377,25	28.10.2008	376,77	0,90	geprüft / QS
2009	376,77	376,83	376,91	376,97	377,35	377,42	377,34	377,28	377,41	377,31	377,08	376,95	377,04	377,23	22.07.2009	377,53	377,13	21.11.2008	376,75	0,78	geprüft / QS
2010	376,89	377,12	377,35	377,51	377,62	377,45	377,34	377,49	377,32	377,48	377,38	377,25	377,32	377,38	07.03.2010	377,68	377,35	11.11.2009	376,80	0,88	geprüft / QS
2011	377,19	377,66	377,95	377,75	377,52	377,38	377,19	377,08	377,06	377,20	377,19	377,10	377,58	377,14	18.01.2011	378,17	377,36	11.07.2011	377,00	1,17	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ROEDENHOF
Messstellen-Nr. im LGD: 11691
Objektkennzahl: 1131 7233 00029
Abflussjahre: 1985 bis 2025

T 7

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROEDENHOF T 7
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROEDENHOF T 7
Messstellen-Nr. im LGD: 11691
Objektkennzahl: 1131 7233 00029
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 663567,09
Nordwert: 5398548,66
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 380,05
Sohltiefe [m u. Gelände]: 24,80

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1985 bis 2025
Ausgabedatum: 12.12.2025

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2012	377,00	377,07	377,59	377,64	377,53	377,36	377,21	377,11	376,98	376,86	376,78	376,74	377,37	376,95	30.01.2012	377,82	377,16	01.11.2012	376,73	1,09	geprüft / QS
2013	376,78	376,98	377,44	377,73	377,63	377,50	377,43	377,73	377,39	377,15	377,16	377,27	377,34	377,35	12.06.2013	377,85	377,35	05.11.2012	376,73	1,12	geprüft / QS
2014	377,37	377,32	377,30	377,46	377,33	377,18	377,09	376,96	376,82	376,75	376,87	376,98	377,33	376,91	15.02.2014	377,49	377,12	26.08.2014	376,71	0,78	geprüft / QS
2015	377,19	377,22	377,61	377,70	377,49	377,40	377,47	377,34	377,12	376,89	376,74	376,68	377,43	377,04	05.02.2015	377,80	377,24	01.11.2015	376,67	1,13	geprüft / QS
2016	376,67	376,77	376,94	377,41	377,59	377,44	377,29	377,24	377,14	377,04	376,92	376,87	377,14	377,09	11.03.2016	377,64	377,11	20.11.2015	376,64	1,00	geprüft / QS
2017	376,88	376,94	376,89	376,91	377,05	377,01	377,19	377,05	376,86	376,82	376,87	376,87	376,95	376,94	21.05.2017	377,23	376,95	01.09.2017	376,80	0,43	geprüft / QS
2018	376,90	377,10	377,70	377,79	377,59	377,50	377,28	377,24	377,20	377,02	376,87	376,77	377,43	377,07	30.01.2018	377,91	377,25	28.10.2018	376,73	1,18	geprüft / QS
2019	376,72	376,80	377,27	377,43	377,37	377,31	377,16	377,04	376,89	376,79	376,72	376,67	377,15	376,88	03.02.2019	377,46	377,02	01.11.2019	376,64	0,82	geprüft / QS
2020	376,66	376,64	376,72	377,04	377,41	377,28	377,12	377,08	377,01	376,85	376,76	376,70	376,96	376,92	16.03.2020	377,46	376,94	10.12.2019	376,62	0,84	geprüft / QS
2021	376,69	376,68	376,82	377,38	377,41	377,28	377,27	377,29	377,50	377,56	377,46	377,28	377,04	377,39	08.08.2021	377,64	377,22	21.12.2020	376,65	1,00	geprüft / QS
2022	377,20	377,35	377,72	377,73	377,51	377,50	377,34	377,13	376,91	376,77	376,79	376,86	377,50	376,97	14.02.2022	377,81	377,23	19.08.2022	376,71	1,11	geprüft / QS
2023	376,91	377,04	377,31	377,35	377,29	377,27	377,31	377,15	376,94	376,90	376,92	376,82	377,19	377,01	15.02.2023	377,38	377,10	23.10.2023	376,80	0,58	geprüft / QS
2024	376,99	377,74	377,86	377,79	377,66	377,50	377,36	377,61	377,36	377,19	377,18	377,29	377,59	377,33	26.12.2023	378,03	377,46	01.11.2023	376,81	1,22	geprüft / QS
2025	377,22	377,38	377,54	377,69	377,53	377,35	377,25						377,45		17.02.2025	377,74		18.11.2024	377,19	0,56	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1986/1990	377,05	377,20	377,43	377,47	377,61	377,55	377,43	377,33	377,19	377,10	377,04	376,96	377,39	377,17	28.03.1988	378,16	377,28	28.10.1990	376,70	1,46	geprüft / QS
1991/2000	377,05	377,20	377,36	377,41	377,43	377,47	377,29	377,15	377,08	377,05	376,99	376,97	377,32	377,09	04.03.1999	378,09	377,20	21.07.1997	376,69	1,40	geprüft / QS
2001/2010	377,06	377,15	377,29	377,41	377,57	377,54	377,42	377,33	377,18	377,09	377,01	377,00	377,34	377,17	28.03.2001	378,27	377,25	29.11.2003	376,59	1,68	geprüft / QS
2011/2020	376,94	377,05	377,34	377,49	377,45	377,34	377,24	377,19	377,05	376,94	376,89	376,87	377,27	377,03	18.01.2011	378,17	377,15	10.12.2019	376,62	1,55	geprüft / QS
2021/2024	376,95	377,20	377,43	377,56	377,47	377,39	377,32	377,30	377,18	377,10	377,08	377,06	377,33	377,17	26.12.2023	378,03	377,25	21.12.2020	376,65	1,38	geprüft / QS
1986/2024	377,01	377,15	377,35	377,46	377,50	377,46	377,33	377,24	377,12	377,04	376,98	376,96	377,32	377,11	28.03.2001	378,27	377,22	29.11.2003	376,59	1,68	geprüft / QS

Name im LGD: ROEDENHOF T 7
Messstellen-Nr. im LGD: 11691
Objektkennzahl: 1131 7233 00029
Abflussjahr: 1985 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten