

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ROHRBACH GW10 NÖRDLICH BAHNHOFSPARKPLATZ
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ROHRBACH GW10 NÖRDLICH BAHNHOFSPARKPLATZ
Messstellen-Nr. im LGD: 11717
Objektkennzahl: 1131 7335 00061
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt
Ostwert: 689664,94
Nordwert: 5387144,49
Grundwasserleiter:
Geländehöhe [m ü. NN]: 397,33
Sohltiefe [m u. Gelände]: ---



Abflussjahr: 2006 bis 2023
Ausgabedatum: 12.12.2024

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2006									396,00	396,10	396,01	396,00		396,03	10.08.2006	396,49		23.07.2006	395,96	0,53	-
2007	396,01	396,04	396,09	396,12	396,11	396,01	395,93	395,85	395,89	395,72	395,63	395,67	396,06	395,78	19.01.2007	396,22	395,92	03.09.2007	395,56	0,66	geprüft / QS
2008	395,59	395,81	395,96	395,91	395,95	395,93	395,81	395,79	395,80	395,80	395,81	395,82	395,86	395,80	21.01.2008	396,07	395,83	09.11.2007	395,52	0,55	geprüft / QS
2009	395,82	395,83	395,83	395,83	395,84	395,83	395,81	395,81	395,85	395,86	395,86	395,86	395,83	395,84	12.10.2009	395,89	395,84	15.06.2009	395,79	0,10	geprüft / QS
2010	395,84	395,82	395,82	395,82	395,82	395,80	395,81	395,84	395,80	395,81	395,79	395,78	395,82	395,80	03.06.2010	395,93	395,81	01.11.2010	395,78	0,15	geprüft / QS
2011	395,79	395,81	395,80	395,79	395,79	395,80	395,79	395,78	395,81	395,81	395,80	395,80	395,80	395,80	30.07.2011	395,86	395,80	16.06.2011	395,77	0,09	geprüft / QS
2012	395,80	395,79	395,80	395,79	395,79	395,77	395,77	395,79	395,79	395,80	395,80	395,80	395,79	395,79	04.08.2012	395,87	395,79	03.06.2012	395,77	0,10	geprüft / QS
2013	395,79	395,80	395,80	395,81	395,79	395,79	395,79	395,87	395,80	395,81	395,84	395,85	395,80	395,83	03.06.2013	396,51	395,81	26.05.2013	395,78	0,73	geprüft / QS
2014	395,86	395,85	395,85	395,84	395,82	395,81	395,82	395,82	395,82	395,80	395,81	395,82	395,84	395,82	11.11.2013	395,90	395,83	26.08.2014	395,79	0,11	geprüft / QS
2015	395,82	395,81	395,84	395,82	395,80	395,82	395,84	395,82	395,81	395,80	395,82	395,84	395,82	395,82	04.01.2015	395,88	395,82	28.03.2015	395,79	0,09	geprüft / QS
2016	395,85	395,83	395,86	395,87	395,84	395,82	395,84	395,84	395,84	395,86	395,86	395,86	395,84	395,85	11.01.2016	395,91	395,85	12.07.2016	395,81	0,10	geprüft / QS
2017	395,87	395,86	395,86	395,86	395,86	395,86	395,87	395,86	395,85	395,83	395,83	395,84	395,86	395,85	05.05.2017	395,90	395,85	29.09.2017	395,82	0,08	geprüft / QS
2018	395,86	395,87	395,88	395,87	395,87	395,86	395,86	395,84	395,79	395,76	395,78	395,79	395,87	395,80	13.06.2018	395,92	395,84	23.08.2018	395,75	0,17	geprüft / QS
2019	395,80	395,85	395,91	395,88	395,87	395,85	395,89	395,87	395,83	395,85	395,85	395,89	395,86	395,86	21.05.2019	396,01	395,86	26.11.2018	395,80	0,21	geprüft / QS
2020	395,89	395,89	395,87	395,89	395,88	395,85	395,85	395,86	395,85	395,86	395,87	395,88	395,88	395,86	03.02.2020	395,92	395,87	21.07.2020	395,84	0,08	geprüft / QS
2021	395,89	395,89	395,90	395,91	395,90	395,89	395,90	395,87	395,88	395,87	395,87	395,86	395,89	395,88	30.08.2021	395,95	395,89	21.06.2021	395,85	0,10	geprüft / QS
2022	395,87	395,89	395,86	395,79	395,79	395,81	395,79	395,78	395,80	395,86	395,87	395,90	395,84	395,83	21.08.2022	396,06	395,83	28.05.2022	395,77	0,29	geprüft / QS
2023	395,91	395,95	395,94	395,91	395,91	395,95	395,97	395,91	395,91	395,98	395,99	395,95	395,93	395,95	29.08.2023	396,15	395,94	08.11.2022	395,87	0,27	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2007/2010	395,82	395,87	395,93	395,92	395,93	395,89	395,84	395,82	395,83	395,80	395,77	395,78	395,89	395,81	19.01.2007	396,22	395,85	09.11.2007	395,52	0,70	geprüft / QS
2011/2020	395,83	395,84	395,85	395,84	395,83	395,82	395,83	395,83	395,82	395,82	395,83	395,84	395,84	395,83	03.06.2013	396,51	395,83	23.08.2018	395,75	0,76	geprüft / QS
2021/2022	395,88	395,89	395,88	395,85	395,84	395,85	395,84	395,83	395,84	395,87	395,87	395,88	395,86	395,85	21.08.2022	396,06	395,86	28.05.2022	395,77	0,29	geprüft / QS
2007/2022	395,83	395,85	395,87	395,86	395,86	395,84	395,83	395,83	395,82	395,82	395,82	395,83	395,85	395,83	03.06.2013	396,51	395,84	09.11.2007	395,52	0,99	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ROHRBACH GW10 NÖRDLICH BAH-
Messstellen-Nr. im LGD: 11717
Objektkennzahl: 1131 7335 00061
Abflussjahr: 2006 bis 2023