

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 595527,36
Nordwert: 5266818,62
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1938			722,48	722,43	722,53	722,52	722,62	722,67	722,72	722,76	722,54	722,36	722,49	722,61	15.08.1938	723,15	722,56	24.10.1938	722,27	0,88	-
1939	722,29	722,28	722,30	722,35	722,42	722,63	722,84	722,62	722,63	722,57	722,52	722,58	722,38	722,63	22.05.1939	723,16	722,50	16.01.1939	722,25	0,91	geprüft / QS
1940	722,77	722,57	722,36	722,39	722,75	722,56	722,62	722,77	722,84	722,69	722,83	722,59	722,57	722,72	18.03.1940	723,53	722,65	22.01.1940	722,33	1,20	geprüft / QS
1941	722,64	722,48	722,49	722,52	722,67	722,60	722,65	722,70	722,79	722,81	722,81	722,76	722,56	722,75	01.09.1941	723,47	722,66	20.01.1941	722,42	1,05	geprüft / QS
1942	722,62	722,45	722,38	722,33	722,62	722,59	722,68	722,73	722,69	722,65	722,46	722,42	722,50	722,60	01.06.1942	722,98	722,55	23.02.1942	722,32	0,66	geprüft / QS
1943	722,33	722,32	722,24	722,30	722,45	722,55	722,47	722,57	722,45	722,23	722,29	722,23	722,36	722,37	12.07.1943	722,75	722,37	01.11.1943	722,16	0,59	geprüft / QS
1944	722,23	722,26	722,26	722,30	722,29	722,68	722,63	722,71	722,79	722,50	722,63	722,52	722,34	722,63	10.07.1944	723,36	722,48	22.11.1943	722,14	1,22	geprüft / QS
1945	722,48	722,41	722,22	722,41	722,46	722,67	722,65	722,50	722,51	722,53	722,58	722,56	722,44	722,56	10.09.1945	722,92	722,50	29.01.1945	722,21	0,71	geprüft / QS
1946	722,33	722,31	722,38	722,39	722,46	722,54	722,48	722,59	722,71	722,44	722,52	722,59	722,40	722,55	07.10.1946	722,93	722,48	17.12.1945	722,25	0,68	geprüft / QS
1947	722,36	722,28	722,26	722,15	722,40	722,49	722,46	722,49	722,57	722,31	722,22	722,18	722,32	722,37	14.07.1947	722,76	722,35	24.02.1947	722,08	0,68	geprüft / QS
1948	722,62	722,47	722,56	722,56	722,45	722,46	722,51	722,75	722,70	722,53	722,35	722,23	722,52	722,51	21.06.1948	723,27	722,51	01.11.1947	722,16	1,11	geprüft / QS
1949	722,22	722,14	722,22	722,20	722,34	722,56	722,59	722,53	722,27	722,40	722,36	722,23	722,28	722,40	23.05.1949	723,14	722,34	10.01.1949	722,11	1,03	geprüft / QS
1950	722,29	722,44	722,24	722,31	722,31	722,45	722,48	722,39	722,35	722,61	722,63	722,34	722,34	722,47	14.08.1950	722,85	722,40	06.02.1950	722,16	0,69	geprüft / QS
1951	722,51	722,34	722,38	722,37	722,47	722,56	722,67	722,71	722,61	722,48	722,34	722,23	722,44	722,51	22.01.1951	722,85	722,47	29.10.1951	722,18	0,67	geprüft / QS
1952	722,36	722,33	722,29	722,36	722,52	722,55	722,46	722,52	722,28	722,29	722,49	722,55	722,40	722,43	24.03.1952	722,87	722,42	01.11.1951	722,19	0,68	geprüft / QS
1953	722,46	722,44	722,20	722,24	722,35	722,54	722,57	722,67	722,69	722,49	722,27	722,25	722,37	722,49	15.06.1953	722,93	722,43	26.01.1953	722,16	0,77	geprüft / QS
1954	722,16	722,07	722,21	722,16	722,32	722,42	722,53	722,51	722,62	722,52	722,52	722,43	722,22	722,52	12.07.1954	722,80	722,37	11.01.1954	722,04	0,76	geprüft / QS
1955	722,31	722,41	722,39	722,28	722,34	722,54	722,58	722,71	722,74	722,59	722,41	722,26	722,38	722,55	27.06.1955	722,89	722,46	08.03.1955	722,18	0,71	geprüft / QS
1956	722,20	722,36	722,26	722,23	722,43	722,41	722,52	722,55	722,43	722,56	722,35	722,37	722,31	722,46	05.03.1956	722,85	722,39	13.02.1956	722,10	0,75	geprüft / QS
1957	722,23	722,23	722,24	722,50	722,41	722,42	722,39	722,58	722,59	722,55	722,34	722,16	722,34	722,43	25.02.1957	723,32	722,39	01.11.1957	722,07	1,26	geprüft / QS
1958	722,02	722,03	722,06	722,52	722,19	722,32	722,56	722,31	722,25	722,17	722,02	722,01	722,19	722,22	05.05.1958	723,04	722,21	06.10.1958	721,72	1,32	geprüft / QS
1959	722,03	722,00	722,03	721,87	722,11	722,26	722,28	722,48	722,14	722,11	721,71	721,68	722,05	722,07	15.06.1959	722,96	722,06	26.10.1959	721,68	1,28	geprüft / QS
1960	721,69	721,75	721,91	721,78	722,01	722,05	722,30	722,19	722,26	722,26	721,96	722,02	721,86	722,16	30.05.1960	722,73	722,01	15.02.1960	721,64	1,09	geprüft / QS
1961	721,83	721,62	721,52	721,85	721,93	722,18	722,37	722,19	722,11	722,21	721,76	721,57	721,82	722,03	15.05.1961	722,85	721,93	09.01.1961	721,48	1,37	geprüft / QS
1962	721,57	721,74	721,89	721,80	721,71	722,36	722,31	722,08	721,92	721,71	721,59	721,43	721,85	721,84	29.01.1962	722,59	721,84	29.10.1962	721,36	1,23	geprüft / QS
1963	721,36	721,64	721,46	721,37	721,80	722,21	722,15	722,19	721,81	722,00	721,99	721,73	721,64	721,98	09.09.1963	722,59	721,81	03.12.1962	721,34	1,25	geprüft / QS
1964	721,70	721,53	721,34	721,41	721,74	722,03	722,13	721,95	721,81	721,93	721,91	722,00	721,62	721,95	19.10.1964	722,28	721,79	27.01.1964	721,29	0,99	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 595527,36
Nordwert: 5266818,62
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1965	721,93	721,73	721,64	721,54	721,96	722,17	722,50	722,48	722,18	721,46	721,91	721,49	721,83	722,00	10.05.1965	722,82	721,92	23.08.1965	721,24	1,58	geprüft / QS
1966	721,54	721,93	721,66	721,84	721,84	722,09	722,31	722,21	722,34	722,06	721,84	721,55	721,82	722,05	25.07.1966	722,58	721,93	02.11.1965	721,36	1,22	geprüft / QS
1967	721,60	721,90	721,81	721,74	721,93	721,97	722,20	722,23	722,01	721,88	721,77	721,48	721,83	721,93	02.01.1967	722,47	721,88	30.10.1967	721,36	1,11	geprüft / QS
1968	721,50	721,43	721,58	721,51	721,62	722,05	722,02	722,00	721,96	722,04	721,68	721,62	721,62	721,88	22.07.1968	722,53	721,75	18.12.1967	721,27	1,26	geprüft / QS
1969	721,25	721,17	721,17	721,24	721,57	721,78	721,96	721,82	721,68	722,12	721,58	721,20	721,37	721,73	18.08.1969	723,57	721,55	16.12.1968	721,09	2,48	geprüft / QS
1970	721,28	721,27	721,25	721,90	721,50	722,00	722,24	722,25	721,96	722,50	721,79	721,74	721,53	722,08	10.08.1970	723,84	721,81	03.11.1969	721,11	2,73	geprüft / QS
1971	721,67	721,44	721,13	721,10	721,26	721,70	721,71	722,11	721,58	721,44	721,40	721,27	721,38	721,59	21.06.1971	722,43	721,49	15.03.1971	721,03	1,40	geprüft / QS
1972	721,34	721,28	721,12	721,06	721,12	721,58	721,68	721,77	721,68	721,69	721,37	721,23	721,25	721,57	31.07.1972	722,08	721,41	07.02.1972	721,02	1,06	geprüft / QS
1973	721,88	721,30	721,04	721,03	721,15	721,68	722,07	721,71	721,70	721,35	721,31	721,52	721,35	721,61	07.05.1973	722,38	721,48	12.03.1973	720,93	1,45	geprüft / QS
1974	721,56	721,50	721,40	721,36	721,47	721,50	721,76	721,93	721,89	721,60	721,52	721,75	721,47	721,74	22.07.1974	722,22	721,60	11.03.1974	721,11	1,11	geprüft / QS
1975	721,52	721,79	721,50	721,23	721,10	721,55	721,90	721,97	722,08	721,86	721,41	721,07	721,45	721,71	25.08.1975	723,16	721,58	13.10.1975	720,99	2,17	geprüft / QS
1976	721,02	720,95	721,20	720,96	721,06	721,35	721,61	721,52	721,34	721,54	721,46	721,23	721,09	721,45	02.08.1976	721,91	721,27	29.12.1975	720,86	1,05	geprüft / QS
1977	721,05	721,15	720,99	721,73	721,52	721,78	721,73	721,59	721,70	721,87	721,31	721,07	721,37	721,54	01.08.1977	723,38	721,46	17.01.1977	720,89	2,49	geprüft / QS
1978	721,26	721,33	721,13	721,16	721,62	721,48	721,72	721,75	721,93	721,42	721,44	721,41	721,33	721,61	10.07.1978	722,50	721,47	01.11.1977	720,98	1,52	geprüft / QS
1979	721,04	721,00	720,99	721,43	721,49	721,40	721,80	722,07	721,46	721,30	721,24	721,00	721,22	721,48	18.06.1979	723,22	721,35	29.10.1979	720,84	2,38	geprüft / QS
1980	721,24	721,33	721,01	721,31	721,03	721,61	721,64	721,99	721,97	721,37	721,30	721,18	721,25	721,58	30.06.1980	722,37	721,41	01.11.1979	720,85	1,52	geprüft / QS
1981	721,02	721,00	721,09	721,00	721,53	721,65	721,56	721,44	721,95	721,34	721,29	721,84	721,21	721,57	20.07.1981	723,45	721,39	02.03.1981	720,82	2,63	geprüft / QS
1982	721,34	721,30	721,45	721,17	721,14	721,47	721,80	722,01	721,42	721,38	721,12	721,11	721,31	721,47	24.05.1982	722,36	721,39	01.11.1982	720,91	1,45	geprüft / QS
1983	720,88	721,05	721,18	721,06	721,12	721,54	721,58	721,50	721,23	721,20	721,34	721,06	721,14	721,32	11.04.1983	721,79	721,23	03.01.1983	720,69	1,10	geprüft / QS
1984	720,91	721,13	721,20	720,95	720,88	721,31	721,42	721,71	721,40	721,33	721,80	721,12	721,06	721,46	17.09.1984	722,55	721,26	21.11.1983	720,68	1,87	geprüft / QS
1985	720,81	720,86	720,78	721,39	720,89	721,29	721,69	721,63	721,28	721,36	721,11	720,71	721,00	721,30	04.02.1985	722,19	721,15	28.10.1985	720,65	1,54	geprüft / QS
1986	720,89	720,88	721,13	720,80	721,12	721,49	721,82	721,65	721,41	721,22	720,94	720,79	721,05	721,31	02.06.1986	721,96	721,18	20.10.1986	720,65	1,31	geprüft / QS
1987	720,89	720,81	721,00	720,94	721,18	721,64	721,62	721,83	721,70	721,52	721,18	720,88	721,08	721,46	03.08.1987	722,43	721,27	15.12.1986	720,63	1,80	geprüft / QS
1988	720,90	721,27	720,96	720,93	721,30	721,76	721,75	721,67	721,31	721,22	721,18	720,93	721,19	721,34	06.06.1988	722,17	721,26	09.11.1987	720,70	1,47	geprüft / QS
1989	720,91	721,43	720,98	720,91	721,20	721,20	721,22	721,20	721,34	721,22	721,15	721,33	721,11	721,24	05.12.1988	721,76	721,18	13.02.1989	720,78	0,98	geprüft / QS
1990	720,98	720,94	720,80	721,17	721,24	721,14	721,38	721,44	721,39	720,94	721,26	721,01	721,04	721,24	09.07.1990	722,06	721,14	22.01.1990	720,70	1,36	geprüft / QS
1991	721,26	720,90	721,13	720,73	721,06	721,08	721,59	721,76	721,63	721,22	720,85	720,91	721,03	721,33	13.05.1991	722,38	721,18	18.02.1991	720,69	1,69	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 595527,36
Nordwert: 5266818,62
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1992	720,97	721,26	720,91	721,05	721,59	721,47	721,71	721,49	721,49	721,01	721,12	721,11	721,21	721,32	23.12.1991	722,50	721,27	16.12.1991	720,74	1,76	geprüft / QS
1993	722,01	721,47	721,17	721,02	721,07	721,34	721,35	721,50	722,13	721,49	721,68	721,19	721,35	721,56	19.07.1993	723,01	721,45	08.03.1993	720,83	2,18	geprüft / QS
1994	721,08	721,46	721,27	721,09	721,59	721,55	721,70	721,70	721,17	721,20	721,44	721,02	721,34	721,37	21.12.1993	722,30	721,36	24.10.1994	720,89	1,41	geprüft / QS
1995	721,26	721,15	721,24	721,43	721,44	721,64	722,44	721,93	721,38	721,48	721,52	721,06	721,36	721,64	08.05.1995	722,71	721,50	30.10.1995	720,86	1,85	geprüft / QS
1996	721,12	721,22	721,02	720,78	721,09	721,35	721,38	721,46	721,41	721,24	721,46	721,32	721,10	721,37	27.12.1995	721,95	721,24	26.02.1996	720,75	1,20	geprüft / QS
1997	721,35	721,23	720,93	721,04	721,29	721,42	721,51	721,38	721,76	721,27	721,13	721,35	721,21	721,40	21.07.1997	722,19	721,30	03.02.1997	720,85	1,34	geprüft / QS
1998	720,93	721,28	721,15	720,97	721,33	721,33	721,40	721,40	721,31	721,19	721,67	721,52	721,17	721,42	01.11.1998	722,20	721,29	08.12.1997	720,86	1,34	geprüft / QS
1999	721,59	721,15	721,16	721,78	721,52	721,60	722,16	721,79	721,62	721,32	721,09	721,24	721,47	721,54	22.02.1999	722,66	721,50	01.11.1999	720,91	1,75	geprüft / QS
2000	720,99	721,49	721,05	721,32	721,60	721,49	721,77	721,56	721,67	721,96	721,41	721,18	721,32	721,59	07.08.2000	723,74	721,46	02.11.1999	720,90	2,84	geprüft / QS
2001	721,09	721,01	720,94	721,13	721,71	721,48	721,58	721,70	721,33	721,08	721,77	721,00	721,23	721,41	10.09.2001	722,41	721,32	22.01.2001	720,87	1,54	geprüft / QS
2002	721,04	721,28	721,06	721,22	721,72	721,28	721,52	721,40	721,29	721,58	721,60	721,49	721,27	721,48	20.03.2002	722,70	721,37	21.01.2002	720,80	1,90	geprüft / QS
2003	721,73	721,23	721,16	720,88	721,24	721,30	721,35	721,17	720,91	720,81	720,89	721,39	721,26	721,09	11.11.2002	722,18	721,17	25.08.2003	720,73	1,45	geprüft / QS
2004	720,95	720,91	721,18	721,04	721,12	721,30	721,45	721,71	721,31	721,15	721,07	721,10	721,09	721,30	02.06.2004	722,06	721,19	22.09.2004	720,82	1,24	geprüft / QS
2005	720,87	720,79	720,98	720,99	721,24	721,40	721,60	721,20	721,15	721,34	721,05	721,00	721,04	721,22	29.03.2005	721,98	721,13	14.03.2005	720,70	1,28	geprüft / QS
2006	720,69	720,69	720,74	720,75	721,24	721,69	721,73	721,43	720,94	721,50	721,38	720,98	720,97	721,32	30.05.2006	722,42	721,15	05.12.2005	720,65	1,77	geprüft / QS
2007	720,91	720,89	721,28	720,88	721,08	721,08	721,12	721,21	721,32	721,15	721,34	720,88	721,02	721,17	22.01.2007	721,63	721,09	01.11.2007	720,72	0,91	geprüft / QS
2008	721,11	721,18	720,94	720,87	721,37	721,52	721,61	721,27	721,71	721,27	720,91	720,91	721,17	721,28	15.07.2008	722,16	721,22	05.11.2007	720,70	1,46	geprüft / QS
2009	720,91	721,10	720,73	720,68	721,12	721,63	721,53	721,47	721,39	721,06	720,95	720,99	721,03	721,23	23.06.2009	722,72	721,13	23.02.2009	720,66	2,06	geprüft / QS
2010	721,14	721,07	720,86	720,71	721,11	721,21	721,33	721,74	721,38	721,77	721,38	721,02	721,02	721,43	06.08.2010	723,93	721,23	18.02.2010	720,65	3,27	geprüft / QS
2011	721,14	721,06	721,19	720,87	721,00	721,15	721,09	721,38	721,43	721,32	721,05	721,14	721,07	721,23	14.01.2011	722,31	721,15	27.02.2011	720,81	1,50	geprüft / QS
2012	720,79	721,10	721,43	720,90	721,29	721,38	721,61	721,66	721,24	720,94	721,18	721,20	721,15	721,30	11.10.2012	722,28	721,23	03.12.2011	720,70	1,59	geprüft / QS
2013	720,93	721,06	720,97	721,04	720,91	721,20	721,32	721,77	721,03	720,84	721,26	721,06	721,02	721,21	02.06.2013	723,61	721,12	04.12.2012	720,68	2,93	geprüft / QS
2014	721,09	720,72	720,79	720,74	720,80	720,94	721,36	720,97	721,39	721,34	721,18	721,03	720,85	721,21	31.07.2014	722,42	721,03	24.12.2013	720,66	1,76	geprüft / QS
2015	720,92	720,78	721,11	720,72	721,04	721,33	721,51	721,26	720,84	720,87	720,87	720,82	720,98	721,03	24.06.2015	722,01	721,01	15.12.2014	720,64	1,38	geprüft / QS
2016	720,81	720,87	720,92	721,27	720,91	721,17	721,40	721,64	721,17	721,15	721,01	720,75	720,99	721,19	02.02.2016	722,13	721,09	20.11.2015	720,59	1,54	geprüft / QS
2017	720,97	720,65	720,56	720,91	721,32	721,10	721,35	721,05	721,24	721,08	721,36	721,15	720,92	721,21	04.09.2017	722,07	721,06	12.01.2017	720,47	1,60	geprüft / QS
2018	721,21	721,06	721,51	720,98	720,84	721,33	721,32	721,19	720,81	720,88	720,68	720,67	721,16	720,93	07.01.2018	722,06	721,04	23.09.2018	720,58	1,48	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
Abflussjahre: 1938 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: HAEUSER 3A/TR
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 595527,36
Nordwert: 5266818,62
Grundwasserleiter: Schotterflächen
Geländehöhe [m ü. NN]: 724,15
Sohltiefe [m u. Gelände]: 10,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahr: 1938 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2019	720,58	721,08	720,93	720,85	721,40	721,15	721,47	721,40	720,94	721,27	721,00	721,11	721,00	721,20	22.05.2019	722,87	721,10	02.12.2018	720,50	2,37	geprüft / QS
2020	720,94	720,99	720,77	721,46	721,18	721,00	721,04	721,28	721,12	721,03	721,02	721,14	721,06	721,11	04.02.2020	722,92	721,08	28.01.2020	720,60	2,32	geprüft / QS
2021	720,94	720,72	720,79	721,33	720,96	721,04	721,40	721,28	721,53	721,35	721,10	720,79	720,96	721,24	26.07.2021	723,59	721,10	13.12.2020	720,59	3,00	geprüft / QS
2022	720,75	720,99	721,00	721,06	720,90	721,11	721,13	721,07	720,88	720,91	721,12	721,23	720,97	721,06	03.10.2022	722,24	721,01	30.11.2021	720,63	1,61	geprüft / QS
2023	720,86	720,99	720,97	720,79	721,09	721,42	721,70	720,95	720,91	721,41	721,02	720,73	721,02	721,12	29.08.2023	723,26	721,07	21.10.2023	720,64	2,62	geprüft / QS
2024	721,53	721,59	721,27	721,17	721,12	721,33	721,48	721,69	721,23	721,02	721,18	721,18	721,33	721,30	03.06.2024	722,79	721,31	08.09.2024	720,75	2,04	geprüft / QS
2025	720,77	720,94	720,97	720,78	720,73	720,89	720,95	720,98	721,14	721,13	720,95	720,94	720,85	721,01	29.07.2025	722,15	720,93	17.11.2024	720,65	1,50	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1939/1940	722,53	722,43	722,33	722,37	722,59	722,60	722,73	722,70	722,74	722,63	722,67	722,59	722,47	722,68	18.03.1940	723,53	722,57	16.01.1939	722,25	1,28	geprüft / QS
1941/1950	722,41	722,36	722,33	722,35	722,45	722,56	722,56	722,60	722,58	722,50	722,48	722,41	722,41	722,52	01.09.1941	723,47	722,46	24.02.1947	722,08	1,39	geprüft / QS
1951/1960	722,20	722,20	722,19	722,23	722,31	722,41	722,48	722,52	722,46	722,40	722,24	722,20	722,26	722,38	25.02.1957	723,32	722,32	15.02.1960	721,64	1,68	geprüft / QS
1961/1970	721,56	721,60	721,53	721,62	721,76	722,08	722,22	722,14	721,98	721,99	721,78	721,58	721,69	721,95	10.08.1970	723,84	721,82	16.12.1968	721,09	2,75	geprüft / QS
1971/1980	721,36	721,31	721,15	721,24	721,28	721,56	721,76	721,84	721,73	721,55	721,38	721,27	721,32	721,59	01.08.1977	723,38	721,45	01.11.1979	720,84	2,54	geprüft / QS
1981/1990	720,95	721,07	721,06	721,03	721,16	721,45	721,58	721,61	721,44	721,27	721,24	721,08	721,12	721,37	20.07.1981	723,45	721,25	15.12.1986	720,63	2,82	geprüft / QS
1991/2000	721,26	721,26	721,10	721,12	721,36	721,43	721,70	721,60	721,56	721,34	721,34	721,19	721,25	721,45	07.08.2000	723,74	721,35	18.02.1991	720,69	3,05	geprüft / QS
2001/2010	721,04	721,01	720,99	720,92	721,30	721,39	721,48	721,43	721,27	721,27	721,23	721,08	721,11	721,29	06.08.2010	723,93	721,20	18.02.2010	720,65	3,28	geprüft / QS
2011/2020	720,94	720,94	721,02	720,97	721,07	721,17	721,35	721,36	721,12	721,07	721,06	721,01	721,02	721,16	02.06.2013	723,61	721,09	12.01.2017	720,47	3,14	geprüft / QS
2021/2025	720,97	721,04	721,00	721,03	720,96	721,16	721,33	721,19	721,14	721,16	721,07	720,97	721,03	721,15	26.07.2021	723,59	721,09	13.12.2020	720,59	3,00	geprüft / QS
1939/2025	721,46	721,46	721,42	721,43	721,57	721,74	721,88	721,87	721,75	721,67	721,59	721,47	721,51	721,70	06.08.2010	723,93	721,61	12.01.2017	720,47	3,46	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: HAEUSER 3A/TR
Messstellen-Nr. im LGD: 13103
Objektkennzahl: 1131 8427 00076
Abflussjahr: 1938 bis 2025