

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: ZELLERBERG BGW10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZELLERBERG BGW10
Messstellen-Nr. im LGD: 13140
Objektkennzahl: 1131 8029 00072
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 623696,60
Nordwert: 5310673,92
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 661,42
Sohltiefe [m u. Gelände]: 16,00

Abflussjahr: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
1996	648,16	647,95	648,31	648,44	648,40	648,30	648,23	648,25	648,22	648,15	648,26	648,27	648,26	648,23	04.03.1996	648,47	648,25	28.12.1995	647,90	0,57	-
1997	648,26	648,54	648,61	648,62	648,68	648,53	648,37	648,18	648,06	648,02	648,04	647,97	648,54	648,11	10.03.1997	648,70	648,32	01.11.1997	647,91	0,80	geprüft / QS
1998	647,80	647,60	647,49	647,50	647,60	648,06	648,15	648,18	648,12	647,94	647,83	647,74	647,67	647,99	22.06.1998	648,21	647,83	27.01.1998	647,48	0,73	geprüft / QS
1999	647,94	648,46	648,80	648,97	649,73	649,76	650,10	651,09	650,95	650,25	649,38	648,70	648,94	650,08	28.06.1999	651,14	649,51	02.11.1998	647,69	3,45	geprüft / QS
2000	648,25	648,15	648,71	649,00	649,53	649,88	649,72	649,34	648,91	649,27	649,25	649,27	648,92	649,29	18.04.2000	649,90	649,11	13.12.1999	648,05	1,85	geprüft / QS
2001	649,02	648,75	648,50	648,49	648,71	649,24	649,60	649,54	649,30	648,89	648,52	648,22	648,78	649,01	16.05.2001	649,63	648,90	01.11.2001	648,08	1,55	geprüft / QS
2002	647,98	648,09	648,27	648,36	648,58	648,79	648,76	648,80	648,84	649,12	649,43	650,22	648,34	649,20	31.10.2002	650,34	648,77	04.12.2001	647,89	2,45	geprüft / QS
2003	650,37	650,26	649,95	649,54	649,26	648,96	648,63	648,37	648,15	647,97	647,78	647,63	649,72	648,09	27.11.2002	650,42	648,91	01.11.2003	647,56	2,86	geprüft / QS
2004	647,49	647,37	647,40	647,99	648,17	648,46	648,53	648,48	648,34	648,15	647,98	647,83	647,81	648,22	06.05.2004	648,56	648,02	16.01.2004	647,28	1,28	geprüft / QS
2005	647,67	647,51	647,39	647,56	648,05	648,51	648,95	649,02	648,83	648,63	648,79	648,72	647,78	648,82	07.06.2005	649,05	648,30	26.01.2005	647,38	1,67	geprüft / QS
2006	648,58	648,31	648,04	647,96	648,51	648,99	649,74	649,86	649,48	648,88	648,40	648,03	648,40	649,06	15.06.2006	649,90	648,73	17.02.2006	647,85	2,04	geprüft / QS
2007	647,74	647,53	647,35	647,28	647,44	647,60	647,73	647,97	648,03	648,26	648,46	648,55	647,49	648,17	23.10.2007	648,57	647,83	12.02.2007	647,25	1,32	geprüft / QS
2008	648,47	648,40	648,51	648,47	648,31	648,23	648,61	648,60	648,49	648,28	648,07	647,87	648,40	648,32	11.05.2008	648,64	648,36	31.10.2008	647,78	0,85	geprüft / QS
2009	647,69	647,50	647,33	647,25	647,61	647,92	648,10	648,24	648,54	648,53	648,35	648,06	647,55	648,30	15.07.2009	648,57	647,93	01.03.2009	647,24	1,33	geprüft / QS
2010	647,78	647,56	647,52	647,62	647,97	648,05	648,06	648,47	648,83	649,68	649,91	649,63	647,75	649,10	19.08.2010	649,96	648,42	07.01.2010	647,48	2,49	geprüft / QS
2011	649,00	648,52	648,57	648,68	648,61	648,41	648,13	647,93	648,04	648,78	649,35	649,26	648,63	648,58	25.09.2011	649,47	648,61	02.07.2011	647,86	1,61	geprüft / QS
2012	648,78	648,40	648,55	648,95	649,02	648,80	648,47	648,24	648,11	647,97	647,96	647,92	648,75	648,11	17.03.2012	649,05	648,43	21.10.2012	647,91	1,14	geprüft / QS
2013	648,09	648,33	648,85	649,33	649,47	649,36	649,03	649,24	649,53	649,43	649,04	648,66	648,90	649,15	25.07.2013	649,55	649,03	01.11.2012	647,94	1,61	geprüft / QS
2014	648,49	648,40	648,31	648,28	648,17	648,03	647,87	647,72	647,59	647,68	647,76	647,91	648,28	647,75	01.11.2013	648,57	648,02	23.07.2014	647,56	1,00	geprüft / QS
2015	648,25	648,15	648,37	648,52	648,89	648,92	649,24	649,50	649,58	649,21	648,75	648,35	648,52	649,10	08.07.2015	649,63	648,81	05.01.2015	648,09	1,55	geprüft / QS
2016	648,02	647,82	647,77	648,27	648,79	648,97	649,02	649,52	649,89	649,85	649,44	648,96	648,27	649,45	30.07.2016	649,94	648,86	14.01.2016	647,70	2,24	geprüft / QS
2017	648,55	648,27	648,04	647,90	647,96	648,16	648,54	648,79	648,68	648,49	648,35	648,48	648,15	648,56	04.06.2017	648,82	648,35	11.03.2017	647,84	0,98	geprüft / QS
2018	648,59	648,64	649,12	649,78	649,76	649,34	648,78	648,34	648,04	647,80	647,60	647,45	649,20	648,00	08.03.2018	649,82	648,60	01.11.2018	647,38	2,44	geprüft / QS
2019	647,31	647,19	647,14	647,31	647,86	648,24	648,54	649,06	649,11	648,96	648,63	648,31	647,51	648,77	02.07.2019	649,12	648,14	17.01.2019	647,12	2,01	geprüft / QS
2020	648,12	647,99	647,83	647,92	648,18	648,22	648,18	648,05	648,27	648,47	648,58	648,47	648,04	648,34	22.09.2020	648,60	648,19	06.02.2020	647,72	0,88	geprüft / QS
2021	648,24	648,05	647,89	648,09	648,23	648,29	648,22	648,10	648,26	648,89	649,21	649,09	648,13	648,63	20.09.2021	649,26	648,38	01.02.2021	647,80	1,46	geprüft / QS
2022	648,72	648,32	648,13	648,09	648,11	648,06	648,02	648,08	648,13	648,09	647,96	647,85	648,24	648,02	01.11.2021	648,93	648,13	13.10.2022	647,38	1,55	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZELLERBERG BGW10
Messstellen-Nr. im LGD: 13140
Objektkennzahl: 1131 8029 00072
Abflussjahr: 1996 bis 2025

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: ZELLERBERG BGW10
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): ZELLERBERG BGW10
Messstellen-Nr. im LGD: 13140
Objektkennzahl: 1131 8029 00072
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt Kempten
Ostwert: 623696,60
Nordwert: 5310673,92
Grundwasserleiter: Niederterrasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 661,42
Sohltiefe [m u. Gelände]: 16,00



Abflussjahre: 1996 bis 2025
Ausgabedatum: 05.03.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2023	647,80	647,76	647,96	648,00	647,94	647,88	648,54	648,87	648,79	648,47	648,24	648,14	647,89	648,51	03.06.2023	648,87	648,20	25.12.2022	647,74	1,13	geprüft / QS
2024	648,07	649,02	649,88	650,15	649,74	649,24	648,82	650,27	650,46	650,36	649,81	649,37	649,35	649,85	01.08.2024	650,56	649,60	16.11.2023	648,00	2,55	geprüft / QS
2025	649,01	648,74	648,73	648,74	648,62	648,43	648,22	648,01	647,82	647,79	648,10	648,50	648,71	648,07	01.11.2024	649,20	648,39	29.07.2025	647,76	1,43	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
1996/2000	648,08	648,14	648,39	648,51	648,79	648,91	648,91	649,01	648,85	648,73	648,55	648,39	648,47	648,74	28.06.1999	651,14	648,60	27.01.1998	647,48	3,66	-
2001/2010	648,28	648,13	648,02	648,05	648,26	648,47	648,67	648,73	648,68	648,64	648,57	648,48	648,20	648,63	27.11.2002	650,42	648,42	01.03.2009	647,24	3,19	geprüft / QS
2011/2020	648,32	648,17	648,25	648,49	648,67	648,65	648,58	648,64	648,68	648,66	648,55	648,38	648,43	648,58	30.07.2016	649,94	648,50	17.01.2019	647,12	2,82	geprüft / QS
2021/2025	648,37	648,38	648,52	648,61	648,53	648,38	648,37	648,67	648,69	648,72	648,67	648,59	648,46	648,62	01.08.2024	650,56	648,54	13.10.2022	647,38	3,18	geprüft / QS
1996/2025	648,27	648,19	648,24	648,37	648,53	648,59	648,63	648,74	648,71	648,68	648,57	648,45	648,36	648,63	28.06.1999	651,14	648,50	17.01.2019	647,12	4,02	-

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: ZELLERBERG BGW10
Messstellen-Nr. im LGD: 13140
Objektkennzahl: 1131 8029 00072
Abflussjahre: 1996 bis 2025