

Haupttabelle für Grundwasserstände



Name der Messstelle: GLASLERN Q 11
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 717263,77
 Nordwert: 5362229,92
 Grundwasserleiter: Niederterrasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 437,39
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 4,45

Abflussjahre: **2001 bis 2019**

Ausgabedatum: 30.10.2020

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2001					436,09	435,75	435,55	435,32	435,12	434,89	434,96	435,12		435,16	26.03.2001	436,21	435,35	08.09.2001	434,79	1,42	-
2002	435,09	435,58	435,55	435,37	435,52	435,49	435,21	435,09	434,88	434,84	434,83	435,24	435,43	435,02	23.03.2002	436,05	435,22	06.08.2002	434,74	1,31	geprüft / QS
2003	435,80	435,85	435,87	435,69	435,47	435,20	435,00	434,83	434,64	434,47	434,34	434,35	435,65	434,60	05.01.2003	436,19	435,13	04.10.2003	434,29	1,90	geprüft / QS
2004	434,30	434,30	434,90	435,54	435,45	435,44	435,15	434,91	434,72	434,53	434,41	434,38	434,99	434,68	31.03.2004	435,62	434,84	14.12.2003	434,29	1,33	geprüft / QS
2005	434,40	434,42	434,52	435,05	435,44	435,49	435,59	435,27	435,03	435,00	435,11	435,09	434,89	435,18	01.05.2005	435,80	435,03	08.11.2004	434,37	1,43	geprüft / QS
2006	434,90	434,91	435,27	435,43	436,00	435,97	435,52	435,22	434,94	434,76	434,67	434,58	435,41	434,95	12.03.2006	436,32	435,18	01.11.2006	434,53	1,79	geprüft / QS
2007	434,50	434,50	434,57	434,92	435,20	435,04	434,84	434,87	434,79	434,74	434,83	435,09	434,79	434,86	14.03.2007	435,25	434,82	07.12.2006	434,47	0,78	geprüft / QS
2008	435,19	435,49	435,38	435,31	435,34	435,27	435,42	435,12	434,90	434,75	434,69	434,58	435,33	434,91	18.12.2007	435,61	435,12	30.10.2008	434,53	1,08	geprüft / QS
2009	434,53	434,68	434,88	434,82	435,54	435,52	435,28	435,28	435,52	435,43	435,07	434,83	435,00	435,23	25.07.2009	435,79	435,12	21.11.2008	434,50	1,29	geprüft / QS
2010	434,82	435,05	435,29	435,41	435,63	435,36	435,22	435,73	435,37	435,65	435,36	435,20	435,26	435,42	10.08.2010	435,93	435,34	02.11.2009	434,75	1,18	geprüft / QS
2011	435,08	435,72	435,84	435,56	435,42	435,31	435,05	434,86	434,79	434,84	434,78	434,77	435,49	434,85	15.01.2011	436,15	435,17	31.10.2011	434,70	1,45	geprüft / QS
2012	434,65	434,72	435,52	435,65	435,46	435,23	435,01	435,22	435,21	435,04	435,11	434,96	435,20	435,09	26.01.2012	435,91	435,15	07.12.2011	434,58	1,33	geprüft / QS
2013	435,01	435,35	435,83	436,03	435,75	435,54	435,37	435,95	435,31	434,91	434,75	434,82	435,58	435,19	04.06.2013	436,69	435,39	16.09.2013	434,72	1,97	geprüft / QS
2014	434,97	435,02	435,02	435,20	435,01	434,86	434,78	434,83	434,72	435,03	434,99	435,12	435,01	434,91	30.10.2014	435,47	434,96	21.07.2014	434,64	0,83	geprüft / QS
2015	435,37	435,22	435,64	435,52	435,41	435,26	435,50	435,51	435,21	434,82	434,60	434,48	435,41	435,02	14.01.2015	435,80	435,21	31.10.2015	434,45	1,35	geprüft / QS
2016	434,47	434,54	434,70	435,33	435,61	435,30	435,15	435,17	435,02	434,93	434,76	434,66	434,99	434,95	06.03.2016	435,77	434,97	20.11.2015	434,42	1,35	geprüft / QS
2017	434,66	434,76	434,68	434,80	435,13	435,07	435,36	435,15	434,84	434,83	434,95	434,78	434,85	434,98	20.05.2017	435,48	434,92	06.11.2016	434,57	0,91	geprüft / QS
2018	434,89	435,14	435,74	435,66	435,47	435,26	435,01	434,90	434,75	434,58	434,45	434,35	435,36	434,68	25.01.2018	435,94	435,02	27.10.2018	434,31	1,63	geprüft / QS
2019	434,31	434,45	435,37	435,71	435,52	435,25	434,92	434,92	434,87	434,66	434,50	434,43	435,10	434,72	16.02.2019	435,88	434,91	25.11.2018	434,28	1,60	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2002/2010	434,84	434,98	435,14	435,28	435,51	435,42	435,25	435,15	434,98	434,91	434,81	434,81	435,19	434,98	12.03.2006	436,32	435,09	14.12.2003	434,29	2,03	geprüft / QS
2011/2019	434,82	434,99	435,37	435,49	435,42	435,23	435,13	435,17	434,97	434,85	434,77	434,71	435,22	434,93	04.06.2013	436,69	435,08	25.11.2018	434,28	2,41	geprüft / QS
2002/2019	434,83	434,98	435,26	435,39	435,46	435,33	435,19	435,16	434,97	434,88	434,79	434,76	435,21	434,96	04.06.2013	436,69	435,08	25.11.2018	434,28	2,41	geprüft / QS

Name im LGD: GLASLERN Q 11
 Messstellen-Nr. im LGD: 14115
 Objektkennzahl: 1131 7637 00380
 Abflussjahre: 2001 bis 2019

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten