

Haupttabelle für Grundwasserstände

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Name der Messstelle: PASTETTEN T 13
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PASTETTEN T 13
Messstellen-Nr. im LGD: 14127
Objektkennzahl: 1131 7737 00380
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 718920,75
Nordwert: 5345292,41
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 509,02
Sohltiefe [m u. Gelände]: 177,00

Abflussjahr: 2003 bis 2025
Ausgabedatum: 21.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	Prüfstatus
Jahr	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
2003								456,24	456,10	455,93	455,81	455,86		455,99	11.06.2003	456,29		26.09.2003	455,78	0,51	-
2004	455,83	455,82	455,87	455,89	455,94	455,96	455,93	455,85	455,81	455,73	455,66	455,69	455,89	455,78	05.05.2004	456,06	455,83	09.09.2004	455,63	0,43	geprüft / QS
2005	455,73	455,75	455,79	455,89	455,90	455,90	455,92	455,92	455,93	455,96	456,00	456,02	455,83	455,96	22.10.2005	456,06	455,89	05.11.2004	455,67	0,38	geprüft / QS
2006	456,05	456,06	456,08	456,16	456,18	456,16	456,23	456,25	456,11	456,05	456,02	456,03	456,11	456,12	30.05.2006	456,30	456,12	10.12.2005	455,98	0,32	geprüft / QS
2007	456,01	455,94	455,99	456,10	456,09	456,03	455,98	455,94	455,88	455,87	455,88	455,90	456,03	455,91	20.03.2007	456,17	455,97	25.08.2007	455,83	0,34	geprüft / QS
2008	455,95	455,97	456,04	456,08	456,19	456,18	456,15	456,13	456,05	456,03	456,07	456,04	456,07	456,08	21.03.2008	456,28	456,07	02.11.2007	455,88	0,40	geprüft / QS
2009	456,04	456,02	456,03	456,02	456,05	456,11	456,10	456,10	456,11	456,10	456,08	456,10	456,04	456,10	28.04.2009	456,16	456,07	23.12.2008	455,95	0,21	geprüft / QS
2010	456,15	456,18	456,22	456,29	456,21	456,19	456,23	456,28	456,24	456,28	456,36	456,36	456,21	456,29	20.10.2010	456,45	456,25	01.11.2009	456,08	0,36	geprüft / QS
2011	456,33	456,34	456,37	456,45	456,45	456,42	456,32	456,26	456,28	456,25	456,24	456,24	456,39	456,26	17.02.2011	456,53	456,33	27.09.2011	456,20	0,33	geprüft / QS
2012	456,21	456,22	456,25	456,27	456,30	456,33	456,22	456,18	456,15	456,13	456,14	456,13	456,26	456,16	19.04.2012	456,38	456,21	23.10.2012	456,09	0,29	geprüft / QS
2013	456,13	456,17	456,25	456,36	456,48	456,50	456,48	456,40	456,30	456,22	456,25	456,26	456,31	456,32	27.04.2013	456,55	456,32	13.11.2012	456,07	0,49	geprüft / QS
2014	456,33	456,33	456,36	456,36	456,34	456,35	456,33	456,26	456,21	456,19	456,17	456,16	456,34	456,22	26.12.2013	456,43	456,28	27.10.2014	456,12	0,31	geprüft / QS
2015	456,18	456,18	456,25	456,31	456,28	456,23	456,22	456,20	456,16	456,06	456,07	456,01	456,24	456,12	30.01.2015	456,42	456,18	31.10.2015	455,91	0,51	geprüft / QS
2016	455,95	455,83	455,95	455,97	455,96	456,00	455,99	455,96	455,92	455,91	455,88	455,90	455,94	455,92	21.11.2015	456,09	455,93	09.12.2015	455,76	0,33	geprüft / QS
2017	455,94	455,90	455,95	455,94	455,93	455,91	455,94	455,89	455,82	455,84	455,87	455,88	455,93	455,88	13.01.2017	456,05	455,90	23.07.2017	455,79	0,26	geprüft / QS
2018	455,92	455,97	456,02	456,09	456,16	456,08	456,00	455,94	455,89	455,75	455,74	455,70	456,04	455,84	06.03.2018	456,20	455,94	23.10.2018	455,63	0,57	geprüft / QS
2019	455,73	455,74	455,87	455,92	455,98	455,96	455,96	455,94	455,88	455,80	455,81	455,80	455,87	455,87	04.04.2019	456,07	455,87	03.11.2018	455,67	0,40	geprüft / QS
2020	455,79	455,76	455,77	455,86	455,93	455,97	455,96	455,97	455,96	455,95	455,94	455,96	455,85	455,96	03.10.2020	456,04	455,90	03.12.2019	455,69	0,35	geprüft / QS
2021	455,97	456,03	456,02	456,04	456,09	456,09	456,07	455,99	455,97	455,97	456,04	456,07	456,04	456,02	13.03.2021	456,15	456,03	22.07.2021	455,92	0,23	geprüft / QS
2022	456,09	456,06	456,06	456,13	456,09	456,09	456,04	456,01	455,94	455,86	455,88	455,88	456,09	455,94	21.02.2022	456,19	456,01	06.10.2022	455,82	0,37	geprüft / QS
2023	455,97	456,03	456,10	456,12	456,15	456,04	456,04	456,03	455,77	455,73	455,77	455,78	456,07	455,85	10.03.2023	456,22	455,96	06.07.2023	455,68	0,54	geprüft / QS
2024	455,76	455,91	456,05	456,25	456,30	456,25	456,26	456,32	456,32	456,27	456,24	456,22	456,09	456,27	10.03.2024	456,39	456,18	08.11.2023	455,65	0,74	geprüft / QS
2025	456,24	456,26	456,20	456,32	456,41	456,38	456,29	456,16	455,99	455,96	455,98	455,98	456,30	456,06	13.03.2025	456,48	456,18	11.10.2025	455,93	0,55	geprüft / QS
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2004/2010	455,96	455,96	456,00	456,06	456,08	456,08	456,08	456,06	456,02	456,00	456,01	456,02	456,02	456,03	20.10.2010	456,45	456,03	09.09.2004	455,63	0,81	geprüft / QS
2011/2020	456,05	456,04	456,10	456,15	456,18	456,17	456,14	456,10	456,06	456,01	456,01	456,01	456,12	456,05	27.04.2013	456,55	456,09	23.10.2018	455,63	0,92	geprüft / QS
2021/2025	456,01	456,06	456,09	456,17	456,21	456,17	456,14	456,10	456,00	455,96	455,98	455,99	456,12	456,03	13.03.2025	456,48	456,07	08.11.2023	455,65	0,83	geprüft / QS

Name im LGD: PASTETTEN T 13
Messstellen-Nr. im LGD: 14127
Objektkennzahl: 1131 7737 00380
Abflussjahr: 2003 bis 2025

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PASTETTEN T 13
Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PASTETTEN T 13
Messstellen-Nr. im LGD: 14127
Objektkennzahl: 1131 7737 00380
zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
Ostwert: 718920,75
Nordwert: 5345292,41
Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
Geländehöhe [m ü. NN]: 509,02
Sohltiefe [m u. Gelände]: 177,00

Bayerisches Landesamt für
Umwelt



Abflussjahre:

2003 bis 2025

Ausgabedatum:

21.01.2026

	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]								Prüfstatus
Jahr	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert		Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW	
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW	Datum	NW	[m]	
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2004/2025	456,01	456,02	456,07	456,13	456,15	456,14	456,12	456,09	456,03	456,00	456,00	456,01	456,09	456,04	27.04.2013	456,55	456,06	23.10.2018	455,63	0,92	geprüft / QS

Erklärung zum Prüfstatus:
- = ungeprüfte Daten
geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten

Name im LGD: PASTETTEN T 13
Messstellen-Nr. im LGD: 14127
Objektkennzahl: 1131 7737 00380
Abflussjahre: 2003 bis 2025