

Haupttabelle für Grundwasserstände

Name der Messstelle: PIPINSRIED T2f
 Name im Landesgrundwasserdienst (LGD): PIPINSRIED T2f
 Messstellen-Nr. im LGD: 14143
 Objektkennzahl: 1131 7533 00357
 zuständiges Amt: Wasserwirtschaftsamt München
 Ostwert: 668719,22
 Nordwert: 5363397,32
 Grundwasserleiter: Obere Süßwassermolasse
 Geländehöhe [m ü. NN]: 528,72
 Sohltiefe [m u. Gelände]: 87,00

Abflussjahre: **2005 bis 2023**
 Ausgabedatum: 15.04.2024

Jahr	Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Hauptwerte der Abflussjahre [m ü. NN]					Prüfstatus			
	Winterhalbjahr						Sommerhalbjahr						Halbjahr		Höchster Wert	Mittelwert	Niedrigster Wert		HW - NW [m]		
	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Winter	Sommer	Datum	HW	MW			Datum	NW
2005			486,59	486,65	486,55	486,53	486,50	486,50	486,50	486,48	486,49	486,49	486,58	486,49	13.02.2005	486,89	486,53	08.06.2005	486,40	0,49	-
2006	486,51	486,49	486,44	486,47	486,46	486,46	486,50	486,53	486,55	486,57	486,56	486,55	486,47	486,54	25.11.2005	486,73	486,51	13.03.2006	486,29	0,44	geprüft / QS
2007	486,53	486,50	486,49	486,47	486,43	486,43	486,42	486,36	486,32	486,30	486,27	486,24	486,47	486,32	19.03.2007	486,66	486,40	31.10.2007	486,16	0,51	geprüft / QS
2008	486,23	486,19	486,20	486,20	486,23	486,20	486,19	486,18	486,19	486,20	486,22	486,24	486,21	486,20	21.03.2008	486,44	486,21	13.12.2007	486,04	0,41	geprüft / QS
2009	486,24	486,20	486,22	486,17	486,17	486,16	486,13	486,14	486,12	486,12	486,12	486,12	486,19	486,13	23.01.2009	486,46	486,16	16.03.2009	486,04	0,42	geprüft / QS
2010	486,12	486,10	486,06	486,07	486,03	486,02	486,04	486,02	486,03	486,05	486,08	486,09	486,07	486,05	29.01.2010	486,32	486,06	03.03.2010	485,90	0,42	geprüft / QS
2011	486,11	486,08	486,11	486,15	486,19	486,24	486,28	486,31	486,34	486,32	486,29	486,28	486,15	486,30	19.07.2011	486,42	486,22	10.12.2010	485,93	0,50	geprüft / QS
2012	486,24	486,22	486,18	486,14	486,15	486,17	486,12	486,11	486,09	486,07	486,05	486,05	486,19	486,08	16.12.2011	486,48	486,13	28.09.2012	485,97	0,52	geprüft / QS
2013	486,04	486,02	486,02	485,99	486,04	486,03	486,06	486,02	486,08	486,14	486,17	486,18	486,02	486,11	10.10.2013	486,28	486,07	14.02.2013	485,88	0,40	geprüft / QS
2014	486,18	486,20	486,22	486,20	486,19	486,20	486,18	486,15	486,13	486,10	486,08	486,07	486,20	486,12	25.12.2013	486,40	486,16	18.10.2014	485,98	0,42	geprüft / QS
2015	486,07	486,04	486,09	486,07	486,12	486,14	486,17	486,19	486,22	486,21	486,21	486,21	486,09	486,20	30.01.2015	486,39	486,14	21.12.2014	485,93	0,46	geprüft / QS
2016	486,20	486,15	486,15	486,13	486,09	486,07	486,04	486,01	485,99	485,97	485,95	485,93	486,13	485,98	04.01.2016	486,36	486,06	27.10.2016	485,82	0,54	geprüft / QS
2017	485,93	485,88	485,90	485,88	485,84	485,83	485,81	485,81	485,78	485,77	485,76	485,74	485,88	485,78	05.11.2016	486,09	485,83	30.10.2017	485,68	0,41	geprüft / QS
2018	485,75	485,73	485,71	485,74	485,78	485,78	485,79	485,79	485,78	485,76	485,72	485,73	485,75	485,76	27.12.2017	485,98	485,76	27.01.2018	485,58	0,40	geprüft / QS
2019	485,69	485,66	485,69	485,60	485,63	485,63	485,59	485,57	485,57	485,54	485,54	485,51	485,65	485,55	14.01.2019	485,83	485,60	25.10.2019	485,44	0,39	geprüft / QS
2020	485,51	485,47	485,47	485,44	485,40	485,40	485,35	485,35	485,31	485,29	485,26	485,23	485,45	485,30	13.12.2019	485,74	485,37	08.10.2020	485,14	0,60	geprüft / QS
2021	485,20	485,21	485,16	485,10	485,12	485,12	485,08	485,07	485,06	485,06	485,06	485,11	485,15	485,07	28.12.2020	485,45	485,11	11.02.2021	484,96	0,49	geprüft / QS
2022	485,08	485,06	485,04	485,06	485,06	485,06	485,05	485,04	485,03	485,02	485,02	484,98	485,06	485,02	27.11.2021	485,25	485,04	03.10.2022	484,90	0,35	geprüft / QS
2023	484,98	484,95	484,93	484,91	484,91	484,87	484,84	484,83	484,81	484,79	484,76	484,77	484,93	484,80	16.01.2023	485,14	484,86	24.09.2023	484,66	0,48	-
Jahresbezug	Langjährige Monatsmittelwerte [m ü. NN]												Langjährige Hauptwerte [m ü. NN]								
2006/2010	486,33	486,30	486,28	486,28	486,26	486,25	486,26	486,25	486,24	486,25	486,25	486,25	486,28	486,25	25.11.2005	486,73	486,27	03.03.2010	485,90	0,83	geprüft / QS
2011/2020	485,97	485,95	485,95	485,93	485,94	485,95	485,94	485,93	485,93	485,92	485,90	485,89	485,95	485,92	16.12.2011	486,48	485,93	08.10.2020	485,14	1,34	geprüft / QS
2021/2023	485,09	485,07	485,04	485,02	485,03	485,02	484,99	484,98	484,97	484,96	484,94	484,95	485,05	484,97	28.12.2020	485,45	485,01	24.09.2023	484,66	0,79	-
2006/2023	485,92	485,90	485,89	485,88	485,88	485,88	485,87	485,86	485,86	485,85	485,84	485,83	485,89	485,85	25.11.2005	486,73	485,87	24.09.2023	484,66	2,07	-

Name im LGD: PIPINSRIED T2f
 Messstellen-Nr. im LGD: 14143
 Objektkennzahl: 1131 7533 00357
 Abflussjahre: 2005 bis 2023

Erklärung zum Prüfstatus:

- = ungeprüfte Daten

geprüft / QS = geprüfte / qualitätsgesicherte Daten